



1. INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS:

Casos Notificados por tipo de UCI, Norte de Santander

Tipo de UCI	Casos Notificados	%
UCI-Adulto	46	68,66
UCI-Pediatrica	11	16,42
UCI- Neonatal	10	14,93
Total	67	100,00

Fuente Sivigila, Instituto Departamental de Salud, 2019

Casos Notificados por tipo de IAD, Norte de Santander

Tipo de IAD	Casos Notificados	%
Infección del torrente sanguíneo asociada a catéter (ITS-AC)	24	35,82
Infección sintomática del tracto urinario (ISTU-AC)	24	35,82
Neumonía Asociada a Ventilador (NAV)	19	28,36
Total	67	100,00

Fuente Sivigila, Instituto Departamental de Salud, 2019

Comportamiento social y demográfico de los casos de IAD en UCI

Variable	Categoría	Tipo de Unidad de Cuidados Intensivos						Total casos	%
		Uci Adulto	%	UCI Pediatrica	%	UCI neonatal	%		
Sexo	Femenino	24	35,82	7	10,45	5	7,46	36	53,73
	Masculino	22	32,84	4	5,97	5	7,46	31	46,27
	Indeterminado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Regimen de afiliación	Contributivo	23	34,33	0	0,00	2	2,99	25	37,31
	Subsidiado	19	28,36	7	10,45	7	10,45	33	49,25
	Excepción	3	4,48	2	2,99	0	0,00	5	7,46
	No vinculado	1	1,49	2	2,99	1	1,49	4	5,97
	Indeterminado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Especial	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Condición final	Vivo	44	65,67	9	13,43	9	13,43	62	92,54
	Muerto	2	2,99	2	2,99	1	1,49	5	7,46
	No sabe, no responde	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Casos Notificados por tipo de IAD en servicios de UCI

Tipo de IAD	Casos Notificados UCI-Adulto		Casos Notificados UCI-Pediátrica		Casos Notificados UCI-Neonatal	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Infección del torrente sanguíneo asociada a catéter (ITS-AC)	11	23,91	5	45,45	8	80
Infección sintomática del tracto urinario (ISTU-AC)	20	43,48	4	36,36	0	0
Neumonía Asociada a Ventilador (NAV)	15	32,61	2	18,18	2	20
Total	46	100	11	100	10	100


Factores de riesgo según el tipo de dispositivo insertado

Tipo de dispositivo insertado	Numero dispositivos insertados	%
Cateter central	27	36,99
cateter urinario	26	35,62
Ventilador mecanico	20	27,40

Fuente Sivigila, Instituto Departamental de Salud, 2019

2. ICONSUMO DE ANTIBIÓTICOS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO (CAB):


Dosis Diária Definida UCI Adultos, Norte de Santander



Fuente Sivigila, Instituto Departamental de Salud, 2019



Dosis Diaria Definida Hospitalización Adultos




Fuente Sivigila, Instituto Departamental de Salud, 2019

3.

INFECCIÓN DE SITIO OPERATORIO (ISO)

Comportamiento de la notificación de ISO por procedimiento, Norte de Santander




Fuente Sivigila, Instituto Departamental de Salud, 2019





3. ENDOMETRITIS PUERPERAL (EP)



Fuente Sivigila, Instituto Departamental de Salud, 2019

Ficha técnica

La información corresponde a la notificada por las UNM con periodicidad semanal. La base de datos fue sometida a depuración. El número de casos, puede variar después de que se realizan ajustes por parte de las UPGD.

Para la estimación del indicador de tasa de incidencia, se emplearon las proyecciones poblacionales del DANE, período 2005-2020. Se realiza análisis del evento de casos con procedencia venezolana dado el significativo número de casos y el comportamiento inusual (incremento) en municipios de frontera.

