



1 Comportamiento del evento periodo epidemiológico VIII 2019




2 Comportamientos inusuales



3 Indicadores

Tasa incidencia de **38,6X** de 100,000 habitantes

4 Características sociales y demográficas, Norte de Santander a periodo epidemiológico VIII de 2019



Fuente: sivigila 2019 sem 32

6 Comportamiento de otras variables de interés, Norte de Santander a periodo epidemiológico VIII de 2019

Factores desencadenantes	Casos	Factores de riesgo	Casos	Método	Casos
Problemas de pareja	42,8% 232	Antecedentes de trastorno	13,6% 74	Intoxicacion	71% 385
Problemas economicos	20,8% 113	Trastorno depresivos	86,3% 468	Elemento Cortopunzante	19,9% 108
Problemas de consumo	7,7% 42	Idea Suicida	19,5% 106	Ahorcamiento o asfixia	4,9% 27

Femenino
 Masculino

55,5%
301 casos

44,5%
241 casos



6

**Incidencia de Intento de Suicidio por entidad territorial de ocurrencia.
Tasa por 100.000 hab**

Municipios	DANE 2019	Casos sem 32	Incidencia por 100.000 Hab
Convencion	12.501	15	120.0
Durania	3.656	4	109.4
El Tarra	11.058	11	99.5
Mutiscua	3.704	3	81.0
Ocaña	101.158	78	77.1
Pamplona	58.975	36	61.0
Abrego	39.443	24	60.8
Pamplonita	4.984	3	60.2
Lourdes	3.347	2	59.8
Cacota	1.709	1	58.5
La Playa	8.566	5	58.4
Villa Caro	5.238	3	57.3
El Carmen	13.153	7	53.2
Teorama	23.381	12	51.3
Silos	4.124	2	48.5
Los Patios	80.235	36	44.9
Sardinata	22.583	9	39.9
Hacari	10.932	4	36.6
San Calixto	14.011	5	35.7
Santiago	2.887	1	34.6
San Cayetano	5.866	2	34.1
Cucuta	674.831	230	34.1
Puerto Santanc	10.926	3	27.5
Tibu	37.286	10	26.8
Herran	3.874	1	25.8
El Zulia	23.921	6	25.1
Salazar	8.834	2	22.6
Chitaga	10.445	2	19.1
Chinacota	17.009	3	17.6
La Esperanza	12.486	2	16.0
Villa Del Rosari	96.953	15	15.5
Cucutilla	7.429	1	13.5
Toledo	17.288	2	11.6
Arboledas	8.928	1	11.2
Cachira	11.130	1	9.0
Bochalema	7.152	0	0.0
Bucarasica	4.568	0	0.0
Gramalote	5.301	0	0.0
Labateca	5.911	0	0.0
Ragonvalia	6.912	0	0.0
Total General	1.402.695	542	38.6

Fuente: siviigila 2019 sem 32 - DANE 2019

7

Análisis de Venezolanos de sem 1-32. Según género y rango de edad.

Método	Género		Rango de Edad				Total general
	F	M	15-24	35-44	45-54	55-64	
Ahorcamiento	0	1	1	0	0	0	1
Arma cortopunzante	3	1	2	1	0	1	4
Lanzamineto a vacio	1	0	1	0	0	0	1
Intoxicacion	5	3	6	1	1	0	8
Total	9	5	10	2	1	1	14

8

Análisis de casos procedentes de Venezuela de sem 1-32. Según género y rango de edad.

Método	Género		Rango de Edad				Total general
	F	M	9-14	15-24	25-34	45-54	
Arma cortopunzante	0	3	0	1	1	1	3
Lanzamiento a vacio	1	0	1	0	0	0	1
Lanzamineto a vehiculo	0	1	0	1	0	0	1
Intoxicacion	3	2	3	1	1		5
Total	4	6	4	3	2	1	10

Ficha técnica

Análisis de comportamientos inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD. El análisis de la información se realiza desde la semana 1 a la 32 de 2019.

La georeferenciación de los casos se realizó con la razón de la diferencia de incremento y decrementos de los casos notificados a la semana 32 del año 2016, semana 28 de 2017, semana 32 de 2018 (promedio de valor esperado) y los notificados a la semana 32 de 2019 (valor observado) y el poisson que nos muestra los valores significativos ($< 0,05$). El análisis de la información se realiza desde la semana 1 a la 32 de 2019.

Incidencia de Intento de Suicidio: Numerador: Número de casos de intento de suicidio.

Denominador: proyección de población DANE 2019 Coeficiente multiplicador: 100.000.