



1. Comportamiento del evento DE Morbilidad materna extrema, Norte de Santander 2017 - 2019



2. Comportamiento Inusual



Otros:
223 Casos (97,4%)

Indígena:
1 Casos (0.4%)

Negro, mulato, Afro
colombiano: 5 casos
(2.2%)

Subsidiado
125 Casos (54.6%)

Especial
4 Casos (1.7%)

Contributivo
51 Casos (22.3%)

Excepción
3 Casos (1.3%)

No afiliados: 46
Casos (20.1%)

Área rural:
25 Casos (10.9%)

Cabecera Mun.:
190 casos (83%)

Centro poblado:
14 Casos (6.1%)

3. Indicadores

Razón de Morbilidad
materna extrema.

10.5

Índice de letalidad

0

Relación Morbilidad Materna
Extrema/ Muerte Materna

2


Índice de Muerte perinatal en
Morbilidad Materna Extrema

75

Porcentaje de casos
con 3 o mas Criterios
de Inclusión

33.2

4. Datos Sociodemográficos



5. Morbilidad materna extrema según criterio de inclusión

MME según criterio de inclusión		Casos	%
Enf. Específica	Preeclampsia	134	58,5
	Hemorragia obstetrica severa	37	16,2
	Eclampsia	17	7,4
	Choque Septico	10	4,4
	Ruptura Uterina	1	0,4
Falla orgánica	Falla vascular	82	35,8
	Falla coagulación	75	32,8
	Falla hepática	63	27,5
	Falla metabolica	30	13,1
	Falla cerebral	14	6,1
	Falla respiratoria	14	6,1
	Falla renal	12	5,2
	Falla cardiaca	5	2,2
Manejo	Ingreso a UCI	110	48
	Transfusión	43	18,8
	Cirugía adicional	34	14,8

Fuente: sivigila 2019 sem 36

Ficha técnica

Análisis de comportamientos inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

El plan de análisis incluyó la descripción en persona, tiempo y lugar estableciendo frecuencias absolutas y relativas, análisis de tendencia comparando los años 2018 a 2019 por semana epidemiológica. Los indicadores de vigilancia del evento se calcularon con la información disponible en SIVIGILA y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el protocolo de vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema.

A fin de identificar aumento o decremento en la notificación a partir de la información de los casos observados y esperados por semana epidemiológica, se realizó un comparativo de lo notificado en la semana epidemiológica 36 del año 2018 con respecto a lo notificado el año 2019

Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de datos básicos y complementarios del evento.