


1

Comportamiento del evento de Mortalidad materna, Norte de Santander 2017 - 2019



2

Comportamiento Inusual


Municipio de residencia con variaciones respecto al promedio de casos notificados, periodo Epidemiológico X 2017 – 2019 Norte de Santander



3

Indicadores

Comportamiento de la notificación de muertes maternas, por tipo de muerte, Periodo X de 2019 Norte de Santander



Casos de Mortalidad materna por Municipio de residencia, periodo Epidemiológico X – 2019 Norte de Santander




Municipio	Número de casos	%
Cúcuta	8	50,0
Los patios	2	12,5
Abrego	1	6,3
Convención	1	6,3
El zulía	1	6,3
Ocaña	1	6,3
Tibú	1	6,3
Villa del rosario	1	6,3
Total	16	100



4 Datos Sociodemográficos

Mortalidad Materna por grupos de edad, periodo Epidemiológico X 2019 Norte de Santander



Fuente: siviola 2019 semana 40

Mortalidad Materna y características Demográficas y periodo Epidemiológico, X 2019 Norte de Santander

¿ Cual es el régimen de afiliación?



Tipo de afiliación	Número de casos	%
Subsidiado	10	62,5
Contributivo	5	31,3
No afiliado	1	6,3
Total	16	100

¿ Cual es el área de ocurrencia de los casos?



Area de residencia	Número de casos	%
Cabecera municipal	13	81,3
Centro poblado	2	12,5
Rural disperso	1	6,3
Total	16	100

¿ Cual es la pertenencia étnica?



Otros:
16 casos
(100%)



5 Comportamiento de otras variables de interés

Razón de mortalidad materna por departamento, periodo X – 2019

Departamento	Casos de MM periodo X/2019	Total de nacidos vivos	Razón de MM * 100.000 N.V
Norte de Santander	11	21759	51

Fuente: siviola 2019 semana 40 / Nacidos vivos DANE 2018

Ficha técnica

Análisis de comportamientos inusuales: Este informe corresponde a los casos de mortalidad materna notificados en SIVIGILA semanalmente con corte a periodo epidemiológico X de 2019.

Las UPGD, municipios, distritos y departamentos tienen la responsabilidad de verificar que los casos notificados cumplan con la definición operativa de caso, y que los datos correspondan a la realidad del caso y se ingresen de acuerdo con las instrucciones dadas para el adecuado diligenciamiento de la ficha de notificación.

El plan de análisis incluyó la descripción en persona, tiempo y lugar estableciendo frecuencias absolutas y relativas, análisis de tendencia comparando los años 2017 a 2019 por semana epidemiológica. y los indicadores de vigilancia del evento incluidos en el protocolo de mortalidad materna

Para realizar el análisis de los comportamientos inusuales se hace uso de la distribución de probabilidades de Poisson, por medio de la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento según su comportamiento.

Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de datos básicos del evento.

Angélica María Rincón Mora
Profesional de Apoyo VSP.

