


1.


Comportamiento del evento



Fuente SIVIGILA 2019

2.

Comportamiento Inusual



Fuente SIVIGILA 2018-2019

5.

Comportamiento de otras variables de interés

Clasificación del caso	Casos	%
Confirmado por Laboratorio	22	39
Confirmado por Nexo Epidemiológico	35	61
Total	57	100

Fuente SIVIGILA 2019

3.

Indicadores

Incidencia de sífilis congénita por 1 000 nacidos vivos

$$57/21,033 \times 1000 = 2,7 \times 1,000 \text{ nacidos vivos}$$



Porcentaje de casos de sífilis congénita que cumplen definición de caso

$$58 \quad 33 / 57 \times 100$$

Proporción de casos de sífilis congénita cuyas madres fueron notificadas como sífilis gestacional

$$83,3 \quad 35 / 57 \times 100$$


4.

Datos Sociodemográficos

Municipio de Residencia	Casos	Porcentajes
Cúcuta	25	43,9
Tibú	7	12,3
Villa el Rosario	7	12,3
Los Patios	4	7,0
Ocaña	4	7,0
El Tarra	3	5,3
Teorama	3	5,3
Sardinata	2	3,5
Santiago	1	1,8
Villa Caro	1	1,8
Total	57	100,0

53%

Sexo
47%




6.

Incidencia de casos de Sífilis Congénita por Municipio de Residencia


Municipio de Residencia	Población DANE	Nº de Casos	Incidencia x 100,000 Hab
Cúcuta	675008	25	3,7
Tibú	37286	7	18,8
Villa el Rosario	96941	7	7,2
Los Patios	80242	4	5,0
Ocaña	101158	4	4,0
El Tarra	11058	3	27,1
Teorama	23381	3	12,8
Sardinata	22583	2	8,9
Santiago	2887	1	34,6
Villa Caro	5238	1	19,1
Total	1055782	57	5,4

Fuente SIVIGILA 2019

Los casos notificados según Municipio de Residencia que presenta mayor número de casos se encuentran notificados por; Cúcuta con 25 casos, seguido de El Tibú con 7 casos, y Villa del Rosario con 7 casos, de igual manera se demuestra que el municipio con mayor incidencia es el municipio de Santiago con 34,6 y El Tarra con 27,1 por 100 mil habitantes.



7. Condicion de la madre en el momento del Diagnostico



Fuente SIVIGILA 2019

Otro Departamento y/o Exterior	Nº de Casos	%
Exterior	77	98,7
Cesár	1	1,3
Total	78	100

Fuente SIVIGILA 2019

Del total de casos notificados para el evento de sífilis Congénita, aparece notificados a semana epidemiológica 36, un total de casos de 68 casos del Exterior, y un caso notificado por el Cesár.

De los 57 casos notificados para el evento de sífilis Congénita, y están notificados por tipo de caso confirmado por laboratorio y nexa epidemiológico, aparece 1 caso confirmado por clínica el cual se encuentra descartado por unidad de análisis y ya se realizó el ajuste correspondiente el cual se verificó que el caso está por Nexa Epidemiológico.

Ficha técnica

Análisis de comportamientos inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

Por esta razón es necesario trabajar para lograr el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y más aun teniendo en cuenta que la sífilis no tratada durante el embarazo, especialmente la sífilis precoz, conlleva riesgo de muerte fetal intrauterina, nacimiento de un mortinato, muerte neonatal y secuelas importantes en los sobrevivientes.

