


1.

Comportamiento del evento



Fuente SIVIGILA 2019

3.

Indicadores

Incidencia de sífilis congénita por 1 000 nacidos vivos

$$60/21,033 \times 1000 = 2,8 \times 1,000 \text{ nacidos vivos}$$



Porcentaje de casos de sífilis congénita que cumplen definición de caso

$$52 / 60 \times 100 = 86 \%$$

Proporción de casos de sífilis congénita cuyas madres fueron notificadas como sífilis gestacional

$$53 / 60 \times 100 = 88 \%$$

4.

Datos Sociodemográficos

Municipio de Residencia	Casos	Porcentaje
Cúcuta	22	36,7
Villa del Rosario	8	13,3
Tibú	8	13,3
Los Patios	6	10,0
Ocaña	5	8,3
El Tarra	4	6,7
Teorama	3	5,0
Sardinata	2	3,3
Santiago	1	1,7
Villa Caro	1	1,7
Total	60	100,0




60%

Sexo



40%

2. Comportamiento Inusual



FUENTE: SIVIGILA

Fuente SIVIGILA 2019

5. Comportamiento de otras variables de interés

Clasificación del Caso	Casos	%
Confirmado por Laboratorio	22	37
Confirmado por Nexo Epidemiológico	38	63
Total	60	100

Fuente SIVIGILA 2019

6.

Incidencia de casos de Sífilis Congénita por Municipio de Residencia


Municipio de Residencia	Población DANE	Nº de Casos	Incidencia x 100,000 Hab
Cúcuta	675008	22	3,3
Tibú	37286	8	21,5
Villa del Rosario	96941	8	8,3
Los Patios	80242	6	7,5
Ocaña	101158	5	4,9
El Tarra	11058	4	36,2
Teorama	23381	3	12,8
Sardinata	22583	2	8,9
Santiago	2887	1	34,6
Villa Caro	5238	1	19,1
Total	1055782	60	5,7

Fuente SIVIGILA 2019

Los casos notificados según Municipio de Residencia que presenta mayor número de casos se encuentran notificados por; Cúcuta con 22 casos, seguido de El Tibú con 8 casos, y Villa del Rosario con 8 casos, de igual manera se demuestra que el municipio con mayor incidencia es el municipio de El Tarra con 36,2 y el municipio de Santiago con 34,6 por 100 mil habitantes.

7.

Condicion de la madre en el momento del Diagnostico



Fuente SIVIGILA 2019

Otro		
Departamento	N° de Casos	%
y/o Exterior		
Exterior	92	98,9
Cesár	1	1,1
Total	93	100

Fuente SIVIGILA 2019

Del total de casos notificados para el evento de sífilis Congénita, aparece notificados a semana epidemiológica 44, un total de casos de 92 casos del Exterior, y un caso notificado por el Cesár.

Ficha técnica

Análisis de comportamientos inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

Por esta razón es necesario trabajar para lograr el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y más aun teniendo en cuenta que la sífilis no tratada durante el embarazo, especialmente la sífilis precoz, conlleva riesgo de muerte fetal intrauterina, nacimiento de un mortinato, muerte neonatal y secuelas importantes en los sobrevivientes.

