



**1.**

**Comportamiento del VIH/Sida, Norte de Santander, semanas epidemiológicas 01-48, 2019**



Fuente SIVIGILA 2019

**2. Comportamiento Inusual**



Fuente SIVIGILA 2019

**3. Indicadores**

**Incidencia de sífilis congénita por 1 000 nacidos vivos**

$64/21,033 \times 1000 = 3 \times 1,000$  nacidos vivos



**Porcentaje de casos de sífilis congénita que cumplen definición de caso**

$55 / 64 \times 100 = 86 \%$

**Proporción de casos de sífilis congénita cuyas madres fueron notificadas como sífilis gestacional**

$58 / 64 \times 100 = 90 \%$

**4. Datos Sociodemográficos**

Municipio de Residencia	Casos	Porcentaje
Cúcuta	24	37.5
Tibú	9	14.1
Villa del Rosario	8	12.5
Ocaña	7	10.9
Los Patios	6	9.4
El Tarra	4	6.3
Teorama	3	4.7
Santiago	1	1.6
Sardinata	1	1.6
Villa Caro	1	1.6
Total	64	100



61%

**Sexo**



39%

**5. Comportamiento de otras variables de interés**

Clasificación del Caso	Casos	%
Confirmado por Laboratorio	26	40.6
Confirmado por Nexo Epidemiológico	38	59.4
Total	64	100

Fuente SIVIGILA 2019

6.


**Incidencia de casos de Sífilis Congénita por Municipio de Residencia**

Municipio de Residencia	Población DANE	Nº de Casos	Incidencia x 100.000 Hab
Cúcuta	675008	24	3.6
Tibú	37286	9	24.1
Villa del Rosario	96941	8	8.3
Ocaña	101158	7	6.9
Los Patios	80242	6	7.5
El Tarra	11058	4	36.2
Teorama	23381	3	12.8
Santiago	2887	1	34.6
Sardinata	22583	1	4.4
Villa Caro	5238	1	19.1
<b>Total</b>	<b>1055782</b>	<b>64</b>	<b>6.1</b>

Fuente SIVIGILA 2019

Los casos notificados según Municipio de Residencia que presenta mayor número de casos se encuentran notificados por; Cúcuta con 24 casos, seguido de El Tibú con 9 casos, y Villa del Rosario con 8 casos, de igual manera se demuestra que el municipio con mayor incidencia es el municipio de El Tarra con 36,2 y el municipio de Santiago con 34,6 por 100 mil habitantes.

**7. Condicion de la madre en el momento del Diagnostico**



Otro		
Departamento y/o Exterior	N° de Casos	%
Exterior	101	99.0
Cesár	1	1.0
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>100</b>

Fuente SIVIGILA 2019

Del total de casos notificados para el evento de sífilis Congénita, aparece notificados a semana epidemiológica 64, un total de casos de 101 casos del Exterior, y un caso notificado por el Cesár.

**Ficha técnica**

**Análisis de comportamientos inusuales:** La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

Por esta razón es necesario trabajar para lograr el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y más aun teniendo en cuenta que la sífilis no tratada durante el embarazo, especialmente la sífilis precoz, conlleva riesgo de muerte fetal intrauterina, nacimiento de un mortinato, muerte neonatal y secuelas importantes en los sobrevivientes.

