




74.398

N. Consultas externas y urgencias

1

Consultas externa y urgencias por IRA, Norte de Santander, Periodo V 2017-2019




2

Morbilidad IRA consultas externas y urgencias y todas las causas consulta y urgencias. Semana 20 -2019

Municipio	Población 2019	Casos	Total C.E	%
El Zulia	23921	329	648	50,8
El Tarra	11058	45	228	19,7
Los Patios	80235	3708	26698	13,9
Villa Del Rosari	96953	5263	42777	12,3
Toledo	17288	979	8088	12,1
Pamplonita	4984	185	1740	10,6
El Carmen	13153	323	3043	10,6
Cacota	1709	169	1815	9,3
Cucutilla	7429	241	2711	8,9
Chitaga	10445	213	2527	8,4
Lourdes	3347	161	2012	8,0
Villa Caro	5238	147	1843	8,0
San Calixto	14011	254	3390	7,5
San Cayetano	5866	134	1933	6,9
Bochalema	7152	178	2669	6,7
Silos	4124	95	1519	6,3
Pamplona	58975	3925	69756	5,6
Santiago	2887	146	2599	5,6
Cúcuta	674831	45058	807348	5,6
Durania	3656	153	2746	5,6
Salazar	8834	287	5272	5,4
Tibu	37286	2062	38927	5,3
Convencion	12501	435	8272	5,3
Gramalote	5301	98	1999	4,9
Teorama	23381	259	5739	4,5
Puerto Santand	10926	293	6648	4,4
La Playa	8566	195	4574	4,3
Chinacota	17009	362	8543	4,2
Hacarí	10932	82	2088	3,9
Arboledas	8928	189	4820	3,9
Sardinata	22583	662	17246	3,8
Ocaña	101158	4679	121913	3,8
Abrego	39443	507	13410	3,8
Ragonvalia	6912	85	2306	3,7
Cachira	11130	174	4871	3,6
Mutiscua	3704	65	1867	3,5
La Esperanza	12486	136	4021	3,4
Labateca	5911	39	1471	2,7
Herran	3874	40	1649	2,4
Bucarasica	4568	43	2756	1,6
Total semana	1402695	72398	1244482	5,8


3

Comportamientos inusuales, consulta externa y urgencias periodo epidemiológico V - 2019



4

Otras variables de interés en la morbilidad por IRA, Norte de Santander, Periodo V -2019






3.212

N. Hospitalizaciones en
sala general por IRA

1

Hospitalización en sala general por IRA, Norte de Santander, Periodo V, 2017-2019




2

Indicador de hospitalización sala general por IRA, Norte de Santander, Periodo V -2019

Municipio	Población 2019	Casos	Total C.H	%
Tibú	37286	134	876	15,3
Pamplona	58975	184	2121	8,7
Sardinata	22583	16	210	7,6
Cúcuta	674831	2498	43944	5,7
Ocaña	101158	377	8021	4,7
Toledo	17288	3	97	3,1
Arboleda	8928	0	34	0,0
Total semana	921049	3212	55303	5,8


3

Otras variables de interés en hospitalización por IRA, Norte de Santander Periodo V-2019



4

Comportamientos inusuales Sala general por IRA, periodo epidemiológico IV - 2019






250

N. Hospitalizaciones en
UCI

1

Hospitalización en UCI por IRA, Norte de Santander, Periodo V, 2017-2019




2

Indicador de hospitalización en UCI por IRA, Periodo V -2019

Municipio	Población 2019	Casos	Total C. UCI	%
Pamplona	58975	73	208	35,1
Ocaña	101158	39	155	25,2
Cúcuta	674831	138	1189	11,6
Total población NDS	1402695	250	1552	16,1


3

Otras variables de interés en hospitalización en UCI por IRA, Periodo V - 2019



4

Comportamientos inusuales hospitalización en UCI por IRA, periodo epidemiológico V - 2019



Método de análisis de datos:

De acuerdo a la base de datos suministrada para el análisis, se realizó depuración de la misma, se excluyeron los registros de semanas posteriores al corte del periodo epidemiológico V (semana 1 a 20), los registros descartados, con error de digitación (ajuste D), se analizó de la siguiente manera:

Los gráficos de tendencia años 2017, 2018 y 2019 por Consulta Externa y urgencias, hospitalizaciones en sala general y UCI por infección respiratoria aguda a semana epidemiológica 20.

El análisis para identificación entidades territoriales con diferencias estadísticamente significativas entre lo observado y sus valores esperados, se realizó mediante la metodología Poisson que consiste en el número de hechos de cierto tipo que se pueden producir en un intervalo de tiempo o de espacio (número de atenciones por infección respiratoria aguda en los servicios de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y unidades de cuidados intensivos de la semana actual y las semanas anteriores) con los periodos de tiempo entre los años 2017 a 2019.

Para el cálculo de la proporción de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y UCI por IRA, el numerador: número de atenciones por IRA (según el código CIE 10 diagnósticos de ingreso entre J00 a J06 para las atenciones ambulatorias y entre J10 a J22 para las hospitalizaciones) y el denominador: total de atenciones por todas las causas.

Por grupos de edad se calculó el porcentaje de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y UCI por infección respiratoria aguda.




165

N. De casos

1

Comportamiento Vigilancia Centinela ESI-IRAG, Norte de Santander, años 2017 y 2018. Periodo V, 2019



2

Cumplimiento en la notificación de ESI – IRAG por entidad territorial de la red centinela, periodo V - 2019

Para el periodo epidemiológico V se mantiene un cumplimiento del 100% por parte de las UPGD asignadas como entidades centinelas ESI- IRAG




100%

3

¿Quiénes son los más afectados?

Grupo de edad afectados por ESI-IRAG, periodo V-2019



1

¿Quiénes son los más afectados?



89 casos



76 casos



Casos confirmados

¿Cómo se distribuyen los casos?



HOSPITALIZADOS (IRAG)

105 casos



AMBULATORIOS (ESI)

60 casos

18,8%

4 IRAG
19 ESI

Método de análisis de datos:

De acuerdo a la base de datos suministrada para el análisis, se realizó depuración de la misma, se excluyeron los registros de semanas posteriores al corte del periodo epidemiológico V (semana 1 a 20), los registros descartados, con error de digitación (ajuste D) y los registros duplicados por número de documento de identificación y nombre completo.

Se realizó el análisis del comportamiento de los casos de ESI-IRAG comparando los años 2017, 2018 y 2019 a período epidemiológico V.

Para el cálculo del indicador del porcentaje de cumplimiento en la notificación, se tienen en cuenta el número de casos notificados por periodo epidemiológico, con base en la notificación de mínimo 5 casos por semana, se considera como cumplimiento mínimo 20 casos por periodo epidemiológico para cada una de las estrategias de ESI-IRAG. Para este informe se evalúan 4 periodos epidemiológicos. Para un porcentaje de cumplimiento del 100 % se deben tener 3 periodos epidemiológicos con cumplimiento.

Se presentan las variables sociodemográficas más importantes con frecuencia relativa de casos por grupos de edad y sexo y otras variables para el análisis epidemiológico.