






1. Comportamiento del evento Semana epidemiología 1 a 36 de 2020




2. Componentes inusuales por municipio



3. sociodemográficas

**Estado Civil**

Lugar de ocurrencia



4. Comportamiento por grupo de sustancia y por tipo de exposición

Grupo de sustancia			Tipo de Exposición		
Grupo de sustancia	Número de casos	%	Tipo de Exposición	Número de casos	%
Medicamentos	89	2329,8%	Ocupacional	53	1387,4%
Plaguicidas	129	3377,0%	Accidental	198	5183,2%
Metanol	2	52,4%	Posible acto homicida	19	497,4%
Metales	0	0,0%	Posible acto delictivo	4	104,7%
Solventes	29	759,2%	desconocida	33	863,9%
Otras sustancias químicas	89	2329,8%	Intencional psicoactiva/ adiccion	41	1073,3%
Gases	2	52,4%	Automedicación/ Autoprescripción	31	811,5%
Sustancias psicoactivas	42	1099,5%	Suicidio consumado	3	78,5%

5. Indicadores del evento por municipio

Tasa de incidencia de Intoxicaciones por Sustancias Químicas

Municipio	Medicamentos	Plaguicidas	Metanol	Solventes	Otras sustancias químicas	Gases	Sustancias Psicoactivas	Metales Pesados	Total de casos	Proporción %	Población DANE	Incidencia *100.000 habitantes
ÁBREGO	6	7					4		17	4,5	39805	11,2
ARBOLEDAS		3							3	0,8	8913	8,8
BOCHALEMA		5	1				1		7	1,8	7184	25,5
CHINÁCOTA	3	4			1				8	2,1	17.173	12,2
CHITAGÁ		1							1	0,3	10463	2,5
CONVENCIÓN	1	3			3				7	1,8	12239	15,0
CÚCUTA	45	26		14	45		23		153	40,1	680568	5,9
DURANIA		1					1		2	0,5	3637	14,4
EL CARMEN		6			1		1		8	2,1	12933	16,2
EL TARRA	3	10		1	4				18	4,7	11075	42,5
EL ZULIA	3	3			3		2		11	2,9	24186	11,9
GRAMALOTE			1						1	0,3	5240	5,0
HACARI		3			7				10	2,6	11006	23,8
HERRÁN				1					1	0,3	3828	6,8
LA ESPERANZA		3			1				4	1,0	12609	8,3
LA PLAYA	1	7							8	2,1	8567	24,4
LABATECA	1	1							2	0,5	5926	8,8
LOS PATIOS	2			1	3		3		9	2,4	81115	2,9
MUTISCUA					1				1	0,3	3693	7,1
OCAÑA	11	10		2	8	1	2		34	8,9	101820	8,7
PAMPLONA	2	1			3		1		7	1,8	59334	3,1
PAMPLONITA				1					1	0,3	4996	5,2
PUERTO SANTANDER		1		1					2	0,5	11092	4,7
RAGONVALIA		2			1				3	0,8	6916	11,4
SALAZAR		3							3	0,8	8806	8,9
SAN CALIXTO		1							1	0,3	14146	1,9
SAN CAYETANO		1		1					2	0,5	5971	8,8
SARDINATA	2	2		2					6	1,6	22570	7,0
SILOS		3							3	0,8	4050	19,4
TEORAMA	1	13		2	4	1	1		22	5,8	23864	24,1
TIBU	2	5		1	1				9	2,4	37455	6,3
TOLEDO	2	2			1				5	1,3	17290	7,6
VILLA CARO				1					1	0,3	5249	5,0
VILLA DEL ROSARIO	4	2		1	2		3		12	3,1	99122	3,2

Ficha técnica

La información corresponde a la notificada por las UNM con periodicidad semanal. La base de datos fue sometida a depuración. No se tienen en cuenta para el análisis los casos notificados con tipo de exposición intencional suicida condición final vivo. El número de casos, puede variar después de que se realizan ajustes por parte de las UPGD.

Para el análisis de incrementos y decrementos de este evento se utilizó la metodología Poisson, la cual permite predecir el número de eventos en un determinado período de tiempo, teniendo en cuenta el número de casos observados y el número de casos esperados del evento para cada municipio.

Para la estimación del indicador de tasa de incidencia, se emplearon las proyecciones poblacionales del DANE, Período 2005-2020.



Keyla Vanessa Montejo V.
Profesional de Apoyo
Vigilancia en Salud Pública