	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 1 de 23

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL VIGENCIA 2020

SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL “WINSISVAN” NORTE DE SANTANDER

POBLACION ADULTA



CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
Director I.D.S.

JOSE TRINIDAD URIBE NAVARRO
P.E. Coordinador Salud Pública I.D.S.

MERY ELVIRA SANTOS MARIÑO
P.E. Nutrición-SAN I.D.S.




	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 2 de 23

TABLA DE CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

1.1. DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR CURSO DE VIDA

1.2. DISTRIBUCION POBLACIONAL POR GRUPO ETNICO

1.3. DISTRIBUCION POBLACIONAL POR CONDICION ESPECIAL

1.4. DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA

1.5. DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR GÉNERO

2. ANALISIS NUTRICIONAL

2.1 INDICE DE MASA CORPORAL


3. TOTAL ADULTOS Y VALORACIONES POR MUNICIPIO

4. CONCLUSIONES

5. ANEXOS

- ✓ **COMPARATIVO DEPARTAMENTAL PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS ENTRE 18 A 26 AÑOS SEGÚN IMC**
- ✓ **COMPARATIVO DEPARTAMENTAL PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS ENTRE 27 A 45 AÑOS SEGÚN IMC**
- ✓ **COMPARATIVO DEPARTAMENTAL PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES DE 45 AÑOS SEGÚN IMC**



	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 3 de 23

1. CARACTERISTICA DE LA POBLACION


La muestra evaluada en el departamento Norte de Santander corresponde a la vigencia 2020, a través del SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL "WINSISVAN" versión 6.0 2019, de acuerdo con los indicadores antropométricos, patrones de referencia y punto de corte para la clasificación antropométrica del Estado Nutricional de adultos mayores de 18 años de edad, establecidos en la Resolución 2465/2016.

La muestra analizada corresponde a 102.381 valoraciones a 66.521 adultos mayores de 18 años.

1.1 DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR CURSO DE VIDA


EDAD	NUMERO	PORCENTAJE
<26	13422	13
26-45	26206	26
>45	62753	61
TOTAL DEPARTAMENTO	102381	100

Fuente: WINSISVAN 2020



Se identifica que del total de población valorada la mayoría son adultos mayores de 45 años los cuales representan el 61% del total, seguidamente el grupo de 27 a 45 años representa 26% de usuarios y la muestra menos representativa la constituyen los menores de 26 años con 13% del total de la muestra de población registrada.




	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 4 de 23

1.2 DISTRIBUCION POBLACIONAL POR GRUPO ETNICO

GRUPO ETNICO	NUMERO	PORCENTAJE
Población Rom (Gitana)	1067	1,1
Población Raizal	3	0
Afrocolombiano	29	0
Indígena	324	0,3
Palenquero	4	0
Otro	100954	98,6
TOTAL DEPARTAMENTO	102381	100

Fuente: WINSISVAN 2020




Del total de la población valorada se identifica que el 98,6% corresponde a población que no se identifica con ninguna etnia, el 1,1% población Rom y el 0,3 Indígena.


1.3 DISTRIBUCION POBLACIONAL POR CONDICION ESPECIAL

CONDICION ESPECIAL	NUMERO	PORCENTAJE
Sin condición de violencia	58609	57,3
Indigentes	11	0
Desplazados	2132	2,1
Reintegrados	63	0,1
Migrantes	143	0,1
Retornados	22	0
Víctimas	8	0
Otros	41393	40,4
TOTAL DEPARTAMENTO	102381	100

Fuente: WINSISVAN 2020



	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 5 de 23




Del total de la población valorada, se identifica que el 57,3% afirma sin condición de violencia, el 2,1% desplazado, el 40,4 % otros, el 0,1% reintegrado y migrantes respectivamente.

1.4 DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA

UBICACIÓN GEOGRAFICA	NUMERO	PORCENTAJE
RURAL	22425	22
URBANA	79956	78
TOTAL DEPARTAMENTO	102381	100

Fuente: WINSISVAN 2020




Se identifica que la mayoría de usuarios valorados residen en zona urbana de los municipios representando el 78% por otra parte el 22% corresponde a usuarios de zona rural.

1.5 DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR GÉNERO


GENERO	NUMERO	PORCENTAJE
FEMENINO	72216	71
MASCULINO	30165	29
TOTAL DEPARTAMENTO	102381	100

Fuente: WINSISVAN 2020



Se identifica que la mayoría de usuarios valorados son de género femenino, los cuales representan el 71% de la población, entre tanto el 29% son de género masculino.



	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 6 de 23

2. ANALISIS NUTRICIONAL

2.1 INDICE DE MASA CORPORAL

El índice de masa corporal en el adulto es un indicador confiable, porque cumple el requisito de estar altamente correlacionado con el peso y ser independiente de la talla. Además es un indicador aproximado para medir la obesidad al determinar el riesgo asociado por déficit o exceso de peso corporal, en el adulto mayor esta relación no es tan estrecha, en razón a los cambios fisiológicos que ocurren durante esta etapa y especialmente aquellos que se presentan en la composición corporal, como son: la redistribución de la grasa subcutánea de los miembros superiores con la acumulación en la región abdominal, disminución en la estatura debida entre otros factores, al encogimiento vertical, con colapso de las vértebras y de la curvatura de la columna vertebral, tal y como se observa en la lordosis o en la cifosis. Por ello, la determinación del IMC en el adulto mayor puede dar lugar a estimaciones imprecisas del estado nutricional.

El Estado Nutricional de la población evaluada muestra cifras de normalidad de (42.9%) y de algún grado de desnutrición de: 4.3%, seguidamente las cifras de exceso de peso son elevadas siendo: sobrepeso: 34.0%, obesidad I: 14.0%, obesidad II: 3.6% y obesidad III: 1.2%, por lo cual se determina que el porcentaje de población con algún tipo de exceso de peso es de 52.8%.

PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS SEGÚN IMC POR GRUPOS DE EDAD


NUMERO DE PERSONAS

Edad	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
<26	758	253	244	1255	8114	835	222	82	2914	4053	13422
26-45	472	109	362	943	11055	3769	1049	435	8955	14208	26206
>45	1158	333	698	2189	24743	9693	2407	708	23013	35821	62753
TOTAL	2388	695	1304	4387	43912	14297	3678	1225	34882	54082	102381


Edad	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
<26	5,7	1,9	1,8	9,4	60,4	6,2	1,7	0,6	21,7	30,2	100
26-45	1,8	0,4	1,4	3,6	42,2	14,4	4,0	1,6	34,2	54,2	100
>45	1,9	0,5	1,1	3,5	39,4	15,5	3,8	1,1	36,7	57,1	100
TOTAL	2,3	0,7	1,3	4,3	42,9	14,0	3,6	1,2	34,0	52,8	100

PORCENTAJE






En el análisis de prevalencia de déficit de peso por grupos de edad, se observa que la mayor prevalencia se da en adultos jóvenes: 9,4%, lo cual corresponde a menores de 26 años, posiblemente fenómeno asociado a la vanidad y cuidados. La prevalencia total de delgadez para el departamento en el grupo de mayores de 18 años es 4.3%.



En el análisis de prevalencia de exceso de peso por grupos de edad, se observa que la mayor prevalencia se da en adultos mayores de 45 años posiblemente esto asociado a sedentarismo y falta de actividad física en la población con un 57.1%, de la misma manera se verifica que en los adultos de 27 a 45 años tienen una prevalencia de exceso de peso de 54.2%. La prevalencia de exceso de peso para la población adulta en el departamento es de 52.8%.



	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 8 de 23


PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS SEGÚN IMC POR DISTRIBUCION GEOGRAFICA

NUMERO DE PERSONAS


UBICACIÓN	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
RURAL	556	144	118	818	10754	2626	526	137	7564	10853	22425
URBANA	1832	551	1186	3569	33158	11671	3152	1088	27318	43229	79956
TOTAL	2388	695	1304	4387	43912	14297	3678	1225	34882	54082	102381

PORCENTAJE

UBICACIÓN	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
RURAL	2,5	0,6	0,5	3,6	48,0	11,7	2,4	0,6	33,7	48,4	100
URBANA	2,3	0,7	1,5	4,5	41,4	14,6	3,9	1,4	34,2	54,1	100
TOTAL	2,3	0,7	1,3	4,3	42,9	14,0	3,6	1,2	34,0	52,8	100



En cuanto a la prevalencia de déficit de peso por zona de residencia de la población, se identifica que en la zona urbana existe mayor afectación por el bajo peso con un 4,5%, que en la zona rural 3,6%.



En la prevalencia de exceso de peso, se determina que la población del área urbana presenta mayor afectación con un 54.1% en comparación con el área rural con un 48.4%.




PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS SEGÚN IMC POR GÉNERO

NUMERO DE PERSONAS


GENERO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
FEMENINO	1627	500	888	3015	29361	10916	3043	1014	24867	39840	72216
MASCULINO	761	195	416	1372	14551	3381	635	211	10015	14242	30165
TOTAL	2388	695	1304	4387	43912	14297	3678	1225	34882	54082	102381

PORCENTAJE

GENERO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
FEMENINO	2,3	0,7	1,2	4,2	40,7	15,1	4,2	1,4	34,4	55,1	100
MASCULINO	2,5	0,7	1,4	4,6	48,2	11,2	2,1	0,7	33,2	47,2	100
TOTAL	2,3	0,7	1,3	4,3	42,9	14,0	3,6	1,2	34,0	52,8	100




En cuanto a la prevalencia de déficit de peso por género, se identifican que el género masculino presenta mayor prevalencia con 4.6% y el género femenino presenta 4.2%.



En la prevalencia de exceso de peso por género, se identifica que las mujeres presentan un 55.1% de afectación en este indicador, mientras que la prevalencia de exceso de peso en hombres que es 47.2%.




	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 10 de 23

PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS ENTRE 18 Y 26 AÑOS SEGÚN IMC POR MUNICIPIO. POBLACION EN NUMEROS

MUNICIPIO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
ABREGO	3	1	1	5	50	3	0	0	23	26	81
ARBOLEDAS	3	2	2	7	73	8	0	0	29	37	117
BOCHALEMA	19	9	4	32	256	33	14	4	112	163	451
BUCARASICA	11	3	1	15	112	8	3	3	23	37	164
CACHIRÁ	1	2	0	3	19	6	2	1	14	23	45
CHINÁCOTA	26	5	2	33	253	26	9	0	75	110	396
CHITAGÁ	3	1	0	4	24	4	0	0	6	10	38
CONVENCIÓN	4	2	0	6	27	2	0	1	8	11	44
CUCUTILLA	3	3	0	6	38	3	6	0	17	26	70
CÁCOTA	0	0	0	0	32	8	0	0	20	28	60
CÚCUTA	374	135	192	701	3074	410	119	51	1269	1849	5624
DURANIA	4	3	0	7	105	7	5	0	25	37	149
EL CARMEN	0	1	0	1	20	0	0	0	2	2	23
EL TARRA	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2
EL ZULIA	10	1	5	16	109	16	3	0	50	69	194
GRAMALOTE	6	3	4	13	101	7	1	0	38	46	160
HACARÍ	0	0	0	0	48	0	2	0	17	19	67
HERRÁN	5	2	0	7	99	10	10	2	52	74	180
LA ESPERANZA	6	1	2	9	41	4	0	0	19	23	73
LA PLAYA	4	0	0	4	23	0	0	0	7	7	34
LABATECA	9	3	0	12	54	8	0	0	20	28	94
LOS PATIOS	30	14	2	46	267	43	5	6	152	206	519
LOURDES	5	2	0	7	86	3	0	0	17	20	113
MUTISCUA	7	2	0	9	55	4	1	3	36	44	108
OCAÑA	20	12	3	35	224	14	10	2	100	126	385
PAMPLONA	29	8	3	40	237	27	0	3	76	106	383
PAMPLONITA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2
PUERTO SDER	0	0	1	1	3	0	0	0	2	2	6
RAGONVALIA	15	1	0	16	140	16	2	1	59	78	234
SALAZAR	21	4	5	30	228	16	2	2	72	92	350
SAN CALIXTO	5	4	1	10	134	5	0	0	21	26	170
SAN CAYETANO	8	1	0	9	45	8	0	0	33	41	95
SANTIAGO	11	0	2	13	116	11	4	0	37	52	181
SARDINATA	19	4	4	27	185	18	1	0	52	71	283
SILOS	0	0	0	0	16	0	0	0	1	1	17
TEORAMA	5	1	0	6	92	9	5	0	35	49	147
TIBÚ	17	6	2	25	226	18	4	1	108	131	382
TOLEDO	23	6	5	34	408	28	8	0	137	173	615
VILLA CARO	10	0	2	12	65	3	0	0	18	21	98
VILLA ROSARIO	42	11	1	54	1027	48	6	2	131	187	1268
TOTAL DEPARTAMENTO	758	253	244	1255	8114	835	222	82	2914	4053	13422




	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 11 de 23

MUNICIPIO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
ABREGO	3,7	1,2	1,2	6,1	61,8	3,7	0	0	28,4	32,1	100
ARBOLEDAS	2,6	1,7	1,7	6,0	62,4	6,8	0	0	24,8	31,6	100
BOCHALEMA	4,2	2,0	0,9	7,1	56,8	7,3	3,1	0,9	24,8	36,1	100
BUCARASICA	6,7	1,8	0,6	9,1	68,4	4,9	1,8	1,8	14,0	22,5	100
CACHIRÁ	2,2	4,5	0	6,7	42,2	13,3	4,5	2,2	31,1	51,1	100
CHINÁCOTA	6,6	1,2	0,5	8,3	63,9	6,6	2,3	0	18,9	27,8	100
CHITAGÁ	7,9	2,6	0	10,5	63,2	10,5	0	0	15,8	26,3	100
CONVENCIÓN	9,0	4,6	0	13,6	61,4	4,5	0	2,3	18,2	25,0	100
CUCUTILLA	4,3	4,3	0	8,6	54,2	4,3	8,6	0	24,3	37,2	100
CÁCOTA	0	0	0	0	53,4	13,3	0	0	33,3	46,6	100
CÚCUTA	6,6	2,4	3,4	12,4	54,7	7,3	2,1	0,9	22,6	32,9	100
DURANIA	2,7	2,0	0	4,7	70,5	4,7	3,3	0	16,8	24,8	100
EL CARMEN	0	4,3	0	4,3	87,0	0	0	0	8,7	8,7	100
EL TARRA	0	0	0	0	50,0	50,0	0	0	0	50,0	100
EL ZULIA	5,2	0,5	2,6	8,3	56,2	8,2	1,5	0	25,8	35,5	100
GRAMALOTE	3,7	1,9	2,5	8,1	63,1	4,4	0,6	0	23,8	28,8	100
HACARÍ	0	0	0	0	71,6	0	3,0	0	25,4	28,4	100
HERRÁN	2,8	1,1	0	3,9	55,0	5,5	5,5	1,2	28,9	41,1	100
LA ESPERANZA	8,2	1,4	2,7	12,3	56,2	5,5	0	0	26,0	31,5	100
LA PLAYA	11,8	0	0	11,8	67,6	0	0	0	20,6	20,6	100
LABATECA	9,6	3,2	0	12,8	57,4	8,5	0	0	21,3	29,8	100
LOS PATIOS	5,8	2,7	0,4	8,9	51,4	8,3	1,0	1,1	29,3	39,7	100
LOURDES	4,4	1,8	0	6,2	76,1	2,7	0	0	15,0	17,7	100
MUTISCUA	6,5	1,8	0	8,3	50,9	3,7	0,9	2,8	33,4	40,8	100
OCAÑA	5,2	3,1	0,8	9,1	58,2	3,6	2,6	0,5	26,0	32,7	100
PAMPLONA	7,6	2,1	1	10,5	61,9	7,0	0	0,8	19,8	27,6	100
PAMPLONITA	0	0	0	0	50,0	0	0	0	50,0	50,0	100
PUERTO SDER	0	0	16,7	16,7	50,0	0	0	0	33,3	33,3	100
RAGONVALIA	6,4	0,4	0	6,8	59,9	6,8	0,9	0,4	25,2	33,3	100
SALAZAR	6,0	1,1	1,4	8,5	65,1	4,6	0,6	0,6	20,6	26,4	100
SAN CALIXTO	2,9	2,4	0,6	5,9	78,8	2,9	0	0	12,4	15,3	100
SAN CAYETANO	8,4	1,1	0	9,5	47,4	8,4	0	0	34,7	43,1	100
SANTIAGO	6,1	0	1,1	7,2	64,1	6,1	2,2	0	20,4	28,7	100
SARDINATA	6,7	1,4	1,4	9,5	65,4	6,4	0,3	0	18,4	25,1	100
SILOS	0	0	0	0	94,1	0	0	0	5,9	5,9	100
TEORAMA	3,4	1	0	4,1	62,6	6,1	3,4	0	23,8	33,3	100
TIBÚ	4,4	1,6	0,5	6,5	59,2	4,7	1,0	0,3	28,3	34,3	100
TOLEDO	3,7	1,0	0,8	5,5	66,4	4,5	1,3	0	22,3	28,1	100
VILLA CARO	10,2	0	2,0	12,2	66,3	3,1	0	0	18,4	21,5	100
VILLA ROSARIO	3,3	0,9	0,1	4,3	81,0	3,8	0,5	0,1	10,3	14,7	100
TOTAL DEPARTAMENTO	5,7	1,9	1,8	9,4	60,4	6,2	1,7	0,6	21,7	30,2	100

PORCENTAJE




Av. 0 Calle 10 Edificio Rosetal Oficina 311. Cúcuta - Norte de Santander.
 Teléfonos: 5892105. – NIT: 890500890-3 Email - director@ids.gov.co
www.ids.gov.co




Para el grupo poblacional de 18 a 26 años en el indicador IMC, se identifica que existe un sub reporte de información significativo, lo cual no permite concluir acerca del estado nutricional de los municipios, no obstante se determina que Cúcuta y Villa del Rosario son los únicos municipios que han procesado mayor cantidad de registros y presentan prevalencia de delgadez del 12,4% y 4,3% respectivamente.





Para el grupo poblacional de 18 a 26 años en el indicador IMC, se identifica que existe un sub reporte de información significativo, lo cual no permite concluir acerca del estado nutricional de los municipios, no obstante se determina que Cúcuta y Villa del Rosario son los únicos municipios que han procesado mayor cantidad de registros y presentan prevalencia de exceso de peso del 32,9% y 14,7% respectivamente.




 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 14 de 23

PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS ENTRE 27 Y 45 AÑOS SEGÚN IMC POR MUNICIPIO.

POBLACION EN NUMEROS

MUNICIPIO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
ABREGO	8	1	2	11	77	20	3	3	50	76	164
ARBOLEDAS	4	2	1	7	98	22	4	1	91	118	223
BOCHALEMA	18	0	1	19	311	122	34	18	255	429	759
BUCARASICA	6	0	1	7	179	47	5	2	172	226	412
CACHIRÁ	5	1	0	6	57	26	6	2	54	88	151
CHINÁCOTA	14	2	1	17	391	100	22	6	340	468	876
CHITAGÁ	0	0	0	0	41	19	2	0	29	50	91
CONVENCIÓN	4	0	0	4	25	6	2	2	17	27	56
CUCUTILLA	3	0	1	4	83	36	3	2	69	110	197
CÁCOTA	0	0	0	0	61	43	8	0	96	147	208
CÚCUTA	256	61	309	626	4181	1941	619	291	3996	6847	11654
DURANIA	6	4	1	11	233	59	14	1	175	249	493
EL CARMEN	1	0	1	2	23	8	4	0	35	47	72
EL TARRA	0	0	1	1	5	4	0	1	5	10	16
EL ZULIA	8	1	0	9	110	51	14	9	145	219	338
GRAMALOTE	3	2	1	6	147	33	6	8	88	135	288
HACARÍ	7	1	2	10	84	20	5	0	78	103	197
HERRÁN	3	1	0	4	106	51	12	3	125	191	301
LA ESPERANZA	0	1	1	2	30	16	3	0	43	62	94
LA PLAYA	3	0	0	3	35	8	0	0	24	32	70
LABATECA	2	0	0	2	60	40	8	0	103	151	213
LOS PATIOS	9	0	2	11	140	84	28	16	159	287	438
LOURDES	2	2	6	10	76	24	4	1	76	105	191
MUTISCUA	0	0	0	0	82	25	4	0	107	136	218
OCAÑA	11	3	1	15	279	97	29	10	230	366	660
PAMPLONA	12	3	4	19	409	132	31	8	356	527	955
PAMPLONITA	0	0	0	0	2	4	0	0	4	8	10
PUERTO SDER	0	0	0	0	4	7	1	1	8	17	21
RAGONVALIA	8	1	8	17	262	68	19	3	208	298	577
SALAZAR	8	1	2	11	283	78	23	5	186	292	586
SAN CALIXTO	1	1	1	3	252	11	1	2	77	91	346
SAN CAYETANO	1	0	2	3	58	23	7	5	67	102	163
SANTIAGO	11	1	4	16	125	23	9	2	117	151	292
SARDINATA	6	2	1	9	231	48	16	5	154	223	463
SILOS	0	0	0	0	51	0	0	0	5	5	56
TEORAMA	11	5	1	17	166	43	8	0	114	165	348
TIBÚ	7	5	2	14	240	71	14	8	198	291	545
TOLEDO	11	6	2	19	421	158	44	4	425	631	1071
VILLA CARO	3	0	0	3	89	22	3	1	54	80	172
VILLA ROSARIO	20	2	3	25	1548	179	34	15	420	648	2221
TOTAL DEPARTAMENTO	472	109	362	943	11055	3769	1049	435	8955	14208	26206





 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD <small>NORTE DE SANTANDER</small>	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 15 de 23

EN PORCENTAJE


MUNICIPIO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
ABREGO	4,9	0,6	1,2	6,7	47,0	12,2	1,8	1,8	30,5	46,3	100
ARBOLEDAS	1,8	0,9	0,4	3,1	44,0	9,9	1,8	0,4	40,8	52,9	100
BOCHALEMA	2,4	0	0,1	2,5	41,0	16,0	4,5	2,4	33,6	56,5	100
BUCARASICA	1,4	0	0,2	1,6	43,5	11,4	1,2	0,5	41,8	54,9	100
CACHIRÁ	3,3	0,7	0	4,0	37,7	17,2	4,0	1,3	35,8	58,3	100
CHINÁCOTA	1,6	0,2	0,1	1,9	44,7	11,4	2,5	0,7	38,8	53,4	100
CHITAGÁ	0	0	0	0	45,0	20,9	2,2	0	31,9	55,0	100
CONVENCIÓN	7,1	0	0	7,1	44,6	10,7	3,6	3,6	30,4	48,3	100
CUCUTILLA	1,5	0	0,5	2,0	42,2	18,3	1,5	1,0	35,0	55,8	100
CÁCOTA	0	0	0	0	29,3	20,7	3,8	0	46,2	70,7	100
CÚCUTA	2,2	0,5	2,6	5,3	35,9	16,7	5,3	2,5	34,3	58,8	100
DURANIA	1,2	0,8	0,2	2,2	47,3	12,0	2,8	0,2	35,5	50,5	100
EL CARMEN	1,4	0	1,4	2,8	32,0	11,1	5,5	0	48,6	65,2	100
EL TARRA	0	0	6,2	6,2	31,3	25,0	0	6,2	31,3	62,5	100
EL ZULIA	2,4	0,3	0	2,7	32,5	15,1	4,1	2,7	42,9	64,8	100
GRAMALOTE	1,0	0,7	0,3	2,0	51,0	11,5	2,1	2,8	30,6	47,0	100
HACARÍ	3,6	0,5	1,0	5,1	42,6	10,2	2,5	0	39,6	52,3	100
HERRÁN	1,0	0,3	0	1,3	35,2	17,0	4,0	1,0	41,5	63,5	100
LA ESPERANZA	0	1,1	1,1	2,2	31,9	17,0	3,2	0	45,7	65,9	100
LA PLAYA	4,3	0	0	4,3	50,0	11,4	0	0	34,3	45,7	100
LABATECA	0,9	0	0	0,9	28,2	18,8	3,7	0	48,4	70,9	100
LOS PATIOS	2,0	0	0,5	2,5	32,0	19,2	6,4	3,6	36,3	65,5	100
LOURDES	1,0	1,0	3,2	5,2	39,8	12,6	2,1	0,5	39,8	55,0	100
MUTISCUA	0	0	0	0	37,6	11,5	1,8	0	49,1	62,4	100
OCAÑA	1,7	0,5	0,1	2,3	42,3	14,7	4,4	1,5	34,8	55,4	100
PAMPLONA	1,3	0,3	0,4	2,0	42,8	13,8	3,2	0,9	37,3	55,2	100
PAMPLONITA	0	0	0	0	20,0	40,0	0	0	40,0	80,0	100
PUERTO SDER	0	0	0	0	19,0	33,3	4,8	4,8	38,1	81,0	100
RAGONVALIA	1,4	0,2	1,4	3,0	45,4	11,8	3,3	0,5	36,0	51,6	100
SALAZAR	1,4	0,2	0,3	1,9	48,3	13,3	3,9	0,9	31,7	49,8	100
SAN CALIXTO	0,3	0,3	0,3	0,9	72,8	3,2	0,3	0,6	22,2	26,3	100
SAN CAYETANO	0,6	0	1,2	1,8	35,6	14,1	4,3	3,1	41,1	62,6	100
SANTIAGO	3,8	0,3	1,4	5,5	42,8	7,9	3,0	0,7	40,1	51,7	100
SARDINATA	1,3	0,4	0,2	1,9	49,9	10,4	3,4	1,1	33,3	48,2	100
SILOS	0	0	0	0	91,1	0	0	0	8,9	8,9	100
TEORAMA	3,2	1,4	0,3	4,9	47,7	12,3	2,3	0	32,8	47,4	100
TIBÚ	1,3	0,9	0,4	2,6	44,0	13,0	2,6	1,5	36,3	53,4	100
TOLEDO	1,0	0,6	0,2	1,8	39,3	14,7	4,1	0,4	39,7	58,9	100
VILLA CARO	1,8	0	0	1,8	51,7	12,8	1,7	0,6	31,4	46,5	100
VILLA ROSARIO	0,9	0,1	0,1	1,1	69,7	8,1	1,5	0,7	18,9	29,2	100
TOTAL DEPARTAMENTO	1,8	0,4	1,4	3,6	42,2	14,4	4,0	1,6	34,2	54,2	100



	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 16 de 23




Para el grupo poblacional de 27 a 45 años en el indicador IMC, se identifica que existe un sub reporte de información significativo, lo cual no permite concluir acerca del estado nutricional de los municipios, no obstante se determina que Cúcuta, Toledo y Villa del Rosario son los únicos municipios que han procesado mayor cantidad de registros y presentan prevalencia de Delgadez del 5,3%, 1,8% y 1,1% respectivamente.



Para el grupo poblacional de 27 a 45 años en el indicador IMC, se identifica que existe un sub reporte de información significativo, lo cual no permite concluir acerca del estado nutricional de los municipios, no obstante se determina que Cúcuta, Toledo y Villa del Rosario son los únicos municipios que han procesado mayor cantidad de registros y presentan prevalencia de Exceso de peso del 58,8%, 58,9% y 29,2% respectivamente.




 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD <small>NORTE DE SANTANDER</small>	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 17 de 23

**PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES DE 45 AÑOS SEGÚN IMC
POR MUNICIPIO. POBLACION EN UMEROS**

MUNICIPIO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
ABREGO	9	0	0	9	161	88	18	4	185	295	465
ARBOLEDAS	19	6	7	32	281	52	5	0	153	210	523
BOCHALEMA	70	11	27	108	991	358	105	18	1010	1491	2590
BUCARASICA	19	2	3	24	269	45	15	2	217	279	572
CACHIRÁ	3	0	4	7	158	79	21	8	225	333	498
CHINÁCOTA	67	14	14	95	1449	531	98	29	1362	2020	3564
CHITAGÁ	3	0	1	4	93	35	2	1	87	125	222
CONVENCIÓN	3	0	1	4	29	12	3	1	15	31	64
CUCUTILLA	12	5	3	20	259	91	15	6	228	340	619
CÁCOTA	2	0	0	2	168	83	16	11	202	312	482
CÚCUTA	416	134	490	1040	8203	4403	1260	358	9540	15561	24804
DURANIA	44	8	6	58	781	208	22	11	566	807	1646
EL CARMEN	27	8	4	39	424	155	37	3	385	580	1043
EL TARRA	1	0	0	1	25	9	4	1	29	43	69
EL ZULIA	5	2	3	10	130	51	6	5	116	178	318
GRAMALOTE	16	6	2	24	344	105	18	4	255	382	750
HACARÍ	7	7	1	15	222	60	15	3	151	229	466
HERRÁN	29	12	2	43	341	190	31	6	426	653	1037
LA ESPERANZA	5	0	2	7	49	21	6	1	49	77	133
LA PLAYA	6	1	1	8	122	11	1	0	42	54	184
LABATECA	25	3	3	31	373	126	26	14	336	502	906
LOS PATIOS	29	15	9	53	988	610	190	40	1217	2057	3098
LOURDES	9	1	11	21	166	47	11	4	131	193	380
MUTISCUA	13	3	0	16	185	64	12	7	177	260	461
OCAÑA	32	4	7	43	325	113	30	17	277	437	805
PAMPLONA	13	4	6	23	876	484	111	28	1115	1738	2637
PAMPLONITA	6	0	4	10	157	47	12	5	168	232	399
PUERTO SDER	15	1	1	17	117	47	20	10	127	204	338
RAGONVALIA	46	26	12	84	873	233	47	14	686	980	1937
SALAZAR	50	3	7	60	616	159	38	9	525	731	1407
SAN CALIXTO	10	4	6	20	299	24	1	0	106	131	450
SAN CAYETANO	10	3	5	18	151	45	20	8	93	166	335
SANTIAGO	27	8	15	50	333	57	7	5	210	279	662
SARDINATA	13	3	10	26	377	127	23	5	322	477	880
SILOS	0	0	0	0	117	1	0	0	4	5	122
TEORAMA	18	2	5	25	315	80	16	5	266	367	707
TIBÚ	10	1	1	12	139	48	12	4	98	162	313
TOLEDO	49	29	19	97	1373	611	94	47	1298	2050	3520
VILLA CARO	4	2	0	6	84	42	7	2	108	159	249
VILLA ROSARIO	16	5	6	27	2380	141	32	12	506	691	3098
TOTAL DEPARTAMENTO	1158	333	698	2189	24743	9693	2407	708	23013	35821	62753




 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 18 de 23


EN PORCENTAJE

MUNICIPIO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
ABREGO	1,9	0	0	1,9	34,6	18,9	3,9	0,9	39,8	63,5	100
ARBOLEDAS	3,6	1,2	1,3	6,1	53,7	9,9	1,0	0	29,3	40,2	100
BOCHALEMA	2,7	0,4	1,0	4,1	38,3	13,8	4,1	0,7	39,0	57,6	100
BUCARASICA	3,3	0,4	0,5	4,2	47,0	7,9	2,6	0,4	37,9	48,8	100
CACHIRÁ	0,6	0	0,8	1,4	31,7	15,9	4,2	1,6	45,2	66,9	100
CHINÁCOTA	1,9	0,4	0,4	2,7	40,6	14,9	2,8	0,8	38,2	56,7	100
CHITAGÁ	1,3	0	0,5	1,8	41,9	15,8	0,9	0,4	39,2	56,3	100
CONVENCIÓN	4,7	0	1,6	6,3	45,3	18,7	4,7	1,6	23,4	48,4	100
CUCUTILLA	1,9	0,8	0,5	3,2	41,9	14,7	2,4	1,0	36,8	54,9	100
CÁCOTA	0,4	0	0	0,4	34,9	17,2	3,3	2,3	41,9	64,7	100
CÚCUTA	1,7	0,5	2,0	4,2	33,1	17,7	5,1	1,4	38,5	62,7	100
DURANIA	2,7	0,5	0,4	3,6	47,4	12,6	1,3	0,7	34,4	49,0	100
EL CARMEN	2,6	0,8	0,4	3,8	40,6	14,9	3,5	0,3	36,9	55,6	100
EL TARRA	1,5	0	0	1,5	36,2	13,0	5,8	1,5	42,0	62,3	100
EL ZULIA	1,6	0,6	0,9	3,1	40,9	16,0	1,9	1,6	36,5	56,0	100
GRAMALOTE	2,1	0,8	0,3	3,2	45,9	14,0	2,4	0,5	34,0	50,9	100
HACARÍ	1,5	1,5	0,2	3,2	47,6	12,9	3,2	0,7	32,4	49,2	100
HERRÁN	2,8	1,1	0,2	4,1	32,9	18,3	3,0	0,6	41,1	63,0	100
LA ESPERANZA	3,8	0	1,5	5,3	36,8	15,8	4,5	0,7	36,9	57,9	100
LA PLAYA	3,3	0,5	0,5	4,3	66,3	6,0	0,6	0	22,8	29,4	100
LABATECA	2,8	0,3	0,3	3,4	41,2	13,9	2,9	1,5	37,1	55,4	100
LOS PATIOS	0,9	0,5	0,3	1,7	31,9	19,7	6,1	1,3	39,3	66,4	100
LOURDES	2,4	0,3	2,8	5,5	43,7	12,4	2,9	1,0	34,5	50,8	100
MUTISCUA	2,8	0,7	0	3,5	40,1	13,9	2,6	1,5	38,4	56,4	100
OCAÑA	4,0	0,5	0,9	5,4	40,4	14,0	3,7	2,1	34,4	54,2	100
PAMPLONA	0,5	0,2	0,2	0,9	33,2	18,3	4,2	1,1	42,3	65,9	100
PAMPLONITA	1,5	0	1,0	2,5	39,3	11,8	3,0	1,3	42,1	58,2	100
PUERTO SDER	4,4	0,3	0,3	5,0	34,6	13,9	5,9	3,0	37,6	60,4	100
RAGONVALIA	2,4	1,4	0,6	4,4	45,1	12,0	2,4	0,7	35,4	50,5	100
SALAZAR	3,6	0,2	0,5	4,3	43,8	11,3	2,7	0,6	37,3	51,9	100
SAN CALIXTO	2,2	0,9	1,3	4,4	66,5	5,3	0,2	0	23,6	29,1	100
SAN CAYETANO	3,0	0,9	1,5	5,4	45,1	13,4	6,0	2,4	27,7	49,5	100
SANTIAGO	4,1	1,2	2,3	7,6	50,3	8,6	1,0	0,8	31,7	42,1	100
SARDINATA	1,5	0,4	1,1	3,0	42,8	14,4	2,6	0,6	36,6	54,2	100
SILOS	0	0	0	0	95,9	0,8	0	0	3,3	4,1	100
TEORAMA	2,6	0,3	0,7	3,6	44,5	11,3	2,3	0,7	37,6	51,9	100
TIBÚ	3,2	0,3	0,3	3,8	44,4	15,4	3,8	1,3	31,3	51,8	100
TOLEDO	1,4	0,8	0,5	2,7	39,0	17,4	2,7	1,3	36,9	58,3	100
VILLA CARO	1,6	0,8	0,0	2,4	33,7	16,9	2,8	0,8	43,4	63,9	100
VILLA ROSARIO	0,5	0,2	0,2	0,9	76,8	4,6	1,0	0,4	16,3	22,3	100
TOTAL DEPARTAMENTO	1,9	0,5	1,1	3,5	39,4	15,5	3,8	1,1	36,7	57,1	100






Al observar la prevalencia de déficit de peso en los municipios, Santiago, presenta los mayores índices de déficit de peso con 7,6%, seguido de los municipios de Convención 6,3% y Arboledas 6,1%.



Al observar la prevalencia de exceso de peso en los municipios, Cáchira presenta la mayor prevalencia de exceso de peso con 66,9%, seguido de Los Patios con 66,4%.




	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 20 de 23

3. TOTAL ADULTOS Y VALORACIONES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO	TOTAL ADULTOS	TOTAL VALORACIONES
ABREGO	608	710
ARBOLEDAS	746	863
BOCHALEMA	1581	3800
BUCARASICA	613	1148
CACHIRÁ	531	694
CHINÁCOTA	2302	4836
CHITAGÁ	317	351
CONVENCIÓN	152	164
CUCUTILLA	688	886
CÁCOTA	454	750
CÚCUTA	27746	42082
DURANIA	954	2288
EL CARMEN	514	1139
EL TARRA	80	86
EL ZULIA	771	850
GRAMALOTE	732	1198
HACARÍ	512	730
HERRÁN	704	1518
LA ESPERANZA	283	300
LA PLAYA	271	288
LABATECA	719	1213
LOS PATIOS	2537	4055
LOURDES	514	684
MUTISCUA	488	787
OCAÑA	1478	1850
PAMPLONA	3288	3975
PAMPLONITA	212	411
PUERTO SDER	296	365
RAGONVALIA	1423	2748
SALAZAR	1323	2341
SAN CALIXTO	738	966
SAN CAYETANO	464	593
SANTIAGO	646	1137
SARDINATA	1226	1626
SILOS	176	195
TEORAMA	716	1202
TIBÚ	1181	1240
TOLEDO	2690	5206
VILLA CARO	501	519
VILLA ROSARIO	5346	6587
TOTAL DEPARTAMENTO	66521	102381




	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 21 de 23

4. CONCLUSIONES

1. La muestra evaluada en el departamento Norte de Santander durante de la vigencia 2020, a través del SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL “WINSISVAN” equivale a un total de 102.381 valoraciones a 66.521 adultos mayores de 18 años, de los cuales 13% tienen entre 18 a 26 años, 26% entre 27 a 45 años y 61% son mayores de 45 años. El 22% de la población valorada reside en el área rural y el 78% es de zona urbana. El 71% son de género femenino y el 29% son de género masculino.
2. Para el total de población valorada en el departamento mayor de 18 años según el indicador Índice de Masa Corporal (IMC), el Estado Nutricional de la población evaluada muestra cifras de normalidad de (42.9%) y de algún grado de desnutrición de: 4.3%, seguidamente las cifras de exceso de peso son elevadas siendo: sobrepeso: 34.0%, obesidad I: 14.0%, obesidad II: 3.6% y obesidad III: 1.2%, por lo cual se determina que el porcentaje de población con algún tipo de exceso de peso es de 52.8%.
3. Según el Índice de Masa Corporal (IMC) el grupo de edad de adultos entre 18 a 26 años presentan mayor prevalencia de déficit de peso (9.4%) y los adultos mayores de 45 años presentan mayores problemas de exceso de peso (57,1%); de la misma manera se identifica que la población urbana presenta mayor problema de desnutrición (4,5%) y mayor prevalencia de exceso de peso (54.1%), finalmente se observa que el género masculino presenta mayor prevalencia de desnutrición (4.6%) y el género femenino presenta mayor prevalencia de exceso de peso (55.1%).



	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 22 de 23

5. ANEXOS

✓ COMPARATIVO DEPARTAMENTAL PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS ENTRE 18 A 26 AÑOS SEGÚN IMC

Población en números

VIGENCIA	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
2015	740	170	169	1079	6537	713	175	56	2304	3248	10864
2016	922	260	138	1320	8566	762	197	67	2877	3903	13789
2017	1443	392	232	2067	14767	1505	324	147	5121	7097	23931
2018	1161	317	266	1744	12830	1238	308	109	4514	6169	20743
2019	1125	284	305	1714	11533	1177	314	112	4154	5757	19004
2020	758	253	244	1255	8114	835	222	82	2914	4053	13422

Fuente: WINSISVAN 2015-2016-2017-2018-2019-2020

En Porcentaje

VIGENCIA	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
2015	6,8	1,5	1,6	9,9	60,2	6,6	1,6	0,5	21,2	29,9	100
2016	6,7	1,9	1,0	9,6	62,1	5,5	1,4	0,5	20,9	28,3	100
2017	6,0	1,6	1,0	8,6	61,7	6,3	1,4	0,6	21,4	29,7	100
2018	5,6	1,5	1,3	8,4	61,8	6,0	1,5	0,5	21,8	29,8	100
2019	5,9	1,5	1,6	9,0	60,7	6,2	1,6	0,6	21,9	30,3	100
2020	5,7	1,9	1,8	9,4	60,4	6,2	1,7	0,6	21,7	30,2	100

Fuente: WINSISVAN 2015-2016-2017-2018-2019-2020


✓ COMPARATIVO DEPARTAMENTAL PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS ENTRE 27 A 45 AÑOS SEGÚN IMC

Población en números

VIGENCIA	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
2015	484	95	149	728	9630	2969	866	373	7663	11871	22229
2016	542	146	99	787	11642	3523	880	346	9073	13822	26251
2017	940	203	194	1337	19344	5539	1428	506	14709	22182	42863
2018	734	207	208	1149	16580	5295	1409	426	13540	20670	38399
2019	666	169	373	1208	14209	4555	1250	460	11870	18135	33552
2020	472	109	362	943	11055	3769	1049	435	8955	14208	26206

Fuente: WINSISVAN 2015-2016-2017-2018-2019-2020



	SALUD PUBLICA		Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL		Fecha Aprobación: 06/07/11
			Versión: 1
			Página 23 de 23

En Porcentaje

VIGENCIA	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
2015	2,2	0,4	0,7	3,3	43,3	13,4	3,9	1,7	34,4	53,4	100
2016	2,1	0,6	0,3	3,0	44,3	13,4	3,4	1,3	34,6	52,7	100
2017	2,2	0,5	0,5	3,2	45,1	12,9	3,3	1,2	34,3	51,7	100
2018	1,9	0,5	0,6	3,0	43,1	13,8	3,7	1,1	35,3	53,9	100
2019	2,0	0,5	1,1	3,6	42,3	13,6	3,7	1,4	35,4	54,1	100
2020	1,8	0,4	1,4	3,6	42,2	14,4	4,0	1,6	34,2	54,2	100

Fuente: WINSISVAN 2015-2016-2017-2018-2019-2020

✓ COMPARATIVO DEPARTAMENTAL PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES DE 45 AÑOS SEGÚN IMC

Población en números

VIGENCIA	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
2015	1118	309	418	1845	20031	7296	1921	614	19801	29632	51508
2016	1301	375	407	2083	24663	8650	2099	653	22753	34155	60901
2017	2060	613	686	3359	42428	14633	3516	990	38960	58099	103886
2018	1942	539	600	3081	35041	12283	2911	855	31549	47598	85720
2019	1588	457	758	2803	30383	11053	2655	779	28541	43028	76214
2020	1158	333	698	2189	24743	9693	2407	708	23013	35821	62753

Fuente: WINSISVAN 2015-2016-2017-2018-2019-2020

En Porcentaje

VIGENCIA	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
2015	2,2	0,6	0,8	3,6	38,9	14,2	3,7	1,2	38,4	57,5	100
2016	2,1	0,6	0,7	3,4	40,5	14,2	3,4	1,1	37,4	56,1	100
2017	2,0	0,6	0,6	3,2	40,8	14,1	3,4	1,0	37,5	56,0	100
2018	2,3	0,6	0,7	3,6	40,9	14,3	3,4	1,0	36,8	55,5	100
2019	2,1	0,6	1,0	3,7	39,9	14,5	3,5	1,0	37,4	56,4	100
2020	1,9	0,5	1,1	3,5	39,4	15,5	3,8	1,1	36,7	57,1	100

Fuente: WINSISVAN 2015-2016-2017-2018-2019-2020

Proyectado por: Mery Santos Mariño, P.E. Nutrición- SAN
Elaborado por: Elizabeth Torrado Yáñez, Contratista



Av. 0 Calle 10 Edificio Rosetal Oficina 311. Cúcuta - Norte de Santander.
Teléfonos: 5892105. – NIT: 890500890-3 Email - director@ids.gov.co
www.ids.gov.co