

1. INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS:

Casos Notificados por tipo de UCI, Norte de Santander

Tipo de Uci	Casos notificados	%
Uci Adulto	57	73,1
Uci- Pediatrico	12	15,4
Uci- Neonatal	9	11,5
<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>100</b>

Fuente Sivigila 2020

Casos Notificados por tipo de IAD, Norte de Santander

Tipo de IAD	Casos notificados	%
Infeccion del torrente sanguineo asociada a cateter (ITS-AC)	42	53,8
Infeccion del tracto urinario asociada a cateter (ISTU-AC)	17	21,8
Neumonia asociada a ventilacion mecanico (NAV)	19	24,4
<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>100</b>

Fuente Sivigila 2020

Comportamiento social y demográfico de casos por tipo de IAD

Variable	Categoría	NAV	%	ISTU-AC	%	ITS-AC	%	Total IAD	%
Sexo	Masculino	13	16,67	9	11,54	22	28,21	44	56,41
	Femenino	6	7,69	8	10,26	20	25,64	34	43,59
Regimen de afiliacion	Contributivo	9	11,54	4	5,13	19	24,36	32	41,03
	Subsidiado	7	8,97	12	15,38	16	20,51	35	44,87
	Excepción	3	3,85	1	1,28	2	2,56	6	7,69
	No afiliado	0	0,00	0	0,00	4	5,13	4	5,13
	Indeterminado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Especial	0	0,00	0	0,00	1	1,28	1	1,28
Comorbilidades	Cancer	0	0,00	2	2,56	2	2,56	4	5,13
	Diabetes	6	7,69	3	3,85	5	6,41	14	17,95
	Infeccion previa	2	2,56	7	8,97	13	16,67	22	28,21
	Enfermedad Renal	1	1,28	4	5,13	10	12,82	15	19,23
	Inmunosupresion	8	10,26	8	10,26	19	24,36	35	44,87
	EPOC	0	0,00	1	1,28	3	3,85	4	5,13
	Desnutricion	0	0,00	1	1,28	6	7,69	7	8,97
	Traumatismo	1	1,28	3	3,85	1	1,28	5	6,41
	Obesidad	2	2,56	0	0,00	1	1,28	3	3,85
	Paralisis	0	0,00	1	1,28	0	0,00	1	1,28
	VIH	0	0,00	1	1,28	0	0,00	1	1,28
Edad	> 1	0	0,00	1	1,28	12	15,38	13	16,67
	1 a 5	0	0,00	1	1,28	1	1,28	2	2,56
	6 a 10	0	0,00	0	0,00	3	3,85	3	3,85
	11 a 20	0	0,00	0	0,00	1	1,28	1	1,28
	21 a 30	1	1,28	0	0,00	1	1,28	2	2,56
	31 a 40	1	1,28	1	1,28	0	0,00	2	2,56
	41 a 50	2	2,56	4	5,13	2	2,56	8	10,26
	51 a 60	4	5,13	3	3,85	4	5,13	11	14,10
	61 a 70	2	2,56	3	3,85	3	3,85	8	10,26
	71 a 80	1	1,28	2	2,56	4	5,13	7	8,97
81 a 90	2	2,56	1	1,28	4	5,13	7	8,97	
91 a 100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Condicion final	Vivo	18	23,08	16	20,51	41	52,56	75	96,15
	Muerto	1	1,28	1	1,28	1	1,28	3	3,85

Fuente Sivigila 2020





**Casos Notificados por tipo de Microorganismo en servicios de UCI**

Microorganismo	Casos	%
Klebsiella pneumoniae	20	28,99
Candida albicans	4	5,80
Candida auris	6	8,70
Escherichia coli	5	7,25
Staphylococcus epidermidis	4	5,80
Pseudomonas aeruginosa	8	11,59
Stenotrophomonas maltophilia	6	8,70
Enterococcus faecalis	2	2,90
Serratia marcescens	3	4,35
Candida tropicalis	1	1,45
Candida spp	1	1,45
Staphylococcus aureus	2	2,90
Citrobacter freundii	1	1,45
Staphylococcus hominis	1	1,45
Citrobacter koseri	1	1,45
Candida glabrata	2	2,90
Enterococcus faecium	2	2,90
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>100</b>

Fuente Sivigila 2020

**Factores de riesgo según el tipo de dispositivo insertado**


Tipo de dispositivo insertado	Numero de dispositivo	%
Cateter central	52	48,60
Cateter urinario	25	23,36
Ventilador Mecanico	30	28,04
<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>100</b>

Fuente Sivigila 2020

**2.**

**ICONSUMO DE ANTIBIÓTICOS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO (CAB):**

**Dosis Diária Definida Hospitalización Adultos, Norte de Santander**




Fuente Sivigila 2020





**Dosis Diaria Definida Uci Adultos**




Fuente Sivigila 2020

**3.**

**INFECCIÓN DE SITIO OPERATORIO (ISO)**

**Comportamiento de la notificación de ISO por procedimiento, Norte de Santander**




Fuente Sivigila 2020





**4. ENDOMETRITIS PUERPERAL (EP)**



Fuente Sivigila 2020

**Ficha técnica**

La información corresponde a la notificada por las UNM con periodicidad semanal. La base de datos fue sometida a depuración. El número de casos, puede variar después de que se realizan ajustes por parte de las UPGD.

Para la estimación del indicador de tasa de incidencia, se emplearon las proyecciones poblacionales del DANE, período 2005-2020. Se realiza análisis del evento de casos con procedencia venezolana dado el significativo número de casos y el comportamiento inusual (incremento) en municipios de frontera.

