



1.

**Comportamiento del evento de mortalidad perinatal neonatal tardía por semana Epidemiológica 2017 -2020**



2.

**Comportamiento Inusual: Municipios con variaciones respecto al promedio de casos notificados a PEXIII de 2019 - 2020**



3.

**Razón de MPNT por Municipio de Residencia a PEXIII -2020**

Municipio de Residencia	Casos	Nacidos vivos 2019	Razon de MPNT x 1000 NV
Cucuta	107	23.347	4,58
Ocaña	25	2.705	9,24
Tibu	23	1.422	16,17
Villa del rosario	20	1.237	16,17
Los patios	11	872	12,61
El tarra	10	422	23,70
Pamplona	9	650	13,85
Convencion	7	290	24,14
Teorama	7	261	26,82
Abrego	5	502	9,96
Chitagá	5	143	34,97
El zulía	5	322	15,53
Toledo	5	178	28,09
Puerto santander	4	294	13,61
Sardinata	4	310	12,90
Arboledas	3	85	35,29
Chinacota	2	158	12,66
El carmen	2	142	14,08
Salazar	2	92	21,74
Villa caro	2	41	48,78
Bochalema	1	67	14,93
Bucarasica	1	46	21,74
Cacota	1	32	31,25
Cucutilla	1	59	16,95
Gramalote	1	46	21,74
Hacari	1	93	10,75
Herran	1	15	66,67
Labateca	1	52	19,23
Lourdes	1	28	35,71
Mutiscua	1	56	17,86
Ragonvalia	1	54	18,52
San calixto	1	114	8,77
Silos	1	57	17,54

4.

Comportamiento de otras variables de interés

Periodos perinatales de riesgo( MATRIZ BABIES), PEXIII - 2020

Periodos perinatales de riesgo-Matriz BABIES								
GRUPO DE PESO EN GRAMOS	MOMENTO DE OCURRENCIA				TOTAL MUERTES	TOTAL NACIDOS VIVOS	TOTAL NACIDOS VIVOS +MUERTOS	TASA MPNT x 1000 NV
	FETALES > 22 SEMANAS			NEONATAL				
	FETALES ANTEPARTO	FETALES INTRAPARTO	NEONATALES TEMPRANAS	NEONATALES TARDIAS				
Menor de 1000	53	11	24	8	96	67	120	588,9
De 1000 a 1499	10	4	9	5	28	146	156	160,9
De 1500 a 2499	26	5	17	8	56	1478	1,504	36,5
De 2500 a 3999	36	12	23	15	86	20836	20,872	4,1
4000 y más	2	0	3	0	5	768	770	6,4
<b>Total general</b>	<b>127</b>	<b>32</b>	<b>76</b>	<b>36</b>	<b>271</b>	<b>23295</b>	<b>23422</b>	<b>11,4</b>


Culpo razones por periodos perinatales de riesgo				
GRUPO DE PESO EN GRAMOS	MOMENTO DE OCURRENCIA			
	FETALES > 22 SEMANAS		NEONATAL	
	FETALES ANTEPARTO	FETALES INTRAPARTO	NEONATALES TEMPRANAS	NEONATALES TARDIAS
Menor de 1000	2,3	0,5	1,0	0,3
De 1000 a 1499	0,4	0,2	0,4	0,2
De 1500 a 2499	1,1	0,2	0,7	0,3
De 2500 a 3999	1,5	0,5	1,0	0,6
4000 y más	0,1	0,0	0,1	0,0
<b>Total general</b>	<b>5,4</b>	<b>1,4</b>	<b>3,2</b>	<b>1,5</b>

- 5,3 Salud materna
- 2,7 Cuidados prenatales
- 0,7 Atención del parto
- 1,8 Atención del recién nacido
- 1,0 Atención del neonato AIEPI

Fuente: SIVIGILA 2019

5.

Mortalidad perinatal - neonatal tardía y características demográficas y sociales, PEXIII de 2020



Fuente: sivigila 2020 PEXIII



6.

## Comportamiento de otras variables de interés

### Ficha técnica

**Análisis de comportamientos inusuales:** La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

El plan de análisis incluyó la descripción en persona, tiempo y lugar estableciendo frecuencias absolutas y relativas, análisis de tendencia comparando los años 2017 a 2020 por semana epidemiológica. Los indicadores de vigilancia del evento se calcularon con la información disponible en SIVIGILA y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el protocolo de vigilancia de la Mortalidad perinatal – neonatal tardía.

A fin de identificar aumento o decremento en la notificación a partir de la información de los casos observados y esperados por semana epidemiológica, se realizó un comparativo de lo notificado a sem 53 con respecto a lo notificado el año 2017 y 2020

Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de datos básicos y complementarios del evento.

Para la elaboración de la matriz BABIES se aglomeran las variables de peso del recién nacido y el momento de ocurrencia de la muerte: anteparto, intraparto o en el periodo neonatal temprano o tardío. Una concentración de muertes en una casilla determinada dará una orientación visual al problema y su posible relación con la salud materna (color azul), cuidados durante el embarazo (color naranja), cuidados durante el parto (color rojo), cuidados del recién nacido (color verde) y cuidados en el post alta del recién nacido o atención de los cuidados del neonato en el domicilio (AIEPI) (color morado).

Elida Vera Villamizar  
Profesional de Apoyo VSP.