


Fuente: SIVIGILA 2020

Área



Pertenencia étnica



Tipo de Prueba Realizada	Treponémica	%	No Treponémica	%
Sí	532	98,9	531	98,7
No	6	1,1	7	1,3
Número de dosis de Tratamiento	Casos	%	Sin Tratamiento	%
1 Dosis	200	37,2	101	18,8
2 Dosis	14	2,6		
3 Dosis	223	41,4		

Fuente: SIVIGILA 2020

6. Incidencia de Sifilis Gestacional y entidad territorial de ocurrencia.

Otro Departamento y Exterior	Casos	%
CESAR	6	60,0
AMAZONAS	1	10,0
ARAUCA	1	10,0
BOYACA	1	10,0
CUNDINAMARCA	1	10,0

Exterior y Poblacion Migrante	Casos	%
EXTERIOR (VENEZUELA	192	42,3
P. MIGRANTE	262	57,7

Municipio de Residencia	Casos	Población DANE	Incidencia de casos x 100,000 Hab
CÚCUTA	287	777.106	36,9
TIBÚ	64	58.721	109,0
VILLA DEL ROSARIO	54	111254	48,5
OCAÑA	29	129.308	22,4
LOS PATIOS	20	97.220	20,6
PUERTO SANTANDER	15	9.262	162,0
EL ZULIA	12	29.392	40,8
PAMPLONA	12	53.909	22,3
SARDINATA	10	26.804	37,3
EL TARRA	7	21.926	31,9
CONVENCIÓN	5	19.647	25,4
ÁBREGO	4	33.931	11,8
CHINÁCOTA	2	10.056	19,9
EL CARMEN	2	14.043	14,2
SAN CALIXTO	2	12.174	16,4
TEORAMA	2	17.670	11,3
BOCHALEMA	1	8.845	11,3
CÁCHIRA	1	11.198	8,9
CÁCOTA	1	2.914	34,3
CUCUTILLA	1	8.475	11,8
DURANIA	1	4.812	20,8
LA PLAYA	1	8.003	12,5
PAMPLONITA	1	5.793	17,3
RAGONVALIA	1	9.262	10,8
SALAZAR	1	10.728	9,3
SAN CAYETANO	1	7.790	12,8
TOLEDO	1	16.325	6,1

Fuente: Sivigila 2020

Ficha técnica

Análisis de comportamientos inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

Por esta razón es necesario trabajar para lograr el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y más aun teniendo en cuenta que la sífilis no tratada durante el embarazo, especialmente la sífilis precoz, conlleva riesgo de muerte fetal intrauterina, nacimiento de un mortinato, muerte neonatal y secuelas importantes en los sobrevivientes.