


### 1 Comportamiento de la notificación de Tuberculosis Norte de Santander




Fuente Sivigila 2020

### 2 Comportamiento variables sociodemográficas Norte de Santander

VARIABLE	CATEGORIA	CASOS	%
SEXO	Masculino	242	70,3
	Femenino	102	29,7
TIPO DE SEGURIDAD	Subsidiado	190	55,2
	No asegurado	67	19,5
	Contributivo	49	14,2
	Excepcion	35	10,2
	Especial	2	0,6
	Intermedio	1	0,3
PERTENENCIA ETNICA	Otros	335	97,4
	Indígena	9	2,6
	Negro	0	0,0
	Palenquero	0	0,0
	Razial	0	0,0
	Gitano	0	0,0
AREA	Cabecera	305	88,7
	Rural Disperso	23	6,7
	Centro Poblado	16	4,7

Fuente Sivigila 2020

### 3 Casos de Tuberculosis según grupo de edad, Norte de Santander



Fuente Sivigila 2020

### 4 Proporción de Población Vulnerable, Norte de Santander



Fuente Sivigila 2020

5

**Incidencia de Tuberculosis , Norte de Santander**

Municipio De Residencia	Poblacion DANE	Casos Nuevos Pulmonar	Incidencia por 100.000 Habitantes	Casos Nuevos Extrapulmonar	Incidencia por
CUCUTA	680568	183	26,9	23	3,38
BOCHALEMA	7184	3	41,8	0	0,0
CHINACOTA	17173	2	11,6	0	0,0
CONVENCION	12239	4	32,7	1	8,2
EL CARMEN	12245	1	8,2	0	0,0
LA ESPERANZA	12609	2	15,9	0	0,0
LOURDES	3347	0	0,0	3	89,6
LOS PATIOS	81115	16	19,7	4	4,93
OCAÑA	101820	6	5,9	2	1,96
PAMPLONA	59334	1	1,7	1	1,69
PUERTO SANTANDER	11092	3	27,0	0	0,0
SARDINATA	22570	0	0,0	1	4,43
TIBU	37455	10	26,7	0	0,0
VILLA DEL ROSARIO	99122	25	25,2	3	3,03
MUTISCUA	3693	1	27,1	0	0,0
TEORAMA	23864	2	8,4	0	0,0
RAGONVALIA	6916	1	14,5	0	0,0
TOLEDO	17290	1	5,8	0	0,0
EL TARRA	11075	0	0,0	1	9,0

Fuente Sivigila 2020

6

**Clasificación de la Tuberculosis**

LOCALIZACION DE LA TUBERCULOSIS	N° DE CASOS	%
<b>EXTRAPULMONAR</b>		
PLEURAL	20	5,8
MENINGEA	11	3,5
PERITONEAL	3	0,9
GANGLIONAR	2	0,6
OSTEOARTICULAR	1	0,3
OTROS	2	0,6

Fuente Sivigila 2020

CONDICION DE LA TUBERCULOSIS	TUBERCULSIS PULMONAR	%	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	%
SENSIBLE	301	87,5	40	11,6
RESISTENTE	3	0,9	0	0

Fuente Sivigila 2020

7

**Notificación de tuberculosis todas las formas por tipo de caso, Norte de Santander**

TIPO DE CASO	TUBERCULSIS PULMONAR	%	TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	%
CONFIRMADO POR LABORATORIO	280	81,4	27	7,8
CONFIRMADO POR CLINICA	24	7,0	13	3,8
CONFIRMADO POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	0	0,0	0	0,0

Fuente Sivigila 2020

8

Clasificación de caso basada en historia de tratamiento

SEGÚN ANTECEDENTE DE TRATAMIENTO

Nuevo

87,2%

Previamente tratado

12,8%

Fuente Sivigila 2020

9

Indicadores de Tuberculosis

Confección TB- VIH



8,5%

Fuente Sivigila 2020

Ficha técnica

La información corresponde a la notificada por las UNM con periodicidad semanal. La base de datos fue sometida a depuración. El número de casos, puede variar después de que se realizan ajustes por parte de las UPGD.

Para la estimación del indicador de tasa de incidencia, se emplearon las proyecciones poblacionales del DANE, período 2005-2020. Se realiza análisis del evento de casos con procedencia venezolana dado el significativo número de casos y el comportamiento inusual (incremento) en municipios de frontera.

