





1. Comportamiento del evento Semana epidemiologia 1 a 24 de 2021



2. Comportamientos inusuales por municipio



3. Comportamiento variables sociodemográficas



49,21%
10889 casos




50,78%
11235 casos

4. Indicador

Proporción de incidencia de morbilidad por EDA por 1.000 habitantes

13,3

5. Casos e incidencia de Morbilidad EDA por 1.000 habitantes, según grupo de edad, Norte de Santander






6. Incidencia morbilidad por EDA por municipio de procedencia, Norte de Santander

Municipio	Población DANE 2020	Número de casos	Proporción	Incidencia *1000 hab
Cúcuta	787.891	13646	62,4	17,3
Tibú	59.536	1449	6,6	24,3
Ocaña	131.103	1332	6,1	10,2
Villa del Rosario	112.798	1145	5,2	10,2
Los Patios	98.569	1058	4,8	10,7
El Zulia	29.800	505	2,3	16,9
Pamplona	54.647	503	2,3	9,2
Sardinata	27.171	243	1,1	8,9
Toledo	16.548	239	1,1	14,4
Salazar	10.875	228	1,0	21,0
Chinácota	19.120	219	1,0	11,5
Abrego	34.395	211	1,0	6,1
Teorama	17.915	134	0,6	7,5
Bochalema	8.968	131	0,6	14,6
Puerto Santander	9.391	105	0,5	11,2
Santiago	3.718	68	0,3	18,3
San Cayetano	7.898	60	0,3	7,6
San Calixto	12.341	58	0,3	4,7
La Esperanza	6.664	53	0,2	8,0
Gramalote	7.799	52	0,2	6,7
El Carmen	14.235	51	0,2	3,6
Convención	19.916	48	0,2	2,4
Arboledas	10.194	47	0,2	4,6
Hacarí	10.748	47	0,2	4,4
Chitagá	12.564	44	0,2	3,5
Durania	4.878	29	0,1	5,9
El Tarra	22.230	27	0,1	1,2
Villa Caro	5.376	27	0,1	5,0
La Playa	12.545	17	0,1	1,4
Mutiscua	4.593	16	0,1	3,5
Cácuta	11.351	15	0,1	1,3
Pamplonita	5.872	14	0,1	2,4
Ragonvalia	6.426	14	0,1	2,2
Lourdes	4.248	10	0,0	2,4
Cachira	2.954	8	0,0	2,7
Cucutilla	8.591	7	0,0	0,8
Herrán	7.426	3	0,0	0,4
Labateca	8.112	3	0,0	0,4
Silos	6.636	1	0,0	0,2
Bucarasica	6.704	0	0,0	0,0
Norte de Santander	1.642.746	21867	100	13,3



7. Canal Endémico EDA, Norte de Santander



Ficha técnica
La información corresponde a la notificada por las UNM con periodicidad semanal. La base de datos fue sometida a depuración. El número de casos, puede variar después de que se realizan ajustes por parte de las UPGD.
Para el análisis de incrementos y decrementos de este evento se utilizó la metodología Poisson, la cual permite predecir el número de eventos en un determinado período de tiempo, teniendo en cuenta el número de casos observados y el número de casos esperados del evento para cada municipio.
Para la estimación del indicador de tasa de incidencia, se emplearon las proyecciones poblacionales del DANE, período 2005-2020.



Iván Gerardo Fernández Carvajal
Profesional VSP – Sanidad Portuaria
IDS – Norte de Santander