


1.

Comportamiento de la Notificación de los Eventos de Interes en Salud Pública, del 2019 a semana epidemiológica 52 del 2021

sem/año	# Casos	% de Variación
52/2019	3231	
52/2020	1873	-42%
52/2021	1943	4%




Fuente SIVIGILA, IDS -2021


El comportamiento de la notificación de eventos de interés de salud pública de población migrante, desde los años 2019 a 2021, se encuentra un total de 7047 casos notificados al periodo XIII, aclarando que se exceptua los casos por virus nuevo los cuales se obtinen por la base de datos nacional de Sismuestras. la vigencia con mayor numero de casos corresponde al 2019 con 3231 eventos. En la actual vigencia a corte del periodo XIII se tiene notificado un total de 1943 eventos, 70 casos más que la vigencia anterior al mismo periodo.

2.

Variables sociodemográficas, Eventos de Interes en Salud Pública, a semana epidemiológica 52 del 2021



Distribución por grupo de edad y sexo de eventos al periodo XIII de 2021



Fuente SIVIGILA, Vr 2018-2020, IDS

Distribución según nacionalidad de los eventos año 2021 a periodo XIII

NACIONALIDAD	Total de casos	2021
Venezuela	1661	85%
Colombia (En Blanco)	259	13%
Ecuador	17	1%
Ecuador	2	0%
Francia	2	0%
Chile	1	0%
Honduras	1	0%
total general	1943	

Municipio de Notificación año 2021 a periodo XIII



MUNICIPIO DE NOTIFICACIÓN	Total de casos	2021
Cucuta	1772	91%
Ocaña	68	3%
Villa Del Rosario	38	2%
Puerto Santander	27	1%
Tibu	21	1%
Pamplona	6	0%
Chinacota	2	0%
Herran	2	0%
Sardinata	2	0%
Abrego	1	0%
El Tarra	1	0%
El Zulia	1	0%
Los Patios	1	0%
(En Blanco)	1	0%
Total general	1943	

NOTIFICACIÓN POR COOPERANTES	2021	%
Accion Contra El Hambre	18	5%
AHF Colombia	169	49%
Asociacion Comite	16	5%
Internacional De Mutual Health Care	135	39%
Ong Americares	1	0%
Profamilia Pamplona	5	1%
Samaritan's Purse	1	0%
Total General	348	100%

Fuente SIVIGILA, Vr 2018-2020, IDS

3.

15 Primeros Eventos de Interés en Salud Pública vigencia 2019-2022 y a semana epidemiológica 02



Fuente SIVIGILA, Vr 2018-2020, IDS

Los principales Eventos de Interés en Salud Pública en población migrante en la actual vigencia continua siendo la Sifilis Gestacional con el 13% (243) casos, seguido de VIH/Sida con el 10% (188), estos eventos tambien son los mas relevantes en el acumulativo de las tres ultimas vigencias; las Violencia de Género continua su tendencia al incremento, en la actual vigencia se encuentra en el tercer lugar con el 9% (175) casos.

4.

Comportamiento de los E.I.S.P. Agrupados por Componentes en la Población Migrante a P.E XIII 2021



DIMENSIÓN	Total general	%
Materno Infantil	906	47%
SASER	375	19%
Salud Mental	181	9%
ETV	110	6%
Salud Ambiental	149	8%
Zoonosis	45	2%
Cronicas	79	4%
Micobacterias	41	2%
IAAS	40	2%
Inmunoprevenibles	15	1%
Evento Sin Establecer	2	0%
Total General	1943	100%

5

Eventos agrupados por Componente (2019-2020) y 2021 (SE 52)



Salud Ambiental

Salud Ambiental	Acumulado 2019-2020
Esi - Irag (Vigilancia Centinela)	125
Hepatitis A	104
Intoxicaciones	51
ETA	10
IRAG inusitado	7
Fiebre Tifoidea Y Paratifoidea	1
Total General	298



Vida saludable y condiciones no trasmisibles: Crónicas



Crónicas	Acumulado 2019-2020
Ca De La Mama Y Cuello Uterino	80
Enfermedades Huerfanas - Raras	42
Ascus O Acsi	34
Ca En Menores De 18 Años	16
(Leibg): Nic Grado I	12
(Leibg): Nic Grado II	3
Total General	187



Fuente SIVIGILA, Vr 2018-2020, IDS

Vida saludable y enfermedades trasmisibles: Vectores



ETV	Acumulado 2019-2020
Malaria	365
Dengue	248
Leishmaniasis Cutanea	12
Dengue Grave	4
Leishmaniasis Visceral	1
Mortalidad Por Dengue	1
Leishmaniasis Mucosa	0
Total General	631



Fuente SIVIGILA, Vr 2018-2020, IDS

Vida saludable y enfermedades transmisibles: Inmunoprevenibles



INMUNOPREVENIBLE	Acumulado 2019-2020
Varicela Individual	55
Tos Ferina	29
Parotiditis	23
Sarampion	17
Meningitis Bacteriana Y Enfermedad Meningocócica	11
Meningocócica	11
Síndrome De Rubeola Congenita	0
Total General	135



Fuente SIVIGILA, Vr 2018-2020, IDS

Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles: Micobacterias


MICOBACTERIAS	Acumulado 2019-2020
Lepra	9
Tuberculosis	123
Total general	132



Fuente SIVIGILA, Vr 2018-2020, IDS

Convivencia Social y Salud Mental

SALUD MENTAL	Acumulado 2019-2020
Violencia De Género E Intrafamiliar	307
Ansiedad	52
Consumo De Spa	28
Intento De Suicidio	28
Depresión	13
Psicosis	10
Trastorno Afectivo Bipolar	4
Síndrome Convulsivo / Epilepsia	2
Consumo De SPA Marihuana	0



1. Violencia de Género e Intrafamiliar (No Sexual)



99 Casos



2 Casos

Tipo de Violencia	F	M	<1 año	1 a 10 años	11 a 20 años	21 a 30 años	31 a 40 años	total general
Física	22	1	0	1	4	10	8	23
Psicológica	5	0	0	0	1	3	1	5
Negligencia y Abandono	23	23	6	38	2	0	0	46
Total general	50	24	6	39	7	13	9	74

Tipo de Violencia	F	M	Agresor Familiar	Agresor No Familiar	total general
Física	22	1	6	17	23
Psicológica	5	0	3	2	5
Negligencia y Abandono	23	23	43	3	46
Total general	50	24	52	22	74


Fuente SIMIGILA, Vr 2018-2020, IDS

En los eventos notificados de la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental se observa que la Violencia de Género e Intrafamiliar NO SEXUAL es el principal evento del componente con el 41% (74); seguidamente esta Consumo de SPA con el 34% (61) casos, Ansiedad con el 12% (22) casos, Intento de Suicidio con el 7% (13) casos y el Trasnorno Afectivo Bipolar con el 2% (4) en lo corrido de la vigencia.

Los eventos notificados de la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental se observa que la Violencia de Género e Intrafamiliar NO SEXUAL es el principal evento del componente con 74 casos de los cuales el tipo de violencia que más se presenta es la Negligencia y abandono con 46 casos notificados encontrándose que el rango de edad más afectado son los menores de 1 a 10 años con 38 casos. En cuanto al tipo de Violencia, la violencia Física con un total de 23 casos, siendo el sexo femenino con el mayor número de casos, 22 casos, Sin embargo, las personas que sufren más de Violencia Psicológica son las mujeres con un total de 5 casos. El Tipo de Agresor, 52 de lo casos notificados refirieron que su Agresor principalmente es un Familiar y 22 de los casos notificados refirieron que su Agresor No es Familiar.

Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	Acumulado 2019-2020
Vih/Sida/Mortalidad Por Sida	441
Sifilis Adquirida	266
Hepatitis B, C Y Coinfección Hepatitis B Y Delta	31
Infeccion Gonocócica	6
Papiloma Virus	3
Herpes Genital	2
Tricomoniasis Urogenital	1
Total General	750



1. VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA

n: 188



128 casos




60 casos




12 casos

Mecanismo Probable de Trasmisión



Estadio Clínico



2. Violencia de Género e Intrafamiliar (Sexual) n: 101



Área Urbana
99 casos



Área Rural
2 casos

Tipo de Violencia	F	M	<1 año	1 a 10 años	11 a 20 años	21 a 30 años	31 a 40 años	>40 años	Total General
Acoso Sexual	15	0	0	9	6	0	0	0	15
Acceso Carnal	51	2	0	4	32	13	1	3	53
Explotación Sexual	2	0	0	0	2	0	0	0	2
Actos Sexuales	17	0	0	8	6	2	1	0	17
Otras Violencias Sexuales	14	0	0	2	11	1	0	0	14
Total General	99	2	0	23	57	16	2	3	101

Tipo de Violencia	F	M	Agresor Familiar	Agresor No Familiar	total general
Acoso Sexual	15	0	9	6	15
Acceso Carnal	51	2	16	37	53
Explotación Sexual	2	0	0	2	2
Actos Sexuales	17	0	1	16	17
Otras Violencias Sexuales	14	0	3	11	14
Total General	99	2	29	72	101

Fuente SIVIGILA, IDS -2021


Los eventos notificados de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos se observa que el 50% (188) corresponden a casos de VIH/Sida, seguido de Violencia Sexual Basada en Genero con el 27% (173) casos. Aunque los eventos de la dimension de Saser registran una variación negativa en relación con el periodo anterior, es necesario fortalecer las acciones de promoción y mantenimiento de la salud institucional y comunitaria para estos eventos en la población migrante.

En cuanto a los (188) casos notificados por VIH/SIDA 186 se identificaron según su mecanismo de transmisión de forma sexual, distribuidos con 106 casos de modo heterosexual, 68 casos de modo homosexual, 8 casos de modo Materno infantil y 4 casos de modo bisexual. Y con solo 2 casos identificados según mecanismo de transmisión de forma Parenteral, siendo 1 caso por accidente de trabajo y 1 caso por tatuajes. El estadio clínico del 100% de los casos notificados el 95% (179) corresponden a casos notificados por VIH, el 3% (6) casos corresponden a casos notificados por SIDA y el 2% (3) casos notificados por Mortalidad por SIDA. Es así como se hace necesario continuar y fortalecer con ayuda de los socios de la cooperación diseñar estrategias de comunicación para la comunidad que promuevan la prevención de las infecciones de transmisión sexual como el uso del preservativo, la asistencia al control prenatal y la consulta oportuna a los servicios de salud.

Continuando con el componente y/o Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos la Violencia de género de tipo SEXUAL se han notificados 101 casos en total, de los cales 99 son de sexo femenino y 2 de sexo masculino. De los cuales el tipo de violencia que más se presenta es el acceso carnal con 51 casos notificados, sendo el rango de edad mas afectos de 11 a 20 años con 32 casos. En cuanto al Tipo de Agresor, 72 de lo casos notificados refirieron que su Agresor no es un familiar y 29 casos su agresor es un familiar.

Componente Materno- Infantil



MATERNO INFANTIL	Acumulado 2019-2020
Sifilis Gestacional	540
Desnutrición Aguda <5 Años	366
Bajo Peso Al Nacer	342
Sifilis Congenita	319
Morbilidad Materna Extrema	317
Mortalidad Perinatal Y Neonatal Tardía	244
Defectos Congenitos	152
Vigilancia Integrada De Muertes <5 Años Por IRA, EDA Y/O Desnutrición	34
Mortalidad Materna	8
Total General	2322



1. Sífilis Gestacional n: 243



Área Urbana 226 casos
Área Rural 13 casos
Centro poblado 4 casos




2. Sífilis Congénita n: 168



Área Urbana 165 casos
Área Rural 3 casos

Condición al Momento del Diagnóstico





85%

Resultado de la gestación		
Recién Nacido Vivo	165	98%
Mortinato	3	2%
Total General	168	100%

3. Morbilidad Materna Extrema n: 160



Área Urbana 157 casos
Área Rural 3 casos



MME según criterios de inclusión		Casos	%
Falla Orgánica	falla hepática	77	48%
	falla coagulación	73	46%
	falla cardíaca	70	44%
	falla cerebral	5	3%
	falla renal	2	1%
	falla respiratoria	1	1%
Enf. Específica	Preeclampsia	133	83%
	Hemorragia Obstétrica Severa	5	3%
	Eclampsia	1	1%
	Choque Septico	1	1%
	Ruptura Uterina	0	0%
	Manejo	Procedimiento Quirurgico	1

Fuente SIVIGILA, IDS -2021

Los eventos con mayor notificación en la Dimensión Materno Infantil es Sífilis Gestacional con un total de 243 casos las cuales Del 100% de los casos de sífilis gestacional notificados el 65% (158 casos) realizaron CPN; distribuidos con el 6% (9 casos) iniciaron los CPN en el primer trimestre 24% (38 casos) en el segundo trimestre y el 70% (111 casos) en el último trimestre de gestación. En cuanto al tratamiento podemos observar que Solo el 50% (121) de los madres que realizaron CPN en algún trimestre de gestación recibieron tratamiento y de los madres que realizaron CPN en algún trimestre de gestación el 15% (37) casos NO realizaron CPN.


Los eventos con mayor notificación en la Dimensión Materno Infantil es Sífilis Gestacional con un total de 243 casos las cuales Del 100% de los casos de sífilis gestacional notificados el 65% (158 casos) realizaron CPN; distribuidos con el 6% (9 casos) iniciaron los CPN en el primer trimestre 24% (38 casos) en el segundo trimestre y el 70% (111 casos) en el último trimestre de gestación. En cuanto al tratamiento podemos observar que Solo el 50% (121) de los madres que realizaron CPN en algún trimestre de gestación recibieron tratamiento y de los madres que realizaron CPN en algún trimestre de gestación el 15% (37) casos NO realizaron CPN.


Otro evento de interés en salud pública correspondiente al componente Materno Infantil es Sífilis Congénita, en donde podemos observar que la condición al momento del diagnóstico encontramos con un mayor porcentaje 86% (144 casos) durante en el parto, así mismo con un porcentaje de 12% (20 casos) durante el embarazo y un 2% (4 casos) durante el puerperio. Del total de casos notificados al Sivigila por el evento sífilis Congénita 168 casos, el 60% (101 casos) la madre realizó CPN. El 2% (3) el feto nace muerto (con 27, 33 y 36 semanas de gestación). Se hace necesario fortalecer para esta vigencia 2022 por parte de la cooperación internacional las acciones de promoción y mantenimiento de la salud institucional y comunitaria para estos eventos en la población migrante.

En cuanto a la MME la cual ocurre durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo se notificaron de la población migrante para el periodo epidemiológico XIII 160 casos de las cuales el rango de edad con más casos notificados es el grupo de 20 a 24 años con 31% (49 casos) seguido grupo de edad de 15 a 19 años con el 27% 43 casos. La terminación final de la gestación el 53% terminó su gestación con cesárea, el 26% continúa embarazada, y el 20% parto normal. Los criterios de inclusión para la MME según lo relacionado con la disfunción orgánica podemos observar la falla hepática con el 48% seguido con la falla por coagulación con el 46%, en cuanto a lo relacionado con la enfermedad específica, la preeclampsia con 83% es el criterio con mayor número de casos 133.

Vida Saludable y Enfermedades Trasmisibles: Zoonosis

ZOONOSIS	Acumulado 2019-2020
Agresiones por Animales Transmisores de Rabia	72
Accidente Ofidico	60
Leptospirosis	0
Total General	132







Fuente SIVIGILA, IDS -2021

Eventos Relacionados con la Atención en Salud

IAAS	Acumulado 2019-2020
Inyecciones De Sitio Quirúrgico Asociadas A Procedimiento Médico Quirúrgico	54
Endometritis Puerperal	11
IAD - Individual	3
Total General	68



Fuente SIVIGILA, IDS -2021

5 Lugar de Residencia de los eventos notificados

Municipio de Residencia	Total de Casos	%
Total Casos Vigencia 2021	1943	100%
NORTE SANTANDER	432	22%
Cucuta	236	55%
Villa Del Rosario	63	15%
Tibu	41	9%
Ocaña	24	6%
Puerto Santander	17	4%
Los Patios	15	3%
Pamplona	6	1%
Chinacota	5	1%
El Zulia	4	1%
Sardinata	4	1%
Bochalema	3	1%
Ragonvalia	3	1%
Teorama	3	1%
El Tarra	2	0%
Herran	2	0%
Arboledas	1	0%
Hacari	1	0%
San Calixto	1	0%
Silos	1	0%

6 Lugar de Procedencia de los eventos notificados

País de Procedencia	Total de Casos	%
Total de Casos Vigencia 2021	1943	100%
Venezuela	1911	98%
(En Blanco)	17	1%
Perú	4	0%
Afganistán	2	0%
Honduras	2	0%
Chile	1	0%
Costa Rica	1	0%
Ecuador	1	0%
Francia	1	0%
Mayotte	1	0%
Nueva Caledonia	1	0%
República Centroafricana	1	0%

“La migración no es la que define los riesgos de salud, sino que las condiciones en que ocurre el proceso migratorio desde los lugares de origen, tránsito y destino son las que sitúan a la población en contexto de migración y condición de vulnerabilidad”



Leyva Flores, René

Elaboró **María Fernanda Quijano García**
Profesional ACNUR/IDS
Revisó **Nohora Erlinda Cadena**
P.E. Sanidad Portuaria
Consolidación de bases: **Marlene Hernandez**