

1. INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS:

Casos Notificados por tipo de UCI, Norte de Santander

Tipo de Uci	Casos notificados	%
Uci Adulto	511	95,3
Uci- Pediátrico	10	1,9
Uci- Neonatal	15	2,8
Total	536	100

Fuente Sivigila 2021

Casos Notificados por tipo de IAD, Norte de Santander

Tipo de IAD	Casos notificados	%
Neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV)	216	40,3
Infección del torrente sanguíneo asociada a catéter (ITS-AC)	192	35,8
Infección del tracto urinario asociada a catéter (ISTU-AC)	128	23,9
Total	536	100

Fuente Sivigila 2021

Comportamiento social y demográfico de casos por tipo de IAD

Variable	Categoría	NAV	%	ISTU-AC	%	ITS-AC	%	Total IAD	%
Sexo	Masculino	151	28,17	74	13,81	116	21,64	341	63,62
	Femenino	65	12,13	54	10,07	76	14,18	195	36,38
Regimen de afiliación	Contributivo	142	26,49	58	10,82	69	12,87	269	50,19
	Subsidiado	51	9,51	52	9,70	105	19,59	208	38,81
	Excepción	15	2,80	9	1,68	9	1,68	33	6,16
	No afiliado	5	0,93	9	1,68	7	1,31	21	3,92
	Indeterminado	2	0,37	0	0,00	2	0,37	4	0,75
Edad	Especial	1	0,19	0	0,00	0	0,00	1	0,19
	> 1	1	0,19	0	0,00	19	3,54	20	3,73
	1 a 5	0	0,00	0	0,00	2	0,37	2	0,37
	6 a 10	0	0,00	1	0,19	1	0,19	2	0,37
	11 a 20	0	0,00	4	0,75	1	0,19	5	0,93
	21 a 30	8	1,49	6	1,12	12	2,24	26	4,85
	31 a 40	30	5,60	11	2,05	16	2,99	57	10,63
	41 a 50	38	7,09	17	3,17	26	4,85	81	15,11
	51 a 60	56	10,45	34	6,34	38	7,09	128	23,88
	61 a 70	42	7,84	26	4,85	40	7,46	108	20,15
71 a 80	27	5,04	22	4,10	31	5,78	80	14,93	
81 a 99	14	2,61	7	1,31	6	1,12	27	5,04	
Condición final	Vivo	175	32,65	92	17,16	124	23,13	391	72,95
	Muerto	34	6,34	30	5,60	54	10,07	118	22,01

Fuente Sivigila 2021



Casos Notificados por tipo de Microorganismo en servicios de UCI

Microorganismo	Casos	%
Pseudomonas aeruginosa	90	21,53
Klebsiella pneumoniae	70	16,75
Candida tropicalis	19	4,55
Acinetobacter anitratus	6	1,44
Enterococcus faecalis	19	4,55
Candida albicans	26	6,22
Staphylococcus aureus	14	3,35
Escherichia coli	19	4,55
Stenotrophomonas maltophilia	18	4,31
Serratia marcescens	6	1,44
Enterobacter cloacae	12	2,87
Pseudomonas putida	3	0,72
Acinetobacter baumannii	7	1,67
Staphylococcus lentus	1	0,24
Pseudomonas maltophilia	5	1,20
Raoultella ornithinolytica	1	0,24
Proteus vulgaris	1	0,24
Proteus penneri	1	0,24
Proteus mirabilis	9	2,15
Candida parapsilosis	5	1,20
Candida auris	16	3,83
Enterococcus faecium	5	1,20
Klebsiella aerogenes	2	0,48
Klebsiella oxytoca	4	0,96
Citrobacter freundii	2	0,48
Citrobacter koseri	1	0,24
Pseudomonas fluorescens	2	0,48
Pseudomonas luteola	1	0,24
Achromobacter denitrificans	1	0,24
Torulopsis candida	1	0,24
Staphylococcus hemolyticus	2	0,48
Morganella morganii	1	0,24
Burkholderia cepacia	2	0,48
Acinetobacter ursingii	1	0,24
Staphylococcus hominis	3	0,72
Hafnia alvei	8	1,91
Enterobacter aerogenes	5	1,20
multidrug resistant Enterobacter asbt	1	0,24
Pseudomonas pseudoalcaligenes	1	0,24
Staphylococcus capitis	1	0,24
Beta Hemolytic Streptococcus group	1	0,24
Staphylococcus epidermidis	4	0,96
Cedecea species 3/5	3	0,72
Streptococcus intermedius	5	1,20
Providencia rettgeri	1	0,24
Elizabethkingia meningoseptica	1	0,24
Streptococcus pseudopneumoniae	1	0,24
Pseudomonas putrefaciens	1	0,24
Streptococcus sanguinis	1	0,24
Candida krusei	1	0,24
Candida famata	1	0,24
Candida glabrata	6	1,44
Total	418	100

Fuente Sivigila 2021

Factores de riesgo según el tipo de dispositivo insertado


Tipo de dispositivo insertado	Numero de dispositivo	%
Ventilador	282	34,47
Cateter central	297	36,31
Cateter urinario	239	29,22
Total	818	100

Fuente Sivigila 2021

2.

ICONSUMO DE ANTIBIÓTICOS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO (CAB):


Dosis Diária Definida Hospitalización Adultos, Norte de Santander



Fuente Sivigila 2021



Dosis Diaria Definida Uci Adultos




Fuente Sivigila 2021

3.

INFECCIÓN DE SITIO OPERATORIO (ISO)

Comportamiento de la notificación de ISO por procedimiento, Norte de Santander



Fuente Sivigila 2021