

1. INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS:

Casos Notificados por tipo de UCI, Norte de Santander

Tipo de Uci	Casos notificados	%
Uci Adulto	440	97,1
Uci- Pediatrico	7	1,5
Uci- Neonatal	6	1,3
Total	453	100

Fuente Sivigila 2021

Casos Notificados por tipo de IAD, Norte de Santander

Tipo de IAD	Casos notificados	%
Neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV)	186	41,1
Infección del torrente sanguíneo asociada a catéter (ITS-AC)	156	34,4
Infección del tracto urinario asociada a catéter (ISTU-AC)	111	24,5
Total	453	100

Fuente Sivigila 2021

Comportamiento social y demográfico de casos por tipo de IAD

Variable	Categoría	NAV	%	ISTU-AC	%	ITS-AC	%	Total IAD	%
Sexo	Masculino	96	27,59	39	11,21	78	22,41	213	61,21
	Femenino	45	12,93	34	9,77	56	16,09	135	38,79
Regimen de afiliación	Contributivo	97	27,87	33	9,48	44	12,64	174	50,00
	Subsidiado	32	9,20	32	9,20	76	21,84	140	40,23
	Excepción	8	2,30	4	1,15	8	2,30	20	5,75
	No afiliado	2	0,57	4	1,15	5	1,44	11	3,16
	Indeterminado	1	0,29	0	0,00	1	0,29	2	0,57
	Especial	1	0,29	0	0,00	0	0,00	1	0,29
Edad	> 1	0	0,00	0	0,00	8	2,30	8	2,30
	1 a 5	0	0,00	0	0,00	2	0,57	2	0,57
	6 a 10	0	0,00	0	0,00	1	0,29	1	0,29
	11 a 20	0	0,00	3	0,86	1	0,29	4	1,15
	21 a 30	4	1,15	4	1,15	4	1,15	12	3,45
	31 a 40	16	4,60	6	1,72	14	4,02	36	10,34
	41 a 50	28	8,05	10	2,87	17	4,89	55	15,80
	51 a 60	38	10,92	23	6,61	30	8,62	91	26,15
	61 a 70	29	8,33	11	3,16	29	8,33	69	19,83
71 a 80	17	4,89	11	3,16	23	6,61	51	14,66	
81 a 90	9	2,59	5	1,44	5	1,44	19	5,46	
Condición final	Vivo	126	36,21	59	16,95	98	28,16	283	81,32
	Muerto	15	4,31	14	4,02	36	10,34	65	18,68

Fuente Sivigila 2021



Casos Notificados por tipo de Microorganismo en servicios de UCI

Microorganismo	Casos	%
Pseudomonas aeruginosa	61	21,25
Klebsiella pneumoniae	61	21,25
Candida tropicalis	14	4,88
Acinetobacter anitratus	6	2,09
Enterococcus faecalis	13	4,53
Candida albicans	17	5,92
Staphylococcus aureus	9	3,14
Escherichia coli	15	5,23
Stenotrophomonas maltophilia	10	3,48
Serratia marcescens	4	1,39
Enterobacter cloacae	7	2,44
Pseudomonas putida	3	1,05
Acinetobacter baumannii	5	1,74
Staphylococcus lentus	1	0,35
Pseudomonas maltophilia	1	0,35
Raoultella ornithinolytica	1	0,35
Proteus vulgaris	1	0,35
Proteus penneri	1	0,35
Proteus mirabilis	8	2,79
Candida parapsilosis	4	1,39
Candida auris	8	2,79
Enterococcus faecium	3	1,05
Klebsiella aerogenes	2	0,70
Klebsiella oxytoca	2	0,70
Citrobacter freundii	1	0,35
Citrobacter koseri	1	0,35
Leuconostoc pseudomesenteroides	1	0,35
Pseudomonas fluorescens	1	0,35
Pseudomonas luteola	1	0,35
Achromobacter denitrificans	1	0,35
Torulopsis candida	1	0,35
Chryseobacterium indologenes	1	0,35
Staphylococcus hemolyticus	2	0,70
Morganella morganii	1	0,35
Burkholderia cepacia	1	0,35
Pseudomonas fluorescens	1	0,35
Staphylococcus lentus	1	0,35
Acinetobacter ursingii	1	0,35
Staphylococcus hominis	2	0,70
Hafnia alvei	1	0,35
Enterobacter aerogenes	6	2,09
multidrug resistant Enterobacter asburia	1	0,35
Staphylococcus capitis	1	0,35
Staphylococcus epidermidis	1	0,35
Providencia rettgeri	1	0,35
Candida krusei	1	0,35
Candida glabrata	1	0,35
Total	287	100

Fuente Sivigila 2021

Factores de riesgo según el tipo de dispositivo insertado


Tipo de dispositivo insertado	Numero de dispositivo	%
Ventilador	233	35,20
Cateter central	239	36,10
Cateter urinario	190	28,70
Total	662	100

Fuente Sivigila 2021

2.

ICONSUMO DE ANTIBIÓTICOS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO (CAB):


Dosis Diária Definida Hospitalización Adultos, Norte de Santander



Fuente Sivigila 2021



Dosis Diaria Definida Uci Adultos



Fuente Sivigila 2021

3.

INFECCIÓN DE SITIO OPERATORIO (ISO)

Comportamiento de la notificación de ISO por procedimiento, Norte de Santander

Fuente Sivigila 2021