


1.


Comportamiento del evento de Morbilidad materna extrema, Norte de Santander 2019 - 2021



2.

Comportamiento Inusual

Municipio de residencia con variaciones respecto al promedio de casos notificados, periodo epidemiológico III de 2018 – 2021 Norte de Santander.



Otros: 107 Casos (100%)

Subsidiado
63 Casos (58,9%)

No afiliados: 23 Casos (21,5%)

Contributivo
21 Casos (19,6%)

Cabecera Mun.:
85 casos (79,4)

Área rural:
16 Casos (15%)

Centro poblado:
6 Casos (5,6%)

3.

Indicadores de MME PE.III -2021

Razón de Morbilidad materna extrema.

19,9

Índice de letalidad

2,7

Relación Morbilidad Materna Extrema/ Muerte Materna

35,6

Índice de Muerte perinatal en Morbilidad Materna Extrema

2,8


Porcentaje de casos con 3 o mas Criterios de Inclusión


26,2

4.

Datos Sociodemográficos

Morbilidad Materna extrema por grupos de edad, periodo Epidemiológico III de 2021, Norte de Santander.





5.

Morbilidad materna extrema según municipio de residencia, periodo Epidemiológico III de 2021, Norte de Santander.

Municipio de Residencia	Casos	Nacidos vivos marzo- 2020	Razon de MPNT x 1000 NV
Cucuta	45	2,856	15,8
El zulia	6	78	76,9
Pamplona	6	147	40,8
Tibu	6	278	21,5
Ocaña	5	637	7,8
Villa del rosario	5	315	15,8
El tarra	4	74	54,1
Los patios	4	206	19,4
Abrego	3	92	32,6
Convencion	3	52	57,7
Salazar	3	16	187,5
Bochalema	2	17	117,6
Cucutilla	2	13	153,8
Sardinata	2	84	23,8
Silos	2	14	142,8
Arboledas	1	28	35,7
Cacota	1	4	250
Chitaga	1	22	45,4
Durania	1	7	142,8
El carmen	1	27	37,1
Mutiscua	1	8	125
Puerto santander	1	72	13,8
Ragonvalia	1	17	58,8
Teorama	1	44	22,7

6.

Morbilidad materna extrema según criterio de inclusión, periodo Epidemiológico III de 2021, Norte de Santander.

MME según criterio de inclusión		Casos	%
Enf. Especifica	Preeclampsia	75	70,1
	Hemorragia obstetrica se	16	15
	Eclampsia	7	6,5
	Choque Septico	4	3,7
	Ruptura uterina	1	0,9
Falla orgánica	Falla cardiaca	40	37,4
	Falla Hepatica	35	32,7
	Falla coagulación	31	29
	Falla renal	8	7,5
	Falla Cerebral	7	6,5
	Falla Respiratoria	5	4,7
Manejo	Cirugía adicional	8	7,5

Fuente: siviola 2021 PEIII



5.

Morbilidad materna extrema según EAPB de afiliación, periodo Epidemiológico III de 2021, Norte de Santander.

EAPBs	Casos 2021	%
No afiliados	23	21,5
Nueva eps-s	18	16,8
Comparta	16	15
Caja de compensación familiar	13	12,1
Medimas eps subsidiado	10	9,3
Medimas eps contributivo	7	6,5
Coomeva eps sa	6	5,6
Coosalud ess eps-s	5	4,7
Sanitas eps sa	3	2,8
Asmet salud ess	3	2,8
Ecoopsos ess	2	1,9
Nueva eps contributivo	1	0,9

Fuente: sivigila 2021 PEIII

Ficha técnica

Análisis de comportamientos inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

El plan de análisis incluyó la descripción en persona, tiempo y lugar estableciendo frecuencias absolutas y relativas, análisis de tendencia comparando los años 2019 a 2021 por semana epidemiológica. Los indicadores de vigilancia del evento se calcularon con la información disponible en SIVIGILA y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el protocolo de vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema.

A fin de identificar aumento o decremento en la notificación a partir de la información de los casos observados y esperados por semana epidemiológica, se realizó un comparativo de lo notificado en la semana epidemiológica 12 del año 2020 con respecto a lo notificado el año 2021

Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de datos básicos y complementarios del evento.

Elida Vera Villamizar
Profesional de Apoyo VSP.