


1

Comportamiento del evento de Mortalidad Materna, periodo epidemiológico III de 2017 – 2021, Norte de Santander .




Fuente: SIVIGILA

2

Comportamiento Inusual

Municipio de residencia con variaciones respecto al promedio de casos notificados, periodo epidemiológico IV de 2017 – 2021 Norte de Santander.




FUENTE: SIVIGILA

3

Indicadores

Comportamiento de la notificación de muertes maternas, por tipo de muerte, Periodo IV de 2017 – 2021, Norte de Santander.



Fuente: SIVIGILA

Año	Tipo de muerte			Muertes covid-19	Total
	Tempranas	Tardías	coincidentes	Muerte COVID-19	
2017	12	3	5		20
2018	8	7			15
2019	14	4	1		19
2020	15	4		5	24
2021	6	1		1	7


Casos de Mortalidad materna por Municipio de residencia, periodo epidemiológico IV – 2021, Norte de Santander.

Municipio de residencia	Casos	Nacidos vivos 2019	Razón de MM x 100.000nv
Cucuta	3	6.282	47,755
Sardinata	1	175	571,429
Salazar	1	40	2,500.0
Hacarí	1	57	1754,386
Tibu	1	722	138,504
Norte de Santander	7	12.244	57,171



4 Datos Sociodemográficos

Mortalidad Materna por grupos de edad,
periodo Epidemiológico IV de 2021, Norte
de Santander.



30 a 34 AÑOS
42,9 de (3 casos).

20 a 24 AÑOS
28,6 de (2 casos).

15 a 19 AÑOS COVID 19
14,3 de (1casos).

Fuente: savigila 2021, semana 18

5

Mortalidad Materna y características Demográficas y periodo
Epidemiológico, IV de 2021, Norte de Santander.



Variable	Casos	Porcentaje	Razón de MM por 100.000 NV
Área de residencia			
cabecera municipal	3	42.9	24.502
Centro poblado	1	14.3	8.167
Rural	3	42.9	24.502
Pertenencia étnica			
Otros	7	100	57.171
Regimen de afiliación			
Subsidiado	4	57.1	32.669
Contributivo	2	28.6	16.335
No afiliado	1	28.6	8.167

¿ Cual es el área de ocurrencia de los casos?

Cabecera municipal – Rural.
cada uno con el 42,9

¿ Cual es el régimen de afiliación?

Régimen subsidiado,
57,1

¿ Cual es la pertenencia étnica?

Otros
100

5

Razón de mortalidad materna por departamento, periodo IV – 2021



Departamento	Casos de MM periodo IV - 2021	Total de Nacidos Vivos (Año corrido 2020 preliminar - (Nacimientos ocurridos y reportados por la fuente, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020)	Razón de MM *100.000 N.V
Norte de Santander	7	12.244	57.2

Departamento	Casos de MM covid19 periodo I-2021	Total de Nacidos Vivos	Razón de MM *100.000 N.V
Norte de Santander	1	12.244	8,2

Fuente: SIVIGILA 2021 semana 18/ Nacidos vivos DANE 2020

6 Comportamiento de otras variables de interés

Casos de Mortalidad materna según EAPB, periodo epidemiológico IV – 2020 -2021, Norte de Santander.



EAPB	Casos año 2020	porcentaje
Comfaoriente	9	39,1
Medimas	3	13
Sin afiliacion	3	13
Comparta	2	8,7
Nueva EPS	2	8,7
Coomeva	1	4,3
Coosalud	1	4,3
Asmet Salud	1	4,3
Sanitas	1	4,3
Sanidad Fuerzas Militares	1	4,3
Total	24	100

EAPB	Casos año 2021	porcentaje
Coosalud	2	28.6
Sin afiliacion	2	28.6
Nueva EPS	1	14.3
Comparta	1	14.3
Sanitas	1	14.3
Total	7	100

7 Casos de Mortalidad materna por causa de muerte, periodo epidemiológico IV – 2021, Norte de Santander.



Causas de muerte - 2021	Número de casos	%
Septicemia estreptococica, no especificada	1	14.3
Septicemia debida a otro estafilococo especificado	1	14.3
Enfermedad respiratoria aguda debido al nuevo coronavirus sars-cov-2	1	14.3
Preeclampsia severa	1	14.3
Otros trastornos placentarios	1	14.3
Choque hipovolemico	1	14.3
En estudio	1	14.3
Total	7	100

Fuente: SIVIGILA 2021 semana 18 / Nacidos vivos DANE 2020

Ficha técnica

Análisis de comportamientos inusuales: Este informe corresponde a los casos de mortalidad materna notificados en SIVIGILA semanalmente con corte a periodo epidemiológico IV de 2021.

Las UPGD, municipios, distritos y departamentos tienen la responsabilidad de verificar que los casos notificados cumplan con la definición operativa de caso, y que los datos correspondan a la realidad del caso y se ingresen de acuerdo con las instrucciones dadas para el adecuado diligenciamiento de la ficha de notificación.

El plan de análisis incluyó la descripción en persona, tiempo y lugar estableciendo frecuencias absolutas y relativas, análisis de tendencia comparando los años 2017 a 2021 por semana epidemiológica. y los indicadores de vigilancia del evento incluidos en el protocolo de mortalidad materna.

Para realizar el análisis de los comportamientos inusuales se hace uso de la distribución de probabilidades de Poisson, por medio de la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento según su comportamiento.

Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de datos básicos del evento.

Elida Vera Villamizar
Profesional de Apoyo VSP.