


1

Comportamiento del evento de Mortalidad Materna, periodo epidemiológico v de 2017 – 2021, Norte de Santander .



2



Comportamiento Inusual

Municipio de residencia con variaciones respecto al promedio de casos notificados, periodo epidemiológico V de 2020 – 2021 Norte de Santander.

3

Indicadores

Comportamiento de la notificación de muertes maternas, por tipo de muerte, Periodo V de 2017 – 2021, Norte de Santander.




Año	Tipo de muerte			Muertes covid-19	Total
	Tempranas	Tardías	coincidentes	Muerte COVID-19	
2017	12	3	5		20
2018	8	7			15
2019	14	4	1		19
2020	15	4		5	24
2021	6	0		1	6

Casos de Mortalidad materna por Municipio de residencia, periodo epidemiológico V – 2021, Norte de Santander.

Municipio de residencia	Casos	Nacidos vivos 2019	Razón de MM x 100.000nv
Cucuta	2	6.282	31.837
Sardinata	1	175	571.429
Salazar	1	40	2.500.0
Hacarí	1	57	1754.386
Tibu	1	722	138.504
Norte de Sant	6	12.244	49.004

4 Datos Sociodemográficos

Mortalidad Materna por grupos de edad,
periodo Epidemiológico V de 2021, Norte
de Santander.



30 a 34 AÑOS
50 de (3 casos).

20 a 24 AÑOS
33,3 de (2 casos).

20 a 24 AÑOS
16,7 de (1casos).

Fuente: sivigila 2021, semana 21

5

Mortalidad Materna y características Demográficas y periodo
Epidemiológico, V de 2021, Norte de Santander.

Variable	Casos	Porcentaje	Razón de MM por 100.000 NV
Área de residencia			
cabecera municipal	3	50	24.502
Centro poblado	1	16.7	8.167
Rural	2	33.3	16.335
Pertenencia étnica			
Otros	6	100	49.004
Regimen de afiliación			
Subsidiado	4	66.7	32.669
Contributivo	1	16.7	8.167
No afiliado	1	16.7	8.167

¿ Cual es el área de ocurrencia de los casos?

Cabecera municipal –Rural.
cada uno con el 24,502

¿ Cual es el régimen de afiliación?

Régimen subsidiado,
32,669

¿ Cual es la pertenencia étnica?

Otros
100

5

Razón de mortalidad materna por departamento, periodo V – 2021

Departamento	Casos de MM periodo V -2021	Total de Nacidos Vivos (Año corrido 2020 preliminar - (Nacimientos ocurridos y reportados por la fuente, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020)	Razón de MM *100.000 N.V
Norte de Santander	6	12.244	49.0

Departamento	Casos de MM covid19 periodo I-2021	Total de Nacidos Vivos	Razón de MM *100.000 N.V
Norte de Santander	1	12.244	8,2

Fuente: SIVIGILA 2021 semana 21/ Nacidos vivos DANE 2020

6 Comportamiento de otras variables de interés

Casos de Mortalidad materna según EAPB, periodo epidemiológico
V – 2020 -2021, Norte de Santander.



EAPB	Casos año 2020	porcentaje
Comfaorient	9	39,1
Medimas	3	13
Sin afiliacion	3	13
Comparta	2	8,7
Nueva EPS	2	8,7
Coomeva	1	4,3
Coosalud	1	4,3
Asmet Salud	1	4,3
Sanitas	1	4,3
Sanidad Fuerzas Militares	1	4,3
Total	24	100

EAPB	Casos año 2021	porcentaje
Nueva Eps	2	33.3
Sin afiliacion	1	16.7
Coosalud	1	16.7
Comparta	1	16.7
Sanitas	1	16.7
Total	6	100

7 Casos de Mortalidad materna por causa de muerte, periodo epidemiológico V – 2021,
Norte de Santander.



CAUSAS FISIOPATOLOGICAS DE DEFUNCION MATERNA 2021					
TEMPRANAS	DIRECTAS	Choque séptico		2	2
		Hemorragia obstétrica		1	1
		Trastorno hipertensivo		1	1
		TOTAL		4	57%
			con COVID 19	sin COVID 19	
	INDIRECTAS	Choque séptico	1	1	2
	TOTAL				2 43%
					6 100%

Fuente: SIVIGILA 2021 semana 21 / Nacidos vivos DANE 2020

Ficha técnica

Análisis de comportamientos inusuales: Este informe corresponde a los casos de mortalidad materna notificados en SIVIGILA semanalmente con corte a periodo epidemiológico V de 2021.

Las UPGD, municipios, distritos y departamentos tienen la responsabilidad de verificar que los casos notificados cumplan con la definición operativa de caso, y que los datos correspondan a la realidad del caso y se ingresen de acuerdo con las instrucciones dadas para el adecuado diligenciamiento de la ficha de notificación.

El plan de análisis incluyó la descripción en persona, tiempo y lugar estableciendo frecuencias absolutas y relativas, análisis de tendencia comparando los años 2017 a 2021 por semana epidemiológica. y los indicadores de vigilancia del evento incluidos en el protocolo de mortalidad materna.

Para realizar el análisis de los comportamientos inusuales se hace uso de la distribución de probabilidades de Poisson, por medio de la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento según su comportamiento.

Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de datos básicos del evento.

Elida Vera Villamizar
Profesional de Apoyo VSP.