



1. Comportamiento del evento



Fuente: SIVIGILA 2021

2. Comportamiento Inusual




3. INDICADORES

Razón de prevalencia de sífilis gestacional por 1 000 nacido vivos

2,9

CIFRAS PREELIMINARES DANE AÑO 2019

4. Datos Sociodemográficos



5. Comportamiento de otras variables de interés

Tipo de régimen en salud

CONTRIBUTIVO
6,8%


SUBSIDIADO
36,9 %

NO ASEGURADO
56%


INDETERMINADO
0,3%

ESPECIAL Y EXCEPCION
0,0%

Área



Pertenencia étnica



Tipo de Prueba Realizada	Treponémica	%	No Treponémica	%
Sí	336	100,0	336	100,0
No	0	0,0	0	0,0
Número de dosis de Tratamiento	Casos	%	Sin Tratamiento	%
1 Dosis	105	38,3	92	33,6
2 Dosis	5	1,8		
3 Dosis	134	48,9		

Fuente: SIVIGILA 2021

6. Incidencia de Sifilis Gestacional y entidad territorial de ocurrencia.

Exterior y Poblacion Migrante	Casos	%	Municipio de Residencia	N° Casos	%
EXTERIOR (VENEZUELA)	89	31,8	CÚCUTA	172	51,2
P. MIGRANTE	191	68,2	TIBÚ	44	13,1
			VILLA DEL ROSARIO	42	12,5
			OCAÑA	17	5,1
			EL ZULIA	16	4,8
			EL TARRA	14	4,2
			LOS PATIOS	8	2,4
			CONVENCIÓN	4	1,2
			EL CARMEN	3	0,9
			SARDINATA	3	0,9
			TEORAMA	3	0,9
			BOCHALEMA	2	0,6
			PAMPLONA	2	0,6
			ÁBREGO	1	0,3
			CHINÁCOTA	1	0,3
			HACARÍ	1	0,3
			LA PLAYA	1	0,3
			PUERTO SANTANDER	1	0,3
			TOLEDO	1	0,3
			NORTE DE SANTANDER	336	100,0

Fuente: Sivigila 2021

Ficha técnica

Análisis de comportamientos inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

Por esta razón es necesario trabajar para lograr el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y más aun teniendo en cuenta que la sífilis no tratada durante el embarazo, especialmente la sífilis precoz, conlleva riesgo de muerte fetal intrauterina, nacimiento de un mortinato, muerte neonatal y secuelas importantes en los sobrevivientes.