


1 Comportamiento de la notificación de Lepra Norte de Santander



Fuente Sivigila 2021

2 Comportamiento variables sociodemográficas Norte de Santander

| Variable | Categoría | Casos de Lepra | % |
|------------------|--------------------|----------------|-------|
| sexo | Masculino | 9 | 69,2 |
| | Femenino | 4 | 30,8 |
| Grupo de edad | 1 a 4 | 0 | 0,0 |
| | 5 a 9 | 0 | 0,0 |
| | 10 a 14 | 0 | 0,0 |
| | 15 a 19 | 0 | 0,0 |
| | 20 a 24 | 0 | 0,0 |
| | 25 a 29 | 0 | 0,0 |
| | 30 a 34 | 1 | 7,7 |
| | 35 a 39 | 3 | 23,1 |
| | 40 a 44 | 1 | 7,7 |
| | 45 a 49 | 2 | 15,4 |
| | 50 a 54 | 1 | 7,7 |
| Seguridad Social | Subsidiado | 10 | 76,9 |
| | No asegurado | 1 | 7,7 |
| | Contributivo | 2 | 15,4 |
| | Excepcion | 0 | 0,0 |
| Etnia | Otros | 13 | 100,0 |
| | Cabecera municipal | 9 | 69,2 |
| | Rural disperso | 0 | 0,0 |
| Area | Centro poblado | 4 | 30,8 |

Fuente Sivigila 2021

3 Casos Notificados de Lepra por municipio de Residencia

| Municipio de Residencia | Casos Notificados | % |
|-------------------------|-------------------|------|
| Cucuta | 7 | 53,8 |
| San Calixto | 1 | 7,7 |
| Ocaña | 1 | 7,7 |
| Puerto Santander | 2 | 15,4 |
| La Playa | 1 | 7,7 |
| Tibu | 1 | 7,7 |
| Total | 13 | 100 |

Fuente Sivigila 2021

4

Incidencia de Lepra por municipio de Residencia, Norte de Santander

| Municipio de Residencia | Dane | Casos Notificados | Casos nuevos | Tasa Incidencia por 100000 habitantes |
|-------------------------|---------|-------------------|--------------|---------------------------------------|
| Cucuta | 787.891 | 7 | 6 | 0,8 |
| San Calixto | 12.341 | 1 | 1 | 8,1 |
| Ocaña | 131.103 | 1 | 1 | 0,8 |
| Puerto Santander | 9.391 | 2 | 2 | 21,3 |
| La Playa | 8.112 | 1 | 0 | 0,0 |
| Tibu | 59.536 | 1 | 1 | 1,7 |

Fuente Sivigila 2021

5

Casos por Clasificación Clínica

| Clasificación inicial del caso | Numero de | |
|--------------------------------|-----------|------|
| | Casos | % |
| Multibacilar | 7 | 54 |
| Paucibacilar | 6 | 46,2 |

Fuente Sivigila 2021

6

Clasificación de acuerdo al criterio histopatológico de los casos de lepra por Municipio de residencia

| Municipio de Residencia | Sin dato | Indeterminada | Tuberculoide | Dimorfa | Lepromatosa | Neural | Otro diagnostico |
|-------------------------|----------|---------------|--------------|---------|-------------|--------|------------------|
| Cucuta | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| San Calixto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ocaña | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Santander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Playa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Fuente Sivigila 2021

7

Distribución porcentual de los casos detectados de acuerdo al grado de discapacidad y tasa de discapacidad II por Municipio de residencia

| Municipio de Residencia | % Grado discapacidad Grado 0 | % Grado Discapacidad Grado I | % Grado Discapacidad Grado II | Tasa de Discapacidad Grado II |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Cucuta | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| San Calixto | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Ocaña | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,00 |
| Puerto Santander | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| La Playa | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 12,33 |
| TIBU | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| NORTE DE SANTANDER | 84,6 | 7,7 | 7,7 | 0,1 |

Fuente Sivigila 2021

8

Notificación de Lepra por tipo de caso, Norte de Santander

| Tipo de Caso | Multibacilar | % | Paucibacilar | % |
|----------------------------|--------------|------|--------------|------|
| Confirmado por Laboratorio | 7 | 53,8 | 6 | 46,2 |
| Confirmado por Clínica | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente Sivigila 2021

Ficha técnica

La información corresponde a la notificada por las UNM con periodicidad semanal. La base de datos fue sometida a depuración. El número de casos, puede variar después de que se realizan ajustes por parte de las UPGD.

Para la estimación del indicador de tasa de incidencia, se emplearon las proyecciones poblacionales del DANE, período 2005-2020. Se realiza análisis del evento de casos con procedencia venezolana dado el significativo número de casos y el comportamiento inusual (incremento) en municipios de frontera.