


1 Comportamiento de la notificación de Lepra Norte de Santander



Fuente Sivigila 2021

2 Comportamiento variables sociodemográficas Norte de Santander

| Variable | Categoría | Casos de Lepra | % |
|------------------|--------------------|----------------|-------|
| sexo | Masculino | 13 | 68,4 |
| | Femenino | 6 | 31,6 |
| Grupo de edad | 1 a 4 | 0 | 0,0 |
| | 5 a 9 | 0 | 0,0 |
| | 10 a 14 | 0 | 0,0 |
| | 15 a 19 | 0 | 0,0 |
| | 20 a 24 | 0 | 0,0 |
| | 25 a 29 | 0 | 0,0 |
| | 30 a 34 | 2 | 10,5 |
| | 35 a 39 | 3 | 15,8 |
| | 40 a 44 | 2 | 10,5 |
| | 45 a 49 | 2 | 10,5 |
| | 50 a 54 | 2 | 10,5 |
| | 55 a 59 | 2 | 10,5 |
| 60 a 64 | 4 | 21,1 | |
| > 65 a mas | 2 | 10,5 | |
| Seguridad Social | Subsidiado | 14 | 73,7 |
| | No asegurado | 1 | 5,3 |
| | Contributivo | 4 | 21,1 |
| | Excepcion | 0 | 0,0 |
| Etnia | Otros | 19 | 100,0 |
| Area | Cabecera municipal | 13 | 68,4 |
| | Centro poblado | 4 | 21,1 |
| | Rural disperso | 2 | 10,5 |

Fuente Sivigila 2021

3 Casos Notificados de Lepra por municipio de Residencia

| Municipio de Residencia | Casos Notificados | % |
|-------------------------|-------------------|------|
| Cucuta | 10 | 52,6 |
| Puerto Santander | 2 | 10,5 |
| Ocaña | 1 | 5,3 |
| San Calixto | 1 | 5,3 |
| La Playa | 1 | 5,3 |
| Villa del Rosario | 1 | 5,3 |
| El Tarra | 1 | 5,3 |
| La Esperanza | 1 | 5,3 |
| Tibu | 1 | 5,3 |
| Total | 19 | 100 |

Fuente Sivigila 2021

4

Incidencia de Lepra por municipio de Residencia, Norte de Santander

| Municipio de Residencia | Dane | Casos Notificados | Casos nuevos | Tasa Incidencia por 100000 habitantes |
|-------------------------|---------|-------------------|--------------|---------------------------------------|
| Cucuta | 787.891 | 10 | 9 | 1,1 |
| Puerto Santander | 24186 | 2 | 2 | 8,3 |
| Ocaña | 131.103 | 1 | 1 | 0,8 |
| San Calixto | 12.341 | 1 | 1 | 8,1 |
| La Playa | 8.112 | 1 | 0 | 0,0 |
| Villa del Rosario | 112.798 | 1 | 1 | 0,9 |
| El Tarra | 22.230 | 1 | 1 | 4,5 |
| La Esperanza | 12.545 | 1 | 1 | 8,0 |
| Tibu | 59.536 | 1 | 1 | 1,7 |

Fuente Sivigila 2021

5

Casos por Clasificación Clínica

| Clasificación inicial del caso | Numero de | |
|--------------------------------|-----------|------|
| | Casos | % |
| Multibacilar | 13 | 68 |
| Paucibacilar | 6 | 31,6 |

Fuente Sivigila 2021

6

Clasificación de acuerdo al criterio histopatológico de los casos de lepra por Municipio de residencia

| Municipio de Residencia | Sin dato | Indeterminada | Tuberculoide | Dimorfa | Lepromatosa | Neural | Otro diagnostico |
|-------------------------|----------|---------------|--------------|---------|-------------|--------|------------------|
| Cucuta | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| San Calixto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ocaña | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Santander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Playa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa del Rosario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Tarra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La esperanza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Fuente Sivigila 2021

7

Distribución porcentual de los casos detectados de acuerdo al grado de discapacidad y tasa de discapacidad II por Municipio de residencia

| Municipio de Residencia | % Grado discapacidad Grado 0 | % Grado Discapacidad Grado I | % Grado Discapacidad Grado II | Tasa de Discapacidad Grado II |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Cucuta | 42,1 | 5,3 | 5,3 | 0,13 |
| San Calixto | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Ocaña | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,00 |
| Puerto Santander | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| La Playa | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 12,33 |
| Villa del Rosario | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| El Tarra | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La esperanza | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tibu | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| NORTE DE SANTANDER | 73,7 | 15,8 | 10,5 | 0,1 |

Fuente Sivigila 2021

8

Notificación de Lepra por tipo de caso, Norte de Santander

| Tipo de Caso | Multibacilar | % | Paucibacilar | % |
|----------------------------|--------------|------|--------------|------|
| Confirmado por Laboratorio | 13 | 68,4 | 6 | 31,6 |
| Confirmado por Clínica | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente Sivigila 2021