





Instituto Departamental de Salud  
Norte de Santander



1 Comportamiento de la notificación de Tuberculosis Norte de Santander




Fuente Sivigila 2021

2 Comportamiento variables sociodemográficas Norte de Santander

VARIABLE	CATEGORIA	CASOS	%
SEXO	Masculino	36	63,2
	Femenino	21	36,8
TIPO DE SEGURIDAD	Subsidiado	33	57,9
	Contributivo	11	19,3
	No asegurado	9	15,8
PERTENENCIA ETNICA	Excepcion	4	7,0
	Otros	55	96,5
AREA	Indigena	2	3,5
	Negro	0	0,0
	Palenquero	0	0,0
	Razial	0	0,0
	Gitano	0	0,0
	Cabecera	53	93,0
AREA	Rural Disperso	2	3,5
	Centro Poblado	2	3,5

Fuente Sivigila 2021


3 Casos de Tuberculosis según grupo de edad, Norte de Santander



Fuente Sivigila 2021

4

Proporción de Población Vulnerable, Norte de Santander



5

Incidencia de Tuberculosis , Norte de Santander

Municipio De Residencia	Poblacion DANE	Casos Nuevos Pulmonar	Incidencia por 100.000 Habitantes	Casos Nuevos Extrapulmonar	Incidencia por
CUCUTA	787.891	37	4,7	2	0,25
VILLA DEL ROSARIO	112.798	5	4,4	1	0,9
TIBU	59.536	2	3,4	0	0,0
DURANIA	4.878	1	20,5	0	0,0
EL ZULIA	29.800	1	3,4	0	0,0
LOS PATIOS	98.569	1	1,0	0	0,00
OCAÑA	131.103	2	1,5	0	0,00
CHINACOTA	19.120	1	5,2	0	0,00

Fuente Sivigila 2021

6

Clasificación de la Tuberculosis

LOCALIZACION DE LA TUBERCULOSIS	N° DE CASOS	%
<b>EXTRAPULMONAR</b>		
OTROS	1	33,3
GANGLIONAR	1	33,3
PLEURAL	1	33,3

Fuente Sivigila 2021

CONDICION DE LA TUBERCULOSIS	TUBERCULSIS	%	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	%
SENSIBLE	50	87,7	3	5,3
RESISTENTE	0	0,0	0	0

Fuente Sivigila 2021

7

Notificación de tuberculosis todas las formas por tipo de caso, Norte de Santander

TIPO DE CASO	TUBERCULOSIS PULMONAR	%	TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR
CONFIRMADO POR LABORATORIO	51	89,5	2
CONFIRMADO POR CLINICA	3	5,3	1
CONFIRMADO POR NEXO EPIDEMIOLOGI	0	0,0	0

8

Clasificación de caso basada en historia de tratamiento

SEGÚN ANTECEDENTE DE TRATAMIENTO

Nuevo

93%

Previamente tratado

7%

Fuente Sivigila 2021

9

Indicadores de Tuberculosis

Confección TB- VIH



5,3%

Fuente Sivigila 2021

Ficha técnica

La información corresponde a la notificada por las UNM con periodicidad semanal. La base de datos fue sometida a depuración. El número de casos, puede variar después de que se realizan ajustes por parte de las UPGD.

Para la estimación del indicador de tasa de incidencia, se emplearon las proyecciones poblacionales del DANE, periodo 2005-2020. Se realiza análisis del evento de casos con procedencia venezolana dado el significativo número de casos y el comportamiento inusual (incremento) en municipios de frontera.