





1. Comportamiento del evento Semana epidemiología 1 a 40 a corte 09 de octubre de 2022



2. Comportamientos inusuales por municipio



3. Comportamiento variables sociodemográficas



48,31%
21406 casos




51,68%
22896 casos

4. Indicador

Proporción de incidencia de morbilidad por EDA por 1.000 habitantes

24,1

5. Casos e incidencia de Morbilidad EDA por 1.000 habitantes, según grupo de edad, Norte de Santander






6. Incidencia morbilidad por EDA por municipio de procedencia, Norte de Santander

Municipio	Población DANE 2022	Número de casos	Proporción	Incidencia *1000 hab
Santiago	3.737	177	0,4	47,4
Gramalote	7.840	275	0,6	35,1
Cúcuta	791.986	27129	61,3	34,3
Toledo	16.634	536	1,2	32,2
Chinácota	19.219	618	1,4	32,2
Pamplona	54.930	1690	3,8	30,8
Villa del Rosario	113.384	3185	7,2	28,1
Puerto Santander	9.439	265	0,6	28,1
Ocaña	131.784	3469	7,8	26,3
Durania	4.903	128	0,3	26,1
Tibú	59.845	1396	3,2	23,3
Bochalema	9.014	196	0,4	21,7
Sardinata	27.312	561	1,3	20,5
Lourdes	4.270	84	0,2	19,7
Salazar	10.931	205	0,5	18,8
Cácuta	2.969	55	0,1	18,5
Teorama	18.008	306	0,7	17,0
El Zulia	29.955	496	1,1	16,6
Abrego	34.574	568	1,3	16,4
San Cayetano	7.939	128	0,3	16,1
Ragonvalia	6.459	101	0,2	15,6
San Calixto	12.405	188	0,4	15,2
Arboledas	10.246	142	0,3	13,9
Los Patios	99.081	1323	3,0	13,4
Villa Caro	5.403	69	0,2	12,8
El Carmen	14.309	182	0,4	12,7
Chitagá	12.629	151	0,3	12,0
Cachira	11.410	122	0,3	10,7
Mutiscua	4.617	38	0,1	8,2
La Esperanza	12.610	92	0,2	7,3
Convención	20.019	142	0,3	7,1
Herrán	7.465	52	0,1	7,0
Labateca	6.699	34	0,1	5,1
Pamplonita	5.903	23	0,1	3,9
El Tarra	22.346	85	0,2	3,8
Bucarasica	6.739	24	0,1	3,6
La Playa	8.155	24	0,1	2,9
Cucutilla	8.636	18	0,0	2,1
Silos	6.670	12	0,0	1,8
Hacarí	10.804	2	0,0	0,2
Norte de Santander	1.651.278	44291	100	26,8





7. Canal Endémico EDA, Norte de Santander



Ficha técnica

La información corresponde a la notificada por las UNM con periodicidad semanal. La base de datos fue sometida a depuración. El número de casos, puede variar después de que se realizan ajustes por parte de las UPGD.

Para el análisis de incrementos y decrementos de este evento se utilizó la metodología Poisson, la cual permite predecir el número de eventos en un determinado período de tiempo, teniendo en cuenta el número de casos observados y el número de casos esperados del evento para cada municipio.

Para la estimación del indicador de tasa de incidencia, se emplearon las proyecciones poblacionales del DANE, período 2005-2020.

