

1. INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS:

Casos Notificados por tipo de UCI, Norte de Santander

| Tipo de Uci | Casos notificados | % |
|-----------------|-------------------|------|
| Uci Adulto | 89 | 90,8 |
| Uci- Neonatal | 6 | 6,1 |
| Uci- Pediatrico | 3 | 3,1 |
| Total | 98 | 100 |

Fuente Sivigila 2022

Casos Notificados por tipo de IAD, Norte de Santander

| Tipo de IAD | Casos notificados | % |
|--|-------------------|------|
| Infeccion del torrente sanguineo asociada a cateter (ITS-AC) | 47 | 48,0 |
| Neumonia asociada a ventilacion mecanico (NAV) | 34 | 34,7 |
| Infeccion del tracto urinario asociada a cateter (ISTU-AC) | 17 | 17,3 |
| Total | 98 | 100 |

Fuente Sivigila 2022

Comportamiento social y demográfico de casos por tipo de IAD

| Variable | Categoría | NAV | % | ISTU-AC | % | ITS-AC | % | Total IAD | % |
|-----------------------|---------------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|-----------|-------|
| Sexo | Masculino | 21 | 21,43 | 9 | 9,18 | 30 | 30,61 | 60 | 61,22 |
| | Femenino | 13 | 13,27 | 8 | 8,16 | 17 | 17,35 | 38 | 38,78 |
| Regimen de afiliacion | Contributivo | 12 | 12,24 | 4 | 4,08 | 19 | 19,39 | 35 | 35,71 |
| | Subsidiado | 16 | 16,33 | 8 | 8,16 | 21 | 21,43 | 45 | 45,92 |
| | Excepción | 2 | 2,04 | 0 | 0,00 | 2 | 2,04 | 4 | 4,08 |
| | No afiliado | 4 | 4,08 | 5 | 5,10 | 5 | 5,10 | 14 | 14,29 |
| | Indeterminado | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Edad | Especial | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | > 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1,02 | 7 | 7,14 | 8 | 8,16 |
| | 1 a 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 6 a 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 11 a 20 | 1 | 1,02 | 1 | 1,02 | 1 | 1,02 | 3 | 3,06 |
| | 21 a 30 | 4 | 4,08 | 0 | 0,00 | 4 | 4,08 | 8 | 8,16 |
| | 31 a 40 | 1 | 1,02 | 1 | 1,02 | 3 | 3,06 | 5 | 5,10 |
| | 41 a 50 | 5 | 5,10 | 4 | 4,08 | 3 | 3,06 | 12 | 12,24 |
| | 51 a 60 | 6 | 6,12 | 2 | 2,04 | 13 | 13,27 | 21 | 21,43 |
| | 61 a 70 | 9 | 9,18 | 5 | 5,10 | 8 | 8,16 | 22 | 22,45 |
| Condicion final | 71 a 80 | 6 | 6,12 | 3 | 3,06 | 7 | 7,14 | 16 | 16,33 |
| | 81 a 99 | 2 | 2,04 | 0 | 0,00 | 1 | 1,02 | 3 | 3,06 |
| | Vivo | 23 | 23,47 | 15 | 15,31 | 38 | 38,78 | 76 | 77,55 |
| Muerto | 11 | 11,22 | 2 | 2,04 | 9 | 9,18 | 22 | 22,45 | |

Fuente Sivigila 2022



Casos Notificados frecuentemente por tipo de Microorganismo de IAD

| Microorganismos | NAV | ITS-AC | ISTU-AC |
|-----------------------|-------|--------|---------|
| Pseudomonas aerugin | 12,24 | 9,18 | 3,06 |
| Enterobacter cloacae | 0,00 | 2,04 | 0,00 |
| Candida tropicalis | 0,00 | 0,00 | 6,12 |
| Candida auris | 0,00 | 3,06 | 0,00 |
| Candida albicans | 0,00 | 0,00 | 3,06 |
| Escherichia coli | 0,00 | 0,00 | 3,06 |
| Stenotrophomonas m | 7,14 | 0,00 | 1,69 |
| Acinetobacter baumar | 0,00 | 3,06 | 0,00 |
| Klebsiella pneumoniae | 3,06 | 5,10 | 0,00 |
| Staphylococcus homi | 0,00 | 2,04 | 0,00 |
| Staphylococcus homi | 0,00 | 2,04 | 0,00 |
| Enterococcus faecalis | 0,00 | 6,12 | 0,00 |

Fuente Sivigila 2022


Factores de riesgo según el tipo de dispositivo insertado

| Tipo de dispositivo insertado | Numero de dispositivo | % |
|-------------------------------|-----------------------|-------|
| Ventilador | 33 | 31,13 |
| Cateter central | 43 | 40,57 |
| Cateter urinario | 30 | 28,30 |
| Total | 106 | 100 |

Fuente Sivigila 2022

3. INFECCIÓN DE SITIO OPERATORIO (ISO)

Comportamiento de la notificación de ISO por procedimiento, Norte de Santander




Fuente Sivigila 2022



4.


ICONSUMO DE ANTIBIÓTICOS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO (CAB):

Dosis Diária Definida Hospitalizacion Adultos, Norte de Santander



Fuente Sivigila 2022

Dosis Diaria Definida Uci Adultos



Fuente Sivigila 2022

Ficha técnica

Análisis de comportamientos Inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto Departamental de Salud (IDS) a través del sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.