

1. INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS:

Casos Notificados por tipo de UCI y IAD Norte de Santander

Tipo de IAD	Tipo de Uci	Casos notificados	%
Infeccion del torrente sanguineo asociada a cateter (ITS-AC)	Uci Adulto	82	38,5
	Uci Neonatal	9	4,2
	Uci pediatrico	5	2,3
Neumonia asociada a ventilacion mecanico (NAV)	Uci Adulto	72	33,8
	Uci Neonatal	1	0,5
	Uci pediatrico	2	0,9
Infeccion del tracto urinario asociada a cateter (ISTU-AC)	Uci Adulto	41	19,2
	Uci pediatrico	1	0,5
Total		213	100

Fuente Sivigila 2022

Comportamiento social y demográfico de casos por tipo de IAD

Variable	Categoría	NAV	%	ISTU-AC	%	ITS-AC	%	Total IAD	%
Sexo	Masculino	53	24,9	25	11,7	55	25,8	133	62,4
	Femenino	22	10,3	17	8,0	41	19,2	80	37,6
Regimen de afiliacion	Subsidiado	40	18,8	23	10,8	48	22,5	111	52,1
	Contributivo	18	8,5	14	6,6	36	16,9	68	31,9
	Excepción	7	3,3	0	0,0	5	2,3	12	5,6
	No afiliado	9	4,2	5	2,3	7	3,3	21	9,9
	Indeterminado	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	0,5
	Especial	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Edad	> 1	3	1,4	1	0,5	11	5,2	15	7,0
	1 a 5	0	0,0	0	0,0	1	0,5	1	0,5
	6 a 10	1	0,5	0	0,0	1	0,5	2	0,9
	11 a 20	1	0,5	2	0,9	3	1,4	6	2,8
	21 a 30	6	2,8	2	0,9	5	2,3	13	6,1
	31 a 40	3	1,4	3	1,4	6	2,8	12	5,6
	41 a 50	11	5,2	7	3,3	9	4,2	27	12,7
	51 a 60	13	6,1	7	3,3	18	8,5	38	17,8
	61 a 70	15	7,0	8	3,8	16	7,5	39	18,3
71 a 80	17	8,0	9	4,2	21	9,9	47	22,1	
81 a 99	5	2,3	3	1,4	5	2,3	13	6,1	
Comorbilidades	Infeccion previa	21	9,9	9	4,2	34	16,0	64	30,0
	Obesidad	16	7,5	10	4,7	17	8,0	43	20,2
	Diabetes	17	8,0	4	1,9	12	5,6	33	15,5
	Enfermedad Renal	13	6,1	3	1,4	13	6,1	29	13,6
	Inmunosupresion	4	1,9	2	0,9	10	4,7	16	7,5
	EPOC	4	1,9	2	0,9	7	3,3	13	6,1
	Desnutricion	2	0,9	0	0,0	7	3,3	9	4,2
	Traumatismo	2	0,9	2	0,9	1	0,5	5	2,3
	VIH	2	0,9	0	0,0	1	0,5	3	1,4
Condicion final	Vivo	57	26,8	39	18,3	76	35,7	172	80,8
	Muerto	18	8,5	3	1,4	20	9,4	41	19,2

Fuente Sivigila 2022





Casos Notificados frecuentemente por tipo de Microorganismo de IAD

Microorganismos	NAV	ITS-AC	ISTU-AC
Pseudomonas aeruginosa	37,66	18,56	19,05
Enterobacter cloacae	2,60	3,09	1,20
Candida tropicalis	0,00	2,06	16,67
Candida auris	0,00	7,22	2,38
Candida albicans	0,00	2,06	14,29
Escherichia coli	1,30	4,12	19,05
Stenotrophomonas maltophilia	10,39	3,09	0,00
Acinetobacter baumannii	10,39	7,22	15,00
Klebsiella pneumoniae	5,19	14,43	9,52
Staphylococcus aureus	0,00	3,09	0,00
Serratia marcescens	2,60	4,12	2,38
Staphylococcus epidermidis	0,00	6,19	0,00
Staphylococcus hominis	0,00	3,09	0,00
Staphylococcus haemolyticus	0,00	5,15	0,00
Enterococcus faecium	0,00	2,06	7,14
Enterococcus faecalis	0,00	7,22	5,00

Fuente Sivigila 2022


Factores de riesgo según el tipo de dispositivo insertado

Tipo de dispositivo insertado	Numero de dispositivo insertado	%
Cateter central	158	38,35
Ventilador	128	31,07
Cateter urinario	126	30,58
Total	412	100

Fuente Sivigila 2022

3. INFECCIÓN DE SITIO OPERATORIO (ISO)

Comportamiento de la notificación de ISO por procedimiento, Norte de Santander



Fuente Sivigila 2022






4.


ICONSUMO DE ANTIBIÓTICOS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO (CAB):

Dosis Diária Definida Hospitalizacion Adultos, Norte de Santander



Fuente Sivigila 2022

Dosis Diaria Definida Uci Adultos



Fuente Sivigila 2022

Ficha técnica

Análisis de comportamientos Inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto Departamental de Salud (IDS) a través del sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después que se realicen ajustes en las UPGD.

