


**1.**


**Comportamiento del evento de Morbilidad materna extrema, Norte de Santander 2019 - 2022**



**2.**

**Comportamiento Inusual**

Municipio de residencia con variaciones respecto al promedio de casos notificados, periodo epidemiológico III de 2021 – 2022 Norte de Santander.



**3.**

**Indicadores de MME PE.III -2022**

Razón de Morbilidad materna extrema.

8.4

Índice de letalidad

4.3

Relación Morbilidad Materna Extrema/ Muerte Materna

38,2

Índice de Muerte perinatal en Morbilidad Materna Extrema

3,9


Porcentaje de casos con 3 o mas Criterios de Inclusión

8,5

**4.**

**Datos Sociodemográficos**

Morbilidad Materna extrema por grupos de edad, periodo Epidemiológico III de 2022, Norte de Santander.



Otros: 152  
Casos ( 99,3% )

Indígena: 1  
Casos ( 0,7% )

Subsidiado 85 Casos  
( 55,6 % )

No afiliados: 41 Casos ( 26,8% )

Contributivo  
24 Casos (15,7%)


Excepción  
3 Casos ( 2% )

Cabecera Mun.: 110 casos  
(71,9%)

Área rural:  
30 Casos ( 19,6% )

Centro poblado:  
13 Casos ( 8,5% )





5.

**Morbilidad materna extrema según municipio de residencia, periodo Epidemiológico III de 2022, Norte de Santander.**

Municipio de Residencia	Casos	Nacidos vivos - 20201	Razon de MME x 1000 NV
Cucuta	60	8.225	7,3
Ocaña	25	2.212	11,3
El zulia	10	302	33,1
Hacarí	8	106	75,5
Los Patios	6	777	7,7
Teorama	5	259	19,3
Tibu	5	1.315	3,8
Convencion	4	257	15,6
Pamplona	4	414	9,7
Abrego	3	370	8,1
El Carmen	3	156	19,2
El tarra	3	472	6,4
Sardinata	3	303	9,9
Chitaga	2	112	17,9
La bateca	2	31	64,5
San Calixto	2	84	23,8
Villa del rosario	2	920	2,2
Arboledas	1	87	11,5
Cucutilla	1	69	14,5
Chinacota	1	155	6,5
Puerto Santander	1	217	4,6
Villa caro	1	42	23,8
La playa	1	69	14,5
<b>Total</b>	<b>153</b>	<b>18126</b>	<b>8,4</b>

6.

**Morbilidad materna extrema según criterio de inclusión, periodo Epidemiológico III de 2022, Norte de Santander.**

MME según criterio de inclusión		Casos	%
<b>Enf. Especifica</b>	Preeclampsia	107	69,9
	Hemorragia obstetrica severa	15	9,8
	Choque Septico	7	4,6
	Eclampsia	5	3,3
<b>Falla orgánica</b>	Falla cardiovascular	33	21,6
	Falla coagulación	21	13,7
	Falla Hepatica	19	12,4
	Falla Respiratoria	5	3,3
	Falla renal	5	3,3
	Falla Cerebral	3	2
<b>Manejo</b>	Procedimiento quirurgico	4	2,6

Fuente: sivigila 2022 PEIII



5.

**Morbilidad materna extrema según EAPB de afiliación, periodo Epidemiológico III de 2022, Norte de Santander.**

EAPBs	Casos 2022	%
Sin afiliación	41	26,8
Nueva EPS. C.	38	24,8
Nueva EPS. S.	18	11,8
Coosalud EPS. S.	14	9,2
Medimas S	9	5,9
Sanitas EPS. S.	6	3,9
Asmet salud ess S	6	3,9
Sanitas EPS. C.	5	3,3
Compensar EPS. S.	5	3,3
Ecoopsos ess C	3	2,0
Medimas EPS.C.	2	1,3
Fiduprevisora	2	1,3
Famisanar. S.	1	0,7
Comfaorient	1	0,7
Fuensas militares	1	0,7
Salud total. C.	1	0,7
<b>Total</b>	<b>153</b>	<b>100</b>

Fuente: sivigila 2022 PE III

## Ficha técnica

**Análisis de comportamientos inusuales:** La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

El plan de análisis incluyó la descripción en persona, tiempo y lugar estableciendo frecuencias absolutas y relativas, análisis de tendencia comparando los años 2019 a 2022 por semana epidemiológica. Los indicadores de vigilancia del evento se calcularon con la información disponible en SIVIGILA y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el protocolo de vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema.

A fin de identificar aumento o decremento en la notificación a partir de la información de los casos observados y esperados por semana epidemiológica, se realizó un comparativo de lo notificado en la semana epidemiológica 12 del año 2020 con respecto a lo notificado el año 2022

Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de datos básicos y complementarios del evento.

Elida Vera Villamizar  
Profesional de Apoyo VSP.