


1.


Comportamiento del evento de Morbilidad materna extrema, Norte de Santander 2019 - 2022



2.

Comportamiento Inusual

Municipio de residencia con variaciones respecto al promedio de casos notificados, periodo epidemiológico IV de 2021 – 2022 Norte de Santander.



3.

Indicadores de MME PE.IV -2022

Razón de Morbilidad materna extrema.

11,2

Índice de letalidad

2,9

Relación Morbilidad Materna Extrema/ Muerte Materna

34

Índice de Muerte perinatal en Morbilidad Materna Extrema

5,4


Porcentaje de casos con 3 o mas Criterios de Inclusión

10,2

4.

Datos Sociodemográficos

Morbilidad Materna extrema por grupos de edad, periodo Epidemiológico IV de 2022, Norte de Santander.



Otros: 202
Casos (99 %)

Indígena: 2
Casos (1 %)

Subsidiado 112 Casos
(54,9 %)

No afiliados: 51 Casos (25%)

Contributivo
36 Casos (17,6%)

Excepción
5 Casos (2,5 %)

Cabecera Mun.: 151 casos
(74%)

Área rural:
37 Casos (18,1%)

Centro poblado:
16 Casos (7,8%)

5.

Morbilidad materna extrema según municipio de residencia, periodo Epidemiológico IV de 2022, Norte de Santander.

Municipio de Residencia	Casos	Nacidos vivos - 20201	Razon de MME x 1000 NV
Cucuta	87	8.525	10,2
Ocaña	26	2.112	12,3
El zulía	13	302	43,0
Pamplona	10	414	24,2
Hacarí	8	106	75,5
Tibu	8	1.315	6,1
Los Patios	6	777	7,7
Teorama	6	259	23,2
Abrego	4	370	10,8
Convencion	4	257	15,6
El Carmen	4	156	25,6
El tarra	4	472	8,5
Sardinata	4	303	13,2
Villa del rosario	3	920	3,3
La bateca	2	31	64,5
San Calixto	2	84	23,8
Chitaga	2	112	17,9
Puerto Santander	2	217	9,2
Toledo	2	159	12,6
Cucutilla	1	69	14,5
Villa caro	1	42	23,8
La playa	1	69	14,5
Arboledas	1	87	11,5
Chinacota	1	155	6,5
Lourdes	1	26	38,5
Silos	1	70	14,3
Total	204	18.126	11.2

6.

Morbilidad materna extrema según criterio de inclusión, periodo Epidemiológico IV de 2022, Norte de Santander.

MME según criterio de inclusión		Casos	%
Enf. Específica	Preeclampsia	142	69,6
	Hemorragia obstetrica severa	17	8,3
	Choque Septico	11	5,4
	Eclampsia	8	3,9
Falla orgánica	Falla cardiovascular	52	25,5
	Falla coagulación	25	12,3
	Falla Hepatica	24	11,8
	Falla renal	6	2,9
	Falla Respiratoria	5	2,5
	Falla Cerebral	4	2
Manejo	Procedimiento quirurgico	7	3,4

Fuente: sivigila 2022 PEIV

5.

Morbilidad materna extrema según EAPB de afiliación, periodo Epidemiológico IV de 2022, Norte de Santander.

EAPBs	Casos 2022	%
Sin afiliación	51	25,0
Nueva EPS. C.	51	25,0
Nueva EPS. S.	29	14,2
Coosalud EPS. S.	20	9,8
Medimas S	9	4,4
Sanitas EPS. C.	9	4,4
Sanitas EPS. S.	6	2,9
Asmet salud ess S	6	2,9
Ecoopsos ess C	6	2,9
Compensar EPS. S.	8	3,9
Fiduprevisora	3	1,5
Medimas EPS.C.	2	1,0
Famisanar. S.	1	0,5
Comfaorient	1	0,5
Fuersas militares	1	0,5
Salud total. C.	1	0,5
Total	204	100

Fuente: sivigila 2022 PE IV

Ficha técnica

Análisis de comportamientos inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

El plan de análisis incluyó la descripción en persona, tiempo y lugar estableciendo frecuencias absolutas y relativas, análisis de tendencia comparando los años 2019 a 2022 por semana epidemiológica. Los indicadores de vigilancia del evento se calcularon con la información disponible en SIVIGILA y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el protocolo de vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema.

A fin de identificar aumento o decremento en la notificación a partir de la información de los casos observados y esperados por semana epidemiológica, se realizó un comparativo de lo notificado en la semana epidemiológica 16 del año 2020 con respecto a lo notificado el año 2022

Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de datos básicos y complementarios del evento.

Elida Vera Villamizar
Profesional de Apoyo VSP.