


1

Comportamiento del evento de Mortalidad Materna, periodo epidemiológico VII de 2019 – 2022, Norte de Santander .




Fuente: SIVIGILA

2

Comportamiento Inusual

Municipio de residencia con variaciones respecto al promedio de casos notificados, periodo epidemiológico VII de 2020 – 2022 Norte de Santander.




FUENTE: SIVIGILA

3

Indicadores

Comportamiento de la notificación de muertes maternas, por tipo de muerte, Periodo VII de 2017 – 2022, Norte de Santander.



Fuente: SIVIGILA


Año	Tipo de muerte			Muertes covid-19	Total
	Tempranas	Tardías	coincidentes	Muerte COVID-19	
2017	12	3	5		20
2018	8	7			15
2019	14	4	1		19
2020	15	4		5	24
2021	15	2		3	20
2022	9	1		2	10

Casos de Mortalidad materna por Municipio de residencia, periodo epidemiológico VII – 2022, Norte de Santander.

Municipio de residencia	Casos	Nacidos vivos 2021	Razón de MM x 100.000nv
Cucuta	4	8.525	46,921
Ocaña	3	2.112	142,045
Abrego	1	370	270,270
Chinacota	1	155	645,161
Sardinata	1	303	330,033
Norte de Santander	10	18.126	55,169

4 Datos Sociodemográficos

Mortalidad Materna por grupos de edad,
periodo Epidemiológico VII de 2022, Norte
de Santander.



20 a 24 años 40 % de
(4 casos).

25 a 29 - > 40años
20 % de (2 casos
cada grupo).

25 a 29 años Covid 19
20% de (2 casos).

Fuente: sivigila 2022, semana 28

5 Mortalidad Materna y características Demográficas y periodo
Epidemiológico, VII de 2022, Norte de Santander.



Variable	Casos	Porcentaje	Razón de MM por 100.000 NV
Área de residencia			
cabecera municipal	8	80	44,135
Rural	2	20	11,034
Pertenencia étnica			
Otros	10	100	55,169
Regímen de afiliación			
Subsidiado	7	70	28,618
Contributivo	3	30	16,550

¿ Cual es el área de ocurrencia de los
casos?

Cabecera municipal con el
44,135

¿ Cual es el régimen de
afiliación?

Régimen subsidiado,
28,618

¿ Cual es la pertenencia
étnica?

Otros
55,169

5

Razón de mortalidad materna por departamento, periodo VII – 2022

Departamento	Casos de MM periodo VI-2022	Nacidos Vivos Año de 2021	Razón de MM *100.000 N.V
Norte de Santander	10	18.126	55,2

Departamento	Casos de MM covid19 periodo VI-2022	Total de Nacidos Vivos	Razón de MM *100.000 N.V
Norte de Santander	2	18.126	11,0

Fuente: SIVIGILA 2022 semana 28/ Nacidos vivos DANE 2021

6

Comportamiento de otras variables de interés

Casos de Mortalidad materna según EAPB, periodo epidemiológico VII – 2021 -2022, Norte de Santander.

EAPB	Casos año 2021	porcentaje
Sin afiliacion	5	29,4
Sanitas	4	23,5
Coosalud	3	17,6
Nueva Eps	2	11,8
Comparta	1	5,9
Comfaorient	1	5,9
Medimas	1	5,9
Total	17	100

EAPB	Casos año 2022	porcentaje
Nueva EPS	4	40
Sanitas	2	20
Coosalud	1	10
Asmesalud	1	10
Comfaorient	1	10
Medimas	1	10
Total	10	100

7

Casos de Mortalidad materna tempranas por causa de muerte, periodo epidemiológico VII – 2022, Norte de Santander.

CAUSAS FISIOPATOLOGICAS DE DEFUNCION MATERNA 2022					
TEMPRANAS	DIRECTAS				
		Trastorno hipertensivo	1	1	
		Hemorragia Obstetrica	1	1	
		TOTAL		2	22%
	INDIRECTAS		con COVID 19	sin COVID 19	
		Choque séptico	2	1	3
		Sepsis no obstetrica		1.	1
		TOTAL			4
					44%
					67%

Fuente: SIVIGILA 2022 semana 28/ Nacidos vivos DANE 2021

Ficha técnica

Análisis de comportamientos inusuales: Este informe corresponde a los casos de mortalidad materna notificados en SIVIGILA semanalmente con corte a periodo epidemiológico VII de 2022.

Las UPGD, municipios, distritos y departamentos tienen la responsabilidad de verificar que los casos notificados cumplan con la definición operativa de caso, y que los datos correspondan a la realidad del caso y se ingresen de acuerdo con las instrucciones dadas para el adecuado diligenciamiento de la ficha de notificación.

El plan de análisis incluyó la descripción en persona, tiempo y lugar estableciendo frecuencias absolutas y relativas, análisis de tendencia comparando los años 2020 a 2022 por semana epidemiológica. y los indicadores de vigilancia del evento incluidos en el protocolo de mortalidad materna.

Para realizar el análisis de los comportamientos inusuales se hace uso de la distribución de probabilidades de Poisson, por medio de la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento según su comportamiento.

Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de datos básicos del evento.

Elida Vera Villamizar
Profesional de Apoyo VSP.