





1. Comportamiento del evento



Fuente: SIVIGILA 2022

2. Comportamiento Inusual



3. INDICADORES


Razón de prevalencia de sífilis gestacional por 1 000 nacido vivos

7,4



4.

Datos Sociodemográficos



5. Comportamiento de otras variables de interés

Tipo de régimen en salud

CONTRIBUTIVO
10,8%

SUBSIDIADO
38,6 %


NO ASEGURADO
48,9%

INDETERMINADO
0%


ESPECIAL Y EXCEPCION
1,7%



Área



Pertenencia étnica



Tipo de Prueba Realizada	Treponémica	%	No Treponémica	%
Sí	156	100.0	156	100.0
No	0	0.0	0	0.0
Número de dosis de Tratamiento	Casos	%	Sin Tratamiento	%
1 Dosis	57	36.5	31	19.9
2 Dosis	6	3.8		
3 Dosis	82	52.6		

Fuente: SIVIGILA 2022

6. Incidencia de Sífilis Gestacional y entidad territorial de Residencia.

Municipio de Residencia	Casos COL.	Casos VEN.	Norte de Santander	%	Nacimientos + Defunciones no fetales - PE 2021	Razon de Prevalencia
CÚCUTA	47	37	84	47.7	11910	7.1
TIBÚ	7	22	29	16.5	1679	17.3
VILLA DEL ROSARIO	13	8	21	11.9	1152	18.2
OCAÑA	5	4	9	5.1	2678	3.4
EL ZULIA	4	1	5	2.8	375	13.3
SARDINATA	1	4	5	2.8	363	13.8
LOS PATIOS	1	2	3	1.7	952	3.2
PAMPLONA	2	1	3	1.7	603	5.0
CHINÁCOTA		2	2	1.1	181	11.0
EL CARMEN		2	2	1.1	183	10.9
EL TARRA	1	1	2	1.1	576	3.5
PUERTO SANTANDER	2		2	1.1	264	7.6
VILLA CARO	1	1	2	1.1	51	39.2
ABREGO	1		1	0.6	445	2.2
CÁCHIRA	1		1	0.6	94	10.6
CONVENCIÓN		1	1	0.6	303	3.3
DURANIA		1	1	0.6	41	24.4
LA ESPERANZA	1		1	0.6	140	7.1
PAMPLONITA	1		1	0.6	53	18.9
TEORAMA		1	1	0.6	325	3.1
Total general	88	88	176	100.0	23861	7.4

Fuente: Sivigila 2022

Ficha técnica

Análisis de comportamientos inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

Por esta razón es necesario trabajar para lograr el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y más aun teniendo en cuenta que la sífilis no tratada durante el embarazo, especialmente la sífilis precoz, conlleva riesgo de muerte fetal intrauterina, nacimiento de un mortinato, muerte neonatal y secuelas importantes en los sobrevivientes.