




Informe del evento: Leishmaniasis


Periodo epidemiológico de la semana 1 a la semana 40 del 2022

Comportamiento de la notificación de leishmaniasis, Norte de Santander a semana epidemiológico 1 a la 40 del 2022

Canal endémico de leishmaniasis Norte de Santander a semana epidemiológico 40 del 2022



Casos notificados de leishmaniasis Norte de Santander a semana epidemiológico 40 del 2022



3. Indicadores

Índice por 100.000 hab L. cutanea


41,53 x 100.000 habitantes

Tasa de mortalidad

0%

4. Características sociales y demográficas de leishmaniasis, Norte de Santander a semana epidemiológico 40 del 2022

Comportamientos inusuales de leishmaniasis,
Norte de Santander a semana epidemiológica 40 del 2022





Área rural

62 %

88 casos

Estudiante 29 %

16 caso

Ama de Casa

33 %

18 casos

y centro poblado

38 %

53 casos

Fuente: sivigila 2022 sem 40





Informe del evento: Leishmaniasis

Periodo epidemiológico de la semana 1 a la semana 40 del 2022

6.

Comportamiento de otras variables de interés, Norte de Santander a semana epidemiológica 40 del 2022.

Afiliación	Casos	<u></u>
Contributivo	24	17,0
Especial	0	0,0
Excepcion	26	18,4
No Asegurado	11	7,8
Indeterminado	1	0,7
Subsidiado	79	56,0
Total general	141	100

7.

Incidencia de leishmaniasis por procedencia del caso. Tasa por 100.000 habitantes, Norte de Santander a semana epidemiológica 40 del 2022

Municipio de Procedencia	casos L.Cutanea	%	Dane 2022	Tasa X 100.000 hab
ábrego	8	5,67	16.428	48,70
arboledas	1	0,71	7.756	12,89
bochalema	2	1,42	5.615	35,62
bucarasica	3	2,13	6.105	49,14
cáchira	7	4,96	9.375	74,67
cácota	1	0,71	1.935	51,68
chinácota	1	0,71	6.758	14,80
convención	3	2,13	11.872	25,27
cúcuta	6	4,26	28.550	21,02
cucutilla	2	1,42	6.937	28,83
durania	3	2,13	2.474	121,26
el carmen	2	1,42	11.820	16,92
el tarra	2	1,42	12.504	15,99
el zulia	11	7,80	11.492	95,72
la esperanza	15	10,64	10.608	141,40
labateca	3	2,13	4.881	61,46
los patios	3	2,13	2.384	125,84
lourdes	2	1,42	2.210	90,50
mutiscua	1	0,71	3.698	27,04
ocaña	1	0,71	13.140	7,61
pamplona	2	1,42	3.882	51,52
pamplonita	2	1,42	4.622	43,27
puerto santander	1	0,71	592	168,92
ragonvalia	2	1,42	3.280	60,98
salazar	3	2,13	6.659	45,05
san cayetano	2	1,42	5.311	37,66
sardinata	23	16,31	16.597	138,58
teorama	1	0,71	14.974	6,68
tibú	25	17,73	37.416	66,82
toledo	2	1,42	10.715	18,67
villa del rosario	1	0,71	3.278	30,51
Norte de santander	141	100	339.517	41,53

8.

Casos de Leishmaniasis procedentes de otro departamento o del exterior

Otro Departamento	Casos	%
bolivar	2	6,67
casanare	1	3,33
choco	2	6,67
guaviare	3	10,00
meta	2	6,67
nariño	3	10,00
putumayo	8	26,67
santander	5	16,67
tachira	3	10,00
vichada	1	3,33
total general	30	100

Ficha técnica

Análisis de comportamientos inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

Incidencia de Leishmaniasis: Numerador: Número de casos de leishmaniais. Denominador: proyección de población DANE 2018-2020. Coeficiente multiplicador: 100.000.

La georeferenciación de los casos se realizo con la razón de la diferencia de incremento y decrementos de los casos 2014 al 2019 y el poisson que es la disminución significativa.

