




Período Epidemiológico Sem 1 a 8 2022

semana 1-8 corte 26 de febrero



Comportamiento de la notificación de Tuberculosis Norte de Santander



Fuente Sivigila 2022




Comportamiento variables sociodemográficas Norte de Santander

VARIABLE	CATEGORIA	CASOS	·
SEXO	Masculino	73	70,2
	Femenino	31	29,8
TIPO DE SEGURIDAD	Subsidiado	69	66,3
	Excepcion	11	10,6
	Contributivo	13	12,5
	No asegurado	11	10,6
PERTENENCIA ETNICA	Otros	101	97,1
	Indigena	3	2,9
	Negro	0	0,0
	Gitano	0	0,0
	Razial	0	0,0
	Palenquero	0	0,0
	Cabecera	90	86,5
AREA	Centro Poblado	10	9,6
	Rural Disperso	4	3,8

Fuente Sivigila 2022

3

Casos de Tuberculosis según grupo de edad, Norte de Santander



Fuente Sivigila 2022



Informe del evento: Tuberculosis

Período Epidemiológico Sem 1 a 8 2022 semana 1-8 corte 26 de febrero



Proporción de Población Vulnerable, Norte de Santander

OTROS MIGRANTES DESPLAZADOS DISCAPACITADOS

75,9% 13,4% 0% 0%

GESTANTES INDIGENAS PRIVADA DE LA LIBERTAD

0% 2,8% 12,5%



Incidencia de Tuberculosis, Norte de Santander

	Poblacion DANE	Casos Nuevos	Incidencia por	Casos Nuevos	Incidencia por
Municipio De Residencia		Pulmonar	100.000 Habitantes	Extrapulmonar	100.000 Habitantes
CUCUTA	791.986	63	8,0	5	0,63
VILLA DEL ROSARIO	113.384	4	3,5	2	1,8
TIBU	59.845	4	6,7	1	1 7
CONVENCION	20.019	1	5,0	0	0,0
LOS PATIOS	99.081	2	2,0	0	0,00
OCAÑA	131.784	3	2,3	1	0,76
PAMPLONA	54.930	1	1,8	0	0,00
BOCHALEMA	9.014	1	11,1	0	0,0
VIIA CARO	5.403	1	18,5	0	0,0
EL ZULIA	29955	1	3,3	1	3,34
EL TARRA	22346	1	4,5		0,00
TOLEDO	16634	1	6,0		0,00

6

Clasificación de la Tuberculosis

LOCALIZACION DE LA TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	N° DE CASOS	%
PLEURAL	7	63,6
MENINGEA	2	18,2
GANGLIONAR	1	9,1
OSTEARTICULAR	1	9,1

Fuente Sivigila 2022

Fuente Sivigila 2022

CONDICION DE LA TUBERCULOSIS	TUBERCULSIS PULMONAR	%	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	
SENSIBLE	92	88,5	11	10,6
RESISTENTE	1	1,0	0	0

Fuente Sivigila 2022









Período Epidemiológico Sem 1 a 8 2022 semana 1-8 corte 26 de febrero



Notificación de tuberculosis todas las formas por tipo de caso, Norte de Santander

TIPO DE CASO	TUBERCULOSIS PULMONAR	•	%	TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	%
CONFIRMADO POR LABORATORIO	88		84,6	4	3,8
CONFIRMADO POR CLINICA	5		4,8	7	6,7
CONFIRMADO POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	0		0,0	0	0,0



Clasificación de caso basada en historia de tratamiento

SEGÚN ANTECEDENTE DE TRATAMIENTO

Previamente tratado Nuevo

89,4%

10,5%


Fuente Sivigila 2022

9 Indicador de Tuberculosis

Confección TB- VIH

12,5%

10



Ficha técnica Análisis de comportai notificada semanalme

Departamental de Sa vigilancia en salud pu variar después que se



Profesional De Apoyo Vigilancia en Salud Publica

FUENTE: SIVIGILA 2022