


1 Comportamiento de la notificación de Tuberculosis Norte de Santander




Fuente Sivigila 2022

2 Comportamiento variables sociodemográficas Norte de Santander

VARIABLE	CATEGORIA	CASOS	
SEXO	Masculino	107	67,3
	Femenino	52	32,7
TIPO DE SEGURIDAD	Subsidiado	101	63,5
	Excepcion	21	13,2
	Contributivo	22	13,8
	No asegurado	15	9,4
PERTENENCIA ETNICA	Otros	154	96,9
	Indigena	5	3,1
	Negro	0	0,0
	Gitano	0	0,0
	Razial	0	0,0
	Palenquero	0	0,0
AREA	Cabecera	139	87,4
	Centro Poblado	12	7,5
	Rural Disperso	8	5,0

Fuente Sivigila 2022


3 Casos de Tuberculosis según grupo de edad, Norte de Santander



Fuente Sivigila 2022

4

Proporción de Población Vulnerable, Norte de Santander



5

Incidencia de Tuberculosis , Norte de Santander

Municipio De Residencia	Poblacion DANE	Casos Nuevos Pulmonar	Incidencia por 100.000 Habitantes	Casos Nuevos Extrapulmonar	Incidencia por 100.000 Habitantes
CUCUTA	791.986	98	12,4	10	1,26
VILLA DEL ROSARIO	113.384	7	6,2	3	2,6
TIBU	59.845	8	13,4	1	1,7
CONVENCION	20.019	1	5,0	0	0,0
LOS PATIOS	99.081	4	4,0	0	0,00
OCAÑA	131.784	3	2,3	2	1,52
PAMPLONA	54.930	1	1,8	0	0,00
BOCHALEMA	9.014	1	11,1	0	0,0
VIIA CARO	5.403	1	18,5	0	0,0
EL ZULIA	29955	1	3,3	1	3,34
EL TARRA	22346	1	4,5	0	0,00
SARDINATA	27312	2	7,3	0	0,00
TEORAMA	18008	1	5,6	0	0,00
PUERTO SANTANDER	9439	1	10,6	0	0,00

Fuente Sivigila 2022

6

Clasificación de la Tuberculosis

LOCALIZACION DE LA TUBERCULOSIS	N° DE CASOS	%
EXTRAPULMONAR		
PLEURAL	11	61,1
MENINGEA	3	16,7
GANGLIONAR	1	5,6
CUTANEA	1	5,6
OSTEARTICULAR	1	5,6
OTRO	1	5,6

Fuente Sivigila 2022

CONDICION DE LA TUBERCULOSIS	TUBERCULSIS PULMONAR	%	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	
SENSIBLE	139	87,4	18	11,3
RESISTENTE	2	1,3	0	0

Fuente Sivigila 2022

7

TIPO DE CASO	TUBERCULOSIS		TUBERCULOSIS	
	PULMONAR	%	EXTRA PULMONAR	%
CONFIRMADO POR LABORATORIO	135	84.9	9	8.7
CONFIRMADO POR CLINICA	6	3,8	9	8.7
CONFIRMADO POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	0	0,0	0	0,0

8

SEGÚN ANTECEDENTE DE TRATAMIENTO

Previamente tratado

92,4%

7,5%

Fuente Sivigila 2022


9

Confección TB- VIH

8,8%

10

Comportamiento Inusual



Análisis de comportamientos Inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto Departamental de Salud (IDS) a través del sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después que se realicen ajustes en las UPGD.