


1 Comportamiento de la notificación de Tuberculosis Norte de Santander




Fuente Sivigila 2022

2 Comportamiento variables sociodemográficas Norte de Santander

VARIABLE	CATEGORIA	CASOS	
SEXO	Masculino	192	67,8
	Femenino	91	32,2
TIPO DE SEGURIDAD	Subsidiado	168	59,4
	Excepcion	43	15,2
	Contributivo	38	13,4
	No asegurado	34	12,0
PERTENENCIA ETNICA	Otros	272	96,1
	Indigena	10	3,5
	Negro	0	0,0
	Gitano	0	0,0
	Razial	1	0,4
	Palenquero	0	0,0
AREA	Cabecera	250	88,3
	Centro Poblado	22	7,8
	Rural Disperso	11	3,9

Fuente Sivigila 2022

3 Casos de Tuberculosis según grupo de edad, Norte de Santander



Fuente Sivigila 2022

4

Proporción de Población Vulnerable, Norte de Santander



5

Incidencia de Tuberculosis , Norte de Santander

Municipio De Residencia	Poblacion DANE	Casos Nuevos Pulmonar	Incidencia por 100.000 Habitantes	Casos Nuevos Extrapulmonar	Incidencia por 100.000 Habitantes
CUCUTA	791.986	178	22,5	16	2,02
VILLA DEL ROSARIO	113.384	16	14,1	4	3,5
TIBU	59.845	13	21,7	1	1,7
CONVENCION	20.019	3	15,0	0	0,0
LOS PATIOS	99.081	4	4,0	0	0,00
OCAÑA	131.784	5	3,8	2	1,52
PAMPLONA	54.930	2	3,6	0	0,00
BOCHALEMA	9.014	1	11,1	0	0,0
VIA CARO	5.403	1	18,5	0	0,0
EL CARMEN	14.359	0	0,0	1	7,0
EL ZULIA	29955	2	6,7	1	3,34
CHINACOTA	19.219	1	5,2	0	0,00
SAN CALIXTO	22346	1	4,5	0	0,00
EL TARRA	22346	1	4,5	0	0,00
SARDINATA	27312	3	11,0	0	0,00
TEORAMA	18008	2	11,1	0	0,00
PUERTO SANTANDER	9439	2	21,2	0	0,00

Fuente Sivigila 2022

6

Clasificación de la Tuberculosis

LOCALIZACION DE LA TUBERCULOSIS	Nº DE CASOS	%
EXTRAPULMONAR		
PLEURAL	14	51,9
MENINGEA	4	14,8
GANGLIONAR	3	11,1
CUTANEA	1	3,7
OSTEARTICULAR	2	7,4
OTRO	3	11,1

Fuente Sivigila 2022

CONDICION DE LA TUBERCULOSIS	TUBERCULSIS PULMONAR	%	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	%
SENSIBLE	252	89,0	27	9,5
RESISTENTE	4	1,4	0	0

Fuente Sivigila 2022



7

Notificación de tuberculosis todas las formas por tipo de caso, Norte de Santander

TIPO DE CASO	TUBERCULOSIS PULMONAR	%	TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	%
CONFIRMADO POR LABORATORIO	242	85,5	14	4,9
CONFIRMADO POR CLINICA	13	4,6	13	4,6
CONFIRMADO POR NEXO EPIDEMIOLOGI	1	0,4	0	0,0

8

Clasificación de caso basada en historia de tratamiento

SEGÚN ANTECEDENTE DE TRATAMIENTO

Nuevo

91,9%

Previamente tratado

8,1%

Fuente Sivigila 2022

9


Indicador de Tuberculosis

Confección TB- VIH

7,9%

10

Comportamiento Inusual



FUENTE: SIVIGILA 2022

Ficha técnica

Análisis de comportamientos Inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto Departamental de Salud (IDS) a través del sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.