BOLETIN DEPARTAMENTAL PRIMER SEMESTRE 2023

SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL "WINSISVAN" NORTE DE SANTANDER

CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
Director I.D.S.

JOSE TRINIDAD URIBE NAVARRO
P.E. Coordinador Salud Pública I.D.S.

MERY ELVIRA SANTOS MARIÑO
P.E. Nutrición-SAN I.D.S.

TABLA DE CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION
1.1. DISTRIBUCION PORCENTUAL POR GRUPOS DE EDAD
1.2. DISTRIBUCION PORCENTUAL POR GÉNERO
1.3. DISTRIBUCION PORCENTUAL POR TIPO DE POBLACION
1.4. DISTRIBUCION PORCENTUAL POR CONDICION DE DESPLAZAMIENTO
1.5. DISTRIBUCION PORCENTUAL POR REGIMEN DE AFILIACION EN SALUD
1.6. DISTRIBUCION PORCENTUAL POR EPS-S
1.7. DISTRIBUCION PORCENTUAL POR ZONA GEOGRAFICA

2. ANALISIS NUTRICIONAL

2.1 PREVALENCIA DE DESNUTRICION GLOBAL
2.1.1 PREVALENCIA DE DESNUTRICION GLOBAL EN MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPO DE EDAD
2.1.2 PREVALENCIA DE DESNUTRICION GLOBAL EN MENORES DE 5 AÑOS POR GÉNERO
2.1.3 PREVALENCIA DE DESNUTRICION GLOBAL EN MENORES DE 5 AÑOS POR ZONA GEOGRAFICA
2.1.4 PREVALENCIA DE DESNUTRICION GLOBAL EN MENORES DE 5 AÑOS POR MUNICIPIOS

2.2 PREVALENCIA DE DESNUTRICION AGUDA
2.2.1 PREVALENCIA DE DESNUTRICION AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPOS DE EDAD
2.2.2 PREVALENCIA DE DESNUTRICION AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS POR GÉNERO
2.2.3 PREVALENCIA DE DESNUTRICION AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS POR ZONA GEOGRAFICA
2.2.4 PREVALENCIA DE DESNUTRICION AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS POR MUNICIPIOS
2.2.5 PREVALENCIA DE OBESIDAD, SOBREPESO Y RIESGO DE SOBREPESO EN MENORES DE 5 AÑOS POR MUNICIPIOS

DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA
2.3.1 PREVALENCIA DE T ALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPOS DE EDAD
2.3.2 PREVALENCIA DE T ALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 5 AÑOS POR GÉNERO
2.3.3 PREVALENCIA DE T ALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 5 AÑOS POR ZONA GEOGRAFICA
2.3.4 PREVALENCIA DE T ALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 5 AÑOS POR MUNICIPIOS

2.3.5 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 5 A 12 AÑOS POR GRUPOS DE EDAD
2.3.6 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 5 A 12 AÑOS POR GÉNERO
2.3.7 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 5 A 12 AÑOS POR ZONA GEOGRAFICA
2.3.8 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 5 A 12 AÑOS POR MUNICIPIOS
2.3.9 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 12 A 17 AÑOS POR GRUPOS DE EDAD
2.3.10 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 12 A 17 AÑOS POR GÉNERO
2.3.11 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 12 A 17 AÑOS POR ZONA GEOGRAFICA
2.3.12 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 12 A 17 AÑOS POR MUNICIPIOS

2.4 PREVALENCIA DE DELGADEZ SEGUN IMC
2.4.1 PREVALENCIA DE DELGADEZ SEGUN IMC EN MENORES DE 5 A 12 AÑOS POR GRUPOS DE EDAD
2.4.2 PREVALENCIA DE DELGADEZ SEGUN IMC EN MENORES DE 5 A 12 AÑOS POR GÉNERO
2.4.3 PREVALENCIA DE DELGADEZ SEGUN IMC EN MENORES DE 5 A 12 AÑOS POR ZONA GEOGRAFICA
2.4.4 PREVALENCIA DE DELGADEZ SEGUN IMC EN MENORES DE 5 A 12 AÑOS POR MUNICIPIOS
2.4.5 PREVALENCIA DE OBESIDAD, SOBREPESO Y RIESGO DE SOBREPESO SEGUN IMC EN MENORES DE 5 A 12 AÑOS POR MUNICIPIOS
2.4.6 PREVALENCIA DE DELGADEZ SEGUN IMC EN MENORES DE 12 A 17 AÑOS POR GRUPOS DE EDAD
2.4.7 PREVALENCIA DE DELGADEZ SEGUN IMC EN MENORES DE 12 A 17 AÑOS POR GÉNERO
2.4.8 PREVALENCIA DE DELGADEZ SEGUN IMC EN MENORES DE 12 A 17 AÑOS POR ZONA GEOGRAFICA
2.4.9 PREVALENCIA DE DELGADEZ SEGUN IMC EN MENORES DE 12 A 17 AÑOS POR MUNICIPIOS
2.4.10 PREVALENCIA DE OBESIDAD, SOBREPESO Y RIESGO DE SOBREPESO SEGUN IMC EN MENORES DE 12 A 17 AÑOS POR MUNICIPIOS

3. LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA
3.1. LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MENORES DE 6 MESES POR MUNICIPIO
3.2. LACTANCIA MATERNA CONTINUA EN MENORES DE 24 MESES DE EDAD POR MUNICIPIO

4. ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EDA E IRA
4.1. PREVALENCIA DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
4.2. PREVALENCIA DE INFECCION RESRATORIA AGUDA
4.3. PREVALENCIA DE ANEMIA

5. TOTAL MENORES DE 5 AÑOS Y VALORACIONES POR MUNICIPIO

6. TOTAL NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 12 AÑOS Y VALORACIONES POR MUNICIPIO

7. TOTAL ADOLESCENTES DE 13 A 17 AÑOS Y VALORACIONES POR MUNICIPIO

8. CONCLUSIONES

1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

La muestra evaluada corresponde a los reportes generados por las unidades notificadoras durante el primer semestre del año 2023 en los municipios del Departamento Norte de Santander, a través del Sistema de Vigilancia Nutricional "WINSISVAN" versión 6.0 2019, de acuerdo con los indicadores antropométricos, patrones de referencia y punto de corte para la clasificación antropométrica del Estado Nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad, establecidos en la Resolución 2465/2016.

La muestra analizada corresponde a 71.435 valoraciones, para un total de 57523 niños y niñas menores de 18 años.

1.1. DISTRIBUCION PORCENTUAL POR GRUPOS DE EDAD

EDAD EN MESES	NUMERO	PORCENTAJE
<12	13.705	19
12-23	8.764	12
24-35	7.423	11
36-47	5.591	8
48-59	5.795	8
60-71	4.306	6
72-83	2.958	4
84-95	2.853	4
96-107	2.331	3
108-119	2.657	4
120-131	2.256	3
132-144	2.436	3
145-155	1.643	2
156-167	1.988	3
168-179	1.710	2
180-191	1.773	3
192-204	1.803	3
204-215	1.443	2
TOTAL DEPARTAMENTO	**71.435**	100

Fuente: WINSISVAN 2023



La muestra evaluada corresponde al primer semestre del año 2023, a través del Sistema de Vigilancia Nutricional "WINSISVAN" donde se identifica una población de 71435 registros entre niños y niñas de edades de 0 a 17 años, con una mayor proporción en el grupo menor de 12 meses (19%), seguido de los grupos de 12-23 meses (12%) y 24-35 meses (11%).

Así mismo se determina que conforme aumenta el grupo de edad de la población, disminuye proporcionalmente el porcentaje de captura de niños y niños en el sistema de vigilancia nutricional.

1.2 DISTRIBUCION PORCENTUAL POR GÉNERO

GENERO	NUMERO	PORCENTAJE
FEMENINO	37.422	52
MASCULINO	34.013	48
TOTAL DEPARTAMENTO	**71.435**	**100**

Fuente: WINSISVAN 2023



Del total de la población valorada se identifica que el 52% corresponde al género femenino y el 48% al género masculino.

1.3 DISTRIBUCION PORCENTUAL POR TIPO DE POBLACION

TIPO DE POBLACION	NUMERO	PORCENTAJE
Población Rom (Gitana)	514	1
Población Raizal	88	0
Afrocolombiano	9	0
Indígena	812	1
Palenquero	17	0
Otro	69.995	98
TOTAL DEPARTAMENTO	**71.435**	**100**

Fuente: WINSISVAN 2023

Del total de la población valorada se identifica que el 98% corresponde a población que no se identifica con ninguna etnia, por otra parte se determina que se ha reportado algunos niños y niñas de etnias minoritarias como: Rom e Indígenas con el 1%.

1.4 DISTRIBUCION PORCENTUAL POR CONDICION ESPECIAL

CONDICION ESPECIAL	NUMERO	PORCENTAJE
Sin condición violencia	46.840	65,6
Indigentes	48	0,1
Desplazados	316	0,4
Reintegrados	25	0
Otros	22.585	31,6
Migrantes	1.614	2,3
Retornados	3	0
Víctimas	4	0
TOTAL DEPARTAMENTO	**71.435**	**100**



Del total de la población valorada se identifica que el 97.2% afirma no tener condición especial, el 2,3% migrantes, 0.4% desplazados y el 0.1% indigentes.

1.5 DISTRIBUCION PORCENTUAL POR REGIMEN DE AFILIACION EN SALUD

REGIMEN	NUMERO	PORCENTAJE
CONTRIBUTIVO	2.793	3,9
ESPECIAL	123	0,1
NINGUNO	1.649	2,3
NO ASIGNADO	155	0,2
PARTICULAR	966	1,4
SUBSIDIADO	65.411	91,6
VINCULADO	338	0,5
TOTAL DEPARTAMENTO	**71.435**	**100**

Fuente: WINSISVAN 2023



Del total de la población valorada se identifica que el 91,6% tiene afiliación al régimen de salud subsidiado, el 4,4% refiere no tener afiliación al régimen de seguridad social en salud, situación que dificulta el proceso de atención de estos niños y niñas ante un evento de enfermedad, incrementando su condición de vulnerabilidad. Seguidamente el 3,9% afirma contar con afiliación al régimen contributivo en salud y el 0.1% al régimen especial en salud.

1.6 DISTRIBUCION PORCENTUAL POR EPS

ENTIDAD	NUMERO	PORCENTAJE
NO AFILIADO	3.402	4,8
ASMETSALUD - ASOCIACION MUTUAL	2.534	3,5
AVANZAR MEDICO	3	0
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	91	0,1
CAFESALUD E.P.S (SUBSIDIADA)	5	0
CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA	1	0
CAJACOPI	65	0,1
COLMEDICA E.P.S.	4	0
COLSANITAS	142	0,2
COMFANORTE	37	0,1
COMFAORIENTE	12.639	17,7
COMPARTA	12	0
COMPARTA SALUD A.R.S	1	0
COMPENSAR	435	0,6

ENTIDAD	NUMERO	PORCENTAJE
COOMEVA E.P.S. S.A.	23	0
COOSALUD	15.175	21,2
ECOOPSOS	2.092	2,6
ECOPETROL	1	0
EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO	2	0
EPS FAMISANAR LTDA	14	0
ENTIDAD PROMOTORA COOPERATIVO	3	0
EPS PROGRAMA COMFENALCO A	1	0
FAMISALUD	8	0
FONDO DE PASIVO SOCIAL DEPARTA	1	0
FOSCAL - CUB UNION TEMPORAL UT	53	0,1
FUERZAS MILITARES	26	0
FUNDACION MEDICOPREVENTIVA	60	0,1
IDS	50	0,1
IDS EXTRANJEROS	93	0,1
MEDIMAS CONTRIBUTIVO	8	0
MULTIMEDICAS SALUD CON CALIDAD	11	0
MEDIMAS SUBSIDIADO	9	0
MUTUAL SER	1	0
NUEVA EPS	12.203	17,1
NUEVA EPS SUBSIDIADO	14.241	19,9
OIM	5	0
PARTICULAR	117	0,2
POLICIA NACIONAL	78	0,1
RED SALUD ATE. HUMANA E.P.	10	0
SALUD COLPATRIA E.P.S.	16	0
SERVICIO EPS	4	0
SALUD TOTAL S A. E.P.S.	37	0,1
SALUD VIDA SA. E.P.S.	1	0
SALUDCOOP E.P.S.	8	0
SANITAS E.P.S. S.A	7.684	10,8
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	3	0
SISBEN	22	0
SUSALUD EPS	2	0
VIVASALUD	2	0
TOTAL DEPARTAMENTO	**71.435**	**100**

Fuente WINSISVAN 2023



Del total de la población valorada, se identifica que la entidad con mayor número de usuarios capturados en el sistema de vigilancia nutricional es Coosalud con un 21.2%, seguido de Nueva Eps Subsidiada con 19,9%, Nueva EPS con un 17,1% y Sánitas con un 10,8%, en la muestra de usuarios.

1.7 DISTRIBUCION PORCENTUAL POR ZONA GEOGRAFICA

ZONA	NUMERO	PORCENTAJE
URBANA	52.250	73
RURAL	19.185	27
TOTAL DEPARTAMENTO	**71.435**	**100**

Fuente: WINSISVAN 2023



Del total de población valorada se identifica que el 27% residen en zona rural y el 73% pertenece al área urbana.

2. ANALISIS NUTRICIONAL

2.1 PREVALENCIA DE DESNUTRICION GLOBAL

Este indicador refleja la historia nutricional actual y pasada sin distinguir entre desnutrición aguda o crónica. Es sensible, pero poco específico, por lo que se recomienda utilizarlo para niños menores de 5 años. Es el indicador ideal para predecir malnutrición en comunidades. Es un indicador que relaciona la masa corporal frente al patrón teórico que debe tener el individuo según su edad cronológica, es un indicador inespecífico del estado nutricional.

2.1.1 PREVALENCIA DE DESNUTRICION GLOBAL EN MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPOS DE EDAD

EDAD EN MESES	NUMERO VALORADOS	NUMERO DESNUTRICION GLOBAL	% DESNUTRICION GLOBAL	NUMERO RIESGO DE DESNUTRICION GLOBAL	% RIESGO DE DESNUTRICION GLOBAL
<12	13.705	453	3	1.386	10
12-23	8.764	266	3	1.136	13
24-35	7.423	269	4	1.278	17
36-47	5.591	194	3	1.072	19
48-59	5.795	227	4	1.210	21
TOTAL DEPARTAMENTO	**41.278**	**1.409**	**3**	**6.082**	**15**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 0 a 5 años en el indicador peso para la edad, se identifica que los subgrupos poblacionales de 24-35 meses y de 48-59 meses, presentan la mayor Prevalencia de Desnutrición Global con un 4%.

2.1.2 PREVALENCIA DE DESNUTRICION GLOBAL EN MENORES DE 5 AÑOS POR GÉNERO

GENERO	NUMERO VALORADOS	NUMERO DESNUTRICION GLOBAL	% DESNUTRICION GLOBAL	NUMERO RIESGO DE DESNUTRICION GLOBAL	% RIESGO DE DESNUTRICION GLOBAL
FEMENINO	20.956	741	4	3.141	15
MASCULINO	20.322	668	3	2.941	14
TOTAL DEPARTAMENTO	**41.278**	**1.409**	**3**	**6.082**	**15**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 0 a 5 años en el indicador peso para la edad, se identifica que el Género Femenino presenta la mayor Prevalencia de Desnutrición Global con un 4% y la mayor Prevalencia de Riesgo de Desnutrición Global con un 15%.

2.1.3 PREVALENCIA DE DESNUTRICION GLOBAL EN MENORES DE 5 AÑOS POR ZONA GEOGRAFICA

ZONA	NUMERO VALORADOS	NUMERO DESNUTRICION GLOBAL	% DESNUTRICION GLOBAL	NUMERO RIESGO DE DESNUTRICION GLOBAL	% RIESGO DE DESNUTRICION GLOBAL
RURAL	10.535	434	4	1.762	17
URBANA	30.743	975	3	4.320	14
TOTAL DEPARTAMENTO	**41.278**	**1.409**	**3**	**6.082**	**15**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 0 a 5 años en el indicador peso para la edad, se identifica que en el Area Rural se presenta la mayor Prevalencia de Desnutrición Global con un 4% y la mayor Prevalencia de Riesgo de Desnutrición Global con un 17%.

2.1.4 PREVALENCIA DE DESNUTRICION GLOBAL EN MENORES DE 5 AÑOS POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO	NUMERO VALORADOS	NUMERO DESNUTRICION GLOBAL	% DESNUTRICION GLOBAL	NUMERO RIESGO DE DESNUTRICON GLOBAL	% RIESGO DE DESNUTRICION GLOBAL
ABREGO	2.182	43	2	295	14
ARBOLEDAS	373	11	3	64	17
BOCHALEMA	548	11	2	85	16
BUCARASICA	265	14	5	36	14
CACHIRA	379	1	0	35	9
CACOTA	120	12	10	14	12
CHINACOTA	139	3	2	23	17
CHITAGA	238	6	3	52	22
CONVENCION	1.037	17	2	103	10
CUCUTA	12.603	416	3	2.093	17
CUCUTILLA	306	19	6	54	18
DURANIA	357	8	2	52	15
EL CARMEN	876	14	2	118	13
EL TARRA	795	30	4	125	16
EL ZULIA	461	14	3	78	17
GRAMALOTE	439	13	3	51	12
HACARI	329	11	3	43	13
HERRAN	125	8	6	20	16
LABATECA	68	3	4	8	12
LA ESPERANZA	575	16	3	83	14
LA PLAYA	338	0	0	10	3
LOS PATIOS	1.622	55	3	236	15
LOURDES	188	5	3	22	12
MUTISCUA	183	9	5	37	20
OCAÑA	2.992	139	5	483	16
PAMPLONA	2.161	196	9	541	25
PAMPLONITA	111	0	0	9	8
PUERTO SANTANDER	175	3	2	7	4
RAGONVALIA	117	7	6	21	18
SALAZAR	247	7	3	37	15
SAN CALIXTO	1.048	42	4	214	20
SAN CAYETANO	338	18	5	76	22
SANTIAGO	224	5	2	43	19
SARDINATA	1.334	73	5	267	20
SILOS	88	5	6	17	19
TEORAMA	111	2	2	22	20
TIBU	834	38	5	144	17
TOLEDO	1.662	119	7	384	23
VILLACARO	285	10	4	63	22
VILLA DEL ROSARIO	5.005	6	0	17	0
TOTAL DEPARTAMENTO	**41.278**	**1.409**	**3**	**6.082**	**15**



Para el grupo poblacional de 0 a 5 años en el indicador peso para la edad, se identifica que el municipio de Cácota presenta la mayor Prevalencia de Desnutrición Global con 10%; mientras el municipio de Pamplona, presenta la mayor Prevalencia de Riesgo de Desnutrición Global con un 25%, seguido de los municipios de: Toledo con un 23%, Chitagá, San Cayetano y Villa Caro con un 22%, Mutiscua, San Calixto, Sardinata y Teorama con un 20%. La prevalencia de la Desnutrición Global en menores de 5 años para el Departamento es del 3%.

2.2 PREVALENCIA DE DESNUTRICION AGUDA

Este indicador refleja el presente del estado nutricional, por lo tanto es el más específico para diagnosticar la desnutrición actual o aguda, ya que es independiente de la edad hasta la adolescencia. Como puede alterarse en períodos cortos de tiempo es muy útil para medir el impacto de las acciones a corto plazo.

2.2.1 PREVALENCIA DE DESNUTRICION AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPOS DE EDAD

EDAD EN MESES	NUMERO VALORADOS	NUMERO DESNUTRICION AGUDA	% DESNUTRICION AGUDA	NUMERO RIESGO DESNUTRICION AGUDA	% RIESGO DESNUTRICION AGUDA
<12	13.705	285	2	1.170	9
12-23	8.764	123	1	631	7
24-35	7.423	140	2	649	9
36-47	5.591	92	2	605	11
48-59	5.795	107	2	677	12
TOTAL DEPARTAMENTO	**41.278**	**747**	**2**	**3.732**	**9**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 0 a 5 años en el indicador Peso para la Talla, se identifica que el subgrupo poblacional de 12 a 23 meses, presenta la menor Prevalencia de Desnutrición Aguda con un 1% y la menor Prevalencia de Riesgo de Desnutrición Aguda con 7%.

El indicador peso para la talla es el que se ve afectado inmediatamente; el menor sufre un episodio de enfermedad o disminuye su calidad y/o cantidad de ingesta. La Prevalencia de Desnutrición Aguda para los menores de 5 años es de 2% para el Departamento.

2.2.2 PREVALENCIA DE DESNUTRICION AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS POR GÉNERO

GENERO	NUMERO VALORADOS	NUMERO DESNUTRICION AGUDA	% DESNUTRICION AGUDA	NUMERO RIESGO DE DESNUTRICION AGUDA	% RIESGO DE DESNUTRICION AGUDA
FEMENINO	20.956	377	2	1.900	9
MASCULINO	20.322	370	2	1.832	9
TOTAL DEPARTAMENTO	**41.278**	**747**	**2**	**3.732**	**9**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 0 a 5 años en el indicador peso para la talla, se identifica que tanto el Género Femenino como el Masculino presentan igual Prevalencia de Desnutrición Aguda con un 2% e igual Prevalencia de Riesgo de Desnutrición con un 9%.

2.2.3 PREVALENCIA DE DESNUTRICION AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS POR ZONA GEOGRAFICA

ZONA	NUMERO VALORADOS	NUMERO DESNUTRICION AGUDA	% DESNUTRICION AGUDA	NUMERO RIESGO DE DESNUTRICION AGUDA	% RIESGO DE DESNUTRICION AGUDA
RURAL	10.535	244	2	1.031	10
URBANA	30.743	503	2	2.701	9
TOTAL DEPARTAMENTO	**41.278**	**747**	**2**	**3.732**	**9**



Para el grupo poblacional de 0 a 5 años en el indicador Peso para la Talla, se identifica que tanto el Área Rural como el Área Urbana, presentan igual Prevalencia de Desnutrición Aguda con 2%, mientras que la Prevalencia del Riesgo de Desnutrición Aguda el Área Rural presenta un punto porcentual más que el Área Urbana.

2.2.4 PREVALENCIA DE DESNUTRICION AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS POR MUNICIPIOS

Para el grupo poblacional de 0 a 5 años en el indicador Peso para la Talla, se identifica que en los municipios de Bucarasica, El Tarra y Silos, se presenta la mayor Prevalencia de Desnutrición Aguda (5%), seguido de los municipios de Toledo y Villa Caro con un 4%. La Prevalencia de la Desnutrición Aguda en menores de 5 años para el Departamento es del 2%.

MUNICIPIO	NUMERO VALORADOS	NUMERO DESNUTRICION AGUDA	% DESNUTRICION AGUDA	NUMERO RIESGO DESNUTRICION AGUDA	% RIESGO DESNUTRICION AGUDA
ABREGO	2.182	7	0	152	7
ARBOLEDAS	373	10	3	43	12
BOCHALEMA	548	11	2	34	6
BUCARASICA	265	14	5	30	11
CACHIRA	379	0	0	13	3
CACOTA	120	4	3	17	14
CHINACOTA	139	3	2	14	10
CHITAGA	238	4	2	14	6
CONVENCION	1.037	14	1	88	8
CUCUTA	12.603	173	1	1.286	10
CUCUTILLA	306	9	3	39	13
DURANIA	357	10	3	36	10
EL CARMEN	876	16	2	98	11
EL TARRA	795	39	5	102	13
EL ZULIA	461	9	2	34	7
GRAMALOTE	439	9	2	33	8
HACARI	329	3	1	25	8
HERRAN	125	0	0	2	2
LABATECA	68	2	3	6	9
LA ESPERANZA	575	9	2	43	7
LA PLAYA	338	0	0	13	4
LOS PATIOS	1.622	23	1	111	7
LOURDES	188	5	3	18	10
MUTISCUA	183	3	2	22	12
OCAÑA	2.992	86	3	378	13
PAMPLONA	2.161	71	3	310	14
PAMPLONITA	111	0	0	5	5
PUERTO SANTANDER	175	3	2	7	4
RAGONVALIA	117	3	3	13	11
SALAZAR	247	5	2	33	13
SAN CALIXTO	1.048	14	1	105	10
SAN CAYETANO	338	8	2	28	8
SANTIAGO	224	3	1	27	12
SARDINATA	1.334	46	3	175	13
SILOS	88	4	5	10	11
TEORAMA	111	3	3	21	19
TIBU	834	15	2	91	11
TOLEDO	1.662	63	4	185	11
VILLACARO	285	11	4	24	8
VILLA DEL ROSARIO	5.005	35	1	40	1
TOTAL DEPARTAMENTO	**41.278**	**747**	**2**	**3.725**	**9**

Fuente; WINSISVAN 2023


TOTAL 9 2
VILLA DEL ROSARIO 1 1
VILLACARO 8 4
TOLEDO 11 4
TIBU 11 2
TEORAMA 19 3
SILOS 11
SARDINATA 13 3
SANTIAGO 12 1
SAN CAYETANO 8 2
SAN CALIXTO 10 1
SALAZAR 13 2
RAGONVALIA 11 3
PUERTO SANTANDER 4 2
PAMPLONITA 5
PAMPLONA 14 3
OCAÑA 13 3
MUTISCUA 12
LOURDES 10 3
LOS PATIOS 7 1
LA PLAYA 4 0
LA ESPERANZA 7 2
LABATECA 9 3
HERRAN 2 0
HACARI 8 1
GRAMALOTE 8 2
EL ZULIA 7 2
EL TARRA 13 5
EL CARMEN 11 2
DURANIA 10 3
CUCUTILLA 13 3
CUCUTA 10 1
CONVENCION 8 1
CHITAGA 6 2
CHINACOTA 10 2
CACOTA 14 3
CACHIRA 3 0
BUCARASICA 11 5
BOCHALEMA 6 2
ARBOLEDAS 12 3
ABREGO 7 0
% RIESGO PESO BAJO
% DNT AGUDA
0
10
20

2.2.5 PREVALENCIA DE OBESIDAD, SOBREPESO Y RIESGO DE SOBREPESO EN MENORES DE 5 AÑOS POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO	*NUMERO VALORADOS*	*NUMERO OBESIDAD*	*% OBESIDAD*	*NO. SOBREPESO*	*% SOBREPESO*	*NUMERO RIESGO DE SOBREPESO*	*% RIESGO DE SOBREPESO*
ABREGO	2.182	21	1	91	4	388	18
ARBOLEDAS	373	7	2	13	3	55	15
BOCHALEMA	548	9	2	29	5	72	13
BUCARASICA	265	3	1	6	2	31	12
CACHIRA	379	3	1	33	9	85	22
CACOTA	120	0	0	5	4	15	13
CHINACOTA	139	2	1	7	5	20	14
CHITAGA	238	3	1	16	7	53	22
CONVENCION	1.037	4	0	42	4	203	20
CUCUTA	12.603	164	1	559	4	2.173	17
CUCUTILLA	306	5	2	21	7	57	19
DURANIA	357	5	1	16	4	61	17
EL CARMEN	876	4	1	24	3	127	14
EL TARRA	795	15	2	29	4	94	12
EL ZULIA	461	19	4	26	6	99	21
GRAMALOTE	439	4	1	25	6	78	18
HACARI	329	2	1	9	3	48	15
HERRAN	125	1	1	6	5	15	12
LABATECA	68	1	1	2	3	12	18
LA ESPERANZA	575	2	0	8	1	62	11
LA PLAYA	338	1	0	1	0	19	6
LOS PATIOS	1.622	20	1	101	6	305	19
LOURDES	188	1	1	3	2	29	15
MUTISCUA	183	1	1	4	2	28	15
OCAÑA	2.992	33	1	122	4	393	13
PAMPLONA	2.161	15	1	64	3	268	12
PAMPLONITA	111	0	0	2	2	28	25
PUERTO SANTANDER	175	1	1	8	5	29	17
RAGONVALIA	117	0	0	3	3	18	15
SALAZAR	247	0	0	10	4	33	13
SAN CALIXTO	1.048	9	1	25	2	165	16
SAN CAYETANO	338	2	1	13	4	44	13
SANTIAGO	224	3	1	5	2	41	18
SARDINATA	1.334	5	0	37	3	189	14
SILOS	88	0	0	4	5	12	14
TEORAMA	111	1	1	4	4	13	12
TIBU	834	9	1	34	4	118	14
TOLEDO	1.662	27	2	67	4	283	17
VILLACARO	285	1	0	7	2	52	18
VILLA DEL ROSARIO	5.005	1	0	6	0	40	1
TOTAL DEPARTAMENTO	**41.278**	**404**	**1**	**1.487**	**4**	**5.855**	**14**



Para el grupo poblacional de 0 a 5 años, se identifica que el municipio de El Zulia, presenta la mayor Prevalencia de Obesidad con un 4%, Cáchira la mayor Prevalencia de Sobrepeso con un 9% y Pamplonita con la mayor Prevalencia de Riesgo de Sobrepeso con un 25%. La Prevalencia de Obesidad para el Departamento es del 1%, Sobrepeso del 4%, mientras el Riesgo de Sobrepeso es del 14%.

2.3 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA

El crecimiento lineal de una persona es indicador de desarrollo integral del cuerpo humano. Es así como una alteración de la talla en pleno proceso de crecimiento y desarrollo puede afectar el desarrollo de otros sistemas. La prevalencia del retardo del crecimiento está dada por el porcentaje de niños y niñas cuya talla se ubica por debajo de 2 desviaciones estándar según la edad, respecto a la población de referencia.

2.3.1 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPOS DE EDAD

EDAD EN MESES	NUMERO VALORADOS	NUMERO TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	% TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	NUMERO RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD	% RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD
<12	13.705	801	6	1.963	14
12-23	8.764	952	11	1.905	22
24-35	7.423	744	10	1.846	25
36-47	5.591	500	9	1.373	25
48-59	5.795	526	9	1.458	25
TOTAL DEPARTAMENTO	**41.278**	**3.523**	**9**	**8.545**	**21**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 0 a 5 años en el indicador Talla para la Edad, se identifica que el subgrupo poblacional de 12- 23 meses presenta mayor P revalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla, con un 11%, de la misma manera se identifica que los subgrupos poblacionales de 24-35 meses, 36-47 meses y de 48-59 meses presenta los mayores índices de Riesgo de Talla Baja para la Edad con un 25%; la afectación en este indicador es la manifestación de períodos prolongados de inanición y dieta insuficiente, por lo tanto no logra afectar en gran medida a los menores de 12 meses ya que estos mediante el consumo de lactancia materna exclusiva hasta los seis meses logran ingerir sus necesidades de calorías y nutrientes para un óptimo crecimiento, no obstante a partir del año de edad cuando el menor inicia su alimentación familiar disminuye su aporte nutricional y comienza a desmejorar su condición presentándose retraso en el crecimiento. La Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla en el grupo de menores de 5 años para el Departamento es de 9%.

2.3.2 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 5 AÑOS POR GÉNERO

GENERO	NUMERO VALORADOS	NUMERO TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	% TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	NUMERO RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD	% RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD
FEMENINO	20.956	1.642	8	4.388	21
MASCULINO	20.322	1.881	9	4.157	20
TOTAL DEPARTAMENTO	**41.278**	**3.523**	**9**	**8.545**	**21**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 0 a 5 años en el indicador Talla para la Edad, se identifica que en el Género Masculino se presenta la mayor Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla, con un 9%, mientras que la Prevalencia de Riesgo de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla, se presenta un punto porcentual más en el género que en el género opuesto.

2.3.3 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 5 AÑOS POR ZONA GEOGRAFICA

ZONA	NUMERO VALORADOS	NUMERO TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	% TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	NUMERO RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD	% RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD
RURAL	10.535	1.155	11	2.474	23
URBANA	30.743	2.368	8	6.071	20
TOTAL DEPARTAMENTO	**41.278**	**3.523**	**9**	**8.545**	**21**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 0 a 5 años en el indicador Talla para la Edad, se identifica que el Área Rural presenta la mayor prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla con (11%) y el mayor Riesgo de Talla Baja para la Edad, con un (23%).

2.3.4 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 5 AÑOS POR MUNICIPIO

Para el grupo poblacional de 0 a 5 años en el indicador Talla para la Edad, se identifica que en el municipio de Toledo, se presenta la mayor Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla, con 20%.

MUNICIPIO	NUMERO VALORADOS	NUMERO TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	% TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	NUMERO RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD	% RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD
ABREGO	2.182	156	7	462	21
ARBOLEDAS	373	31	8	68	18
BOCHALEMA	548	37	7	114	21
BUCARASICA	265	17	6	58	22
CACHIRA	379	20	5	99	26
CACOTA	120	14	12	32	27
CHINACOTA	139	14	10	25	18
CHITAGA	238	28	12	90	38
CONVENCION	1.037	68	7	190	18
CUCUTA	12.603	1.049	8	3.012	24
CUCUTILLA	306	29	9	61	20
DURANIA	357	22	6	41	11
EL CARMEN	876	61	7	151	17
EL TARRA	795	93	12	151	19
EL ZULIA	461	60	13	137	30
GRAMALOTE	439	36	8	102	23
HACARI	329	24	7	71	22
HERRAN	125	17	14	32	26
LABATECA	68	4	6	13	19
LA ESPERANZA	575	57	10	147	26
LA PLAYA	338	6	2	53	16
LOS PATIOS	1.622	139	9	394	24
LOURDES	188	14	7	33	18
MUTISCUA	183	21	11	50	27
OCAÑA	2.992	251	8	596	20
PAMPLONA	2.161	350	16	627	29
PAMPLONITA	111	6	5	29	26
PUERTO SANTANDER	175	7	4	42	24
RAGONVALIA	117	13	11	31	26
SALAZAR	247	14	6	53	21
SAN CALIXTO	1.048	159	15	303	29
SAN CAYETANO	338	48	14	94	28
SANTIAGO	224	26	12	52	23
SARDINATA	1.334	128	10	367	28
SILOS	88	11	13	22	25
TEORAMA	111	9	8	16	14
TIBU	834	97	12	207	25
TOLEDO	1.662	330	20	419	25
VILLACARO	285	40	14	79	28
VILLA DEL ROSARIO	5.005	17	0	22	0
TOTAL DEPARTAMENTO	**41.278**	**3.523**	**9**	**8.545**	**21**


TOTAL 21 9
VILLA DEL... 8,4 0
VILLACARO 28 14
TOLEDO 25 20
TIBU 25 12
TEORAMA 14 8
SILOS 25 13
SARDINATA 28 10
SANTIAGO 23 12
SAN CAYETANO 28 14
SAN CALIXTO 29 15
SALAZAR 21 6
RAGONVALIA 26 11
PUERTO... 24 4
PAMPLONITA 26 5
PAMPLONA 29 16
OCAÑA 20 8
MUTISCUA 27 11
LOURDES 18 7
LOS PATIOS 24 9
LA PLAYA 16 2
LA ESPERANZA 26 10
LABATECA 19 6
HERRAN 26 14
HACARI 22 7
GRAMALOTE 23 8
EL ZULIA 30 13
EL TARRA 19 12
EL CARMEN 17 7
DURANIA 11 6
CUCUTILLA 20 9
CUCUTA 24 8
CONVENCION 18 7
CHITAGA 38 12
CHINACOTA 18 10
CACOTA 27 12
CACHIRA 26 5
BUCARASICA 22 6
BOCHALEMA 21 7
ARBOLEDAS 18 8
ABREGO 21 7
0
20
40
% Riesgo de Talla Baja
% Talla Baja o Retraso en Talla

2.3.5 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 5 A 12 AÑOS POR GRUPOS DE EDAD

EDAD EN MESES	NUMERO VALORADOS	NUMERO TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	% TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	NUMERO RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD	% RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD
60-71	4.306	272	6	863	20
72-83	2.958	168	6	621	21
84-95	2.853	139	5	569	20
96-107	2.331	124	5	421	18
108-119	2.657	134	5	520	20
120-131	2.256	130	6	429	19
132-144	2.436	169	7	452	19
TOTAL DEPARTAMENTO	**19.797**	**1.136**	**6**	**3.875**	**20**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 5 a 12 años en el indicador Talla para la Edad, se identifica que el subgrupo poblacional de 132-144 meses presenta la mayor Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla, con un 7%. Se concluye que la Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla para el grupo de 5 a 12 años en el Departamento es del 6%.

2.3.6 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 5 A 12 AÑOS POR GÉNERO

GENERO	NUMERO VALORADOS	NUMERO TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	% TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	NUMERO RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD	% RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD
FEMENINO	10.347	564	5	1.922	19
MASCULINO	9.450	572	6	1.953	21
TOTAL DEPARTAMENTO	**19.797**	**1.136**	**6**	**3.875**	**20**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 5 a 12 años en el indicador Talla para la Edad, se identifica que el Género Masculino presenta la mayor Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla, con (6%) y la mayor Prevalencia de Riesgo de Talla para la Edad, con (21%)

2.3.7 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 5 A 12 AÑOS POR ZONA GEOGRAFICA

ZONA	NUMERO VALORADOS	NUMERO TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	% TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	NUMERO RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD	% RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD
RURAL	5.872	386	7	1.298	22
URBANA	13.925	750	5	2.577	19
TOTAL DEPARTAMENTO	**19.797**	**1.136**	**6**	**3.875**	**20**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 5 a 12 años en el indicador Talla para la Edad, se identifica que el Área Rural presenta mayor Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla con (7%) y la mayor Prevalencia de Riesgo de Talla Baja con un 22%.

2.3.8 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 5 A 12 AÑOS POR MUNICIPIOS

Para el grupo poblacional de 5 a 12 años en el indicador Talla para la Edad, se identifica que en el municipio de Teorama, se presenta la mayor Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla 13%, seguido de los municipios de Villa Caro, Chitagá y Labateca con 12%, 11% y 10% respectivamente.

MUNICIPIO	NUMERO VALORADOS	NUMERO TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	% TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	NUMERO RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD	% RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD
ABREGO	328	15	5	59	18
ARBOLEDAS	192	14	7	25	13
BOCHALEMA	376	13	3	58	15
BUCARASICA	441	15	3	49	11
CACHIRÁ	151	2	1	29	19
CÁCOTA	98	6	6	21	21
CHINÁCOTA	128	2	2	13	10
CHITAGÁ	140	15	11	31	22
CONVENCIÓN	269	18	7	69	26
CÚCUTA	6.498	354	5	1.263	19
CUCUTILLA	239	16	7	57	24
DURANIA	255	11	4	39	15
EL CARMEN	197	9	5	36	18
EL TARRA	310	26	8	68	22
EL ZULIA	204	15	7	42	21
GRAMALOTE	330	27	8	58	18
HACARÍ	97	4	4	22	23
HERRÁN	129	6	5	29	22
LA ESPERANZA	914	64	7	225	25
LA PLAYA	180	6	3	20	11
LABATECA	68	7	10	5	7
LOS PATIOS	921	34	4	198	21
LOURDES	115	8	7	20	17
MUTISCUA	71	3	4	15	21
OCAÑA	1.203	67	6	183	15
PAMPLONA	1.308	97	7	334	26
PAMPLONITA	52	2	4	5	10
PUERTO SANTANDER	97	1	1	10	10
RAGONVALIA	122	9	7	23	19
SALAZAR	105	6	6	18	17
SAN CALIXTO	394	32	8	113	29
SAN CAYETANO	357	26	7	104	29
SANTIAGO	319	10	3	47	15
SARDINATA	787	64	8	206	26
SILOS	25	1	4	6	24
TEORAMA	69	9	13	20	29
TIBÚ	190	9	5	59	31
TOLEDO	1.029	85	8	215	21
VILLA CARO	193	24	12	61	32
VILLA DEL ROSARIO	896	4	0,4	20	2
TOTAL DEPARTAMENTO	**19.797**	**1.136**	**6**	**3.875**	**20**


Total 20 6
VILLA DEL ROSARIO 2 0,4
VILLA CARO 32 12
TOLEDO 21 8
TIBÚ 31 5
TEORAMA 29 13
SILOS 24 4
SARDINATA 26 8
SANTIAGO 15 3
SAN CAYETANO 29 7
SAN CALIXTO 29 8
SALAZAR 17 6
RAGONVALIA 19 7
PUERTO... 10 1
PAMPLONITA 10 4
PAMPLONA 26 7
OCAÑA 15 6
MUTISCUA 21 4
LOURDES 17 7
LOS PATIOS 21 4
LABATECA 7 10
LA PLAYA 11 3
LA ESPERANZA 25 7
HERRÁN 22 5
HACARÍ 23 4
GRAMALOTE 18 8
EL ZULIA 21 7
EL TARRA 22 8
EL CARMEN 18 5
DURANIA 15 4
CUCUTILLA 24 7
CÚCUTA 19 5
CONVENCIÓN 26 7
CHITAGÁ 22 11
CHINÁCOTA 10 2
CÁCOTA 21 6
CACHIRÁ 19 1
BUCARASICA 11 3
BOCHALEMA 15 3
ARBOLEDAS 13 7
ABREGO 18 5
0
20
40
% Riesgo de talla baja
% Talla baja para la edad o retraso en talla

2.3.9 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 12 A 17 AÑOS POR GRUPOS DE EDAD

EDAD EN MESES	NUMERO VALORADOS	NUMERO TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	% TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	NUMERO RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD	% RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD
145-155	1.643	107	7	292	18
156-167	1.988	139	7	378	19
168-179	1.710	115	7	352	21
180-191	1.773	108	6	421	24
192-203	1.803	105	6	431	24
204-215	1.443	93	6	408	28
TOTAL DEPARTAMENTO	**10.360**	**667**	**6**	**2.282**	**22**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 12 a 17 años en el indicador Talla para la Edad, se identifica que los subgrupos poblacionales de 145 a 179 meses presentan la mayor Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla con un 7%. La Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla para el grupo de 12 a 17 años en el Departamento es del 6%.

2.3.10 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 12 A 17 AÑOS POR GÉNERO

GENERO	NUMERO VALORADOS	NUMERO TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	% TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	NUMERO RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD	% RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD
FEMENINO	6.119	322	5	1368	22
MASCULINO	4.241	345	8	914	22
TOTAL DEPARTAMENTO	**10.360**	**667**	**6**	**2.282**	**22**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 12 a 17 años en el indicador Talla para la Edad, se identifica que en el Género Masculino se presenta la mayor Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla con un 8%, mientras la Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla en el Género Femenino es del 5%, por otra parte se determina que tanto en el Género Femenino como en el Género Masculino, presenta la mayor Prevalencia de Riesgo de Talla Baja con un 22%.

2.3.11 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 12 A 17 AÑOS POR ZONA GEOGRAFICA

ZONA	NUMERO VALORADOS	NUMERO TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	% TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	NUMERO RIESGO TALLA BAJA **PARA LA EDAD**	% RIESGO TALLA BAJA **PARA LA EDAD**
RURAL	2.778	215	8	644	23
URBANA	7.582	452	6	1.638	22
TOTAL DEPARTAMENTO	**10.360**	**667**	**6**	**2.282**	**22**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 12 a 17 años en el indicador Talla para la Edad, se identifica que en el Área Rural se presenta la mayor Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla con un 8% mientras la Prevalencia en el área Urbana es del 6%.

2.3.12 PREVALENCIA DE TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA EN MENORES DE 12 A 17 AÑOS POR MUNICIPIOS

Para el grupo poblacional de 12 a 17 años en el indicador Talla para la Edad, se identifica que existe un sub-reporte de información significativo de este grupo poblacional, lo cual no permite concluir acerca del estado nutricional de los municipios, no obstante se determina que Cúcuta es el único municipio que ha procesado mayor cantidad de registros y presenta Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla del 6%.

MUNICIPIO	NUMERO VALORADOS	NUMERO TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	% TALLA BAJA PARA LA EDAD O RETRASO EN TALLA	NUMERO RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD	% RIESGO TALLA BAJA PARA LA EDAD
ABREGO	1	0	0	0	0
ARBOLEDAS	143	9	6	42	29
BOCHALEMA	325	16	5	67	21
BUCARASICA	247	7	3	42	17
CACHIRÁ	126	3	2	30	24
CÁCOTA	30	0	0	5	17
CHINÁCOTA	113	4	4	16	14
CHITAGÁ	60	2	3	15	25
CONVENCIÓN	44	2	5	15	34
CÚCUTA	3.617	225	6	801	22
CUCUTILLA	114	13	11	35	31
DURANIA	137	6	4	20	15
EL CARMEN	1	0	0	1	100
EL TARRA	0				
EL ZULIA	15	2	13	6	40
GRAMALOTE	256	15	6	60	23
HACARÍ	70	5	7	14	20
HERRÁN	81	6	7	31	38
LA ESPERANZA	270	26	10	74	27
LA PLAYA	110	1	1	25	23
LABATECA	0				
LOS PATIOS	676	33	5	157	23
LOURDES	103	2	2	12	12
MUTISCUA	71	0	0	20	28
OCAÑA	714	23	3	123	17
PAMPLONA	474	57	12	135	28
PAMPLONITA	17	3	18	6	35
PUERTO SANTANDER	73	3	4	14	19
RAGONVALIA	112	13	12	24	21
SALAZAR	83	5	6	15	18
SAN CALIXTO	167	26	16	46	28
SAN CAYETANO	95	16	17	19	20
SANTIAGO	173	8	5	34	20
SARDINATA	560	38	7	132	24
SILOS	10	1	10	8	80
TEORAMA	33	3	9	4	12
TIBÚ	59	8	14	10	17
TOLEDO	878	78	9	178	20
VILLA CARO	97	3	3	27	28
VILLA DEL ROSARIO	205	5	2	19	9
TOTAL DEPARTAMENTO	**10.360**	**667**	**6**	**2.282**	**22**


TOTAL 6 22
VILLA DEL ROSARIO 2 9
VILLA CARO 3 28
TOLEDO 9 20
TIBÚ 14 17
TEORAMA 9 12
SILOS 10 80
SARDINATA 7 24
SANTIAGO 5 20
SAN CAYETANO 17 29
SAN CALIXTO 16 28
SALAZAR 6 18
RAGONVALIA 12 31
PUERTO SANTANDER 4 19
PAMPLONITA 18 35
PAMPLONA 12 28
OCAÑA 3 17
MUTISCUA 0 28
LOURDES 2 12
LOS PATIOS 5 23
LABATECA
LA PLAYA 1 23
LA ESPERANZA 10 27
HERRÁN 7 38
HACARÍ 7 20
GRAMALOTE 6 23
EL ZULIA 13 40
EL TARRA
EL CARMEN 0 100
DURANIA 4 15
CUCUTILLA 11 31
CÚCUTA 6 22
CONVENCIÓN 5 34
CHITAGÁ 3 25
CHINÁCOTA 4 14
CÁCOTA 0 17
CACHIRÁ 2 24
BUCARASICA 3 17
BOCHALEMA 5 21
ARBOLEDAS 6 29
ABREGO 0 0
0 50 100 150
% Riesgo de Talla Baja
% Talla baja para la edad o retraso en talla

2.4 PREVALENCIA DE DELGADEZ SEGUN IMC PARA LA EDAD (IMC/E)

Este indicador antropométrico describe la relación que existe entre la masa corporal y la estatura del sujeto, el indicador IMC se compara con el patrón referencia de IMC según la edad cronológica del menor y se debe analizar en profundidad sobre todo cuando el menor presenta +1 z en el indicador peso talla, ya que este indicador es ideal para la detección de sobrepeso y obesidad.

2.4.1 PREVALENCIA DE DELGADEZ SEGUN IMC PARA LA EDAD (IMC/E) EN MENORES DE 5 A 12 AÑOS POR GRUPOS DE EDAD

EDAD EN MESES	NUMERO VALORADOS	NUMERO DELGADEZ	PORCENTAJE DELGADEZ	NUMERO RIESGO DE DELGADEZ	PORCENTAJE RIESGO DE DELGADEZ
60-71	4.306	125	3	572	13
72-83	2.958	109	4	431	15
84-95	2.853	100	4	426	15
96-107	2.331	86	4	324	14
108-119	2.657	116	4	370	14
120-131	2.256	110	5	353	16
132-144	2.436	153	6	357	15
TOTAL DEPARTAMENTO	**19.797**	**799**	**4**	**2.833**	**14**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 5 a 12 años en el indicador del Delgadez, según IMC para la Edad, se identifica que el subgrupo poblacional de 132-144 meses presentan la mayor Prevalencia de Delgadez con un 6%.

2.4.2 PREVALENCIA DE DELGADEZ SEGUN IMC PARA LA EDAD (IMC/E) EN MENORES DE 5 A 12 AÑOS POR GÉNERO

GENERO	NUMERO VALORADOS	NUMERO DELGADEZ	PORCENTAJE DELGADEZ	NUMERO RIESGO DE DELGADEZ	PORCENTAJE RIESGO DE DELGADEZ
FEMENINO	10.347	411	4	1.547	15
MASCULINO	9.450	388	4	1.286	14
TOTAL DEPARTAMENTO	**19.797**	**799**	**4**	**2.833**	**14**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 5 a 12 años en el indicador de Delgadez, según IMC para la Edad, se identifica que tanto el Género Masculino como el Femenino presentan igual Prevalencia de Delgadez (4%), además para la Prevalencia de Riesgo de Delgadez se identifica que es mayor en el Género Femenino con 15% frente a un 14% en el Género Masculino.

2.4.3 PREVALENCIA DE DELGADEZ SEGUN IMC PARA LA EDAD (IMC/E) EN MENORES DE 5 A 12 AÑOS POR ZONA GEOGRAFICA

ZONA	NUMERO VALORADOS	NUMERO DELGADEZ	PORCENTAJE DELGADEZ	NUMERO RIESGO DE DELGADEZ	PORCENTAJE RIESGO DE DELGADEZ
RURAL	5.872	241	4	862	15
URBANA	13.925	558	4	1.971	14
TOTAL DEPARTAMENTO	**19.797**	**799**	**4**	**2.833**	**14**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 5 a 12 años en el indicador de Delgadez, según IMC para la Edad, se identifica que tanto en el Área Urbana como en el Área Rural se presenta igual Prevalencia de Delgadez con un 4%, mientras que el mayor Riesgo por Delgadez, se presenta en el Área Rural con un 15%, frente al área Urbana con un 14%.

2.4.4 PREVALENCIA DE DELGADEZ SEGUN IMC PARA LA EDAD (IMC/E) EN MENORES DE 5 A 12 AÑOS POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO	NUMERO VALORADOS	NUMERO DELGADEZ	PORCENTAJE DELGADEZ	NUMERO RIESGO DE DELGADEZ	PORCENTAJE RIESGO DE DELGADEZ
ABREGO	328	16	5	53	16
ARBOLEDAS	192	8	4	31	16
BOCHALEMA	376	11	3	74	20
BUCARASICA	441	14	3	46	10
CACHIRÁ	151	4	3	16	11
CÁCOTA	98	0	0	12	12
CHINÁCOTA	128	3	2	15	12
CHITAGÁ	140	4	3	22	16
CONVENCIÓN	269	10	4	38	14
CÚCUTA	6.498	256	4	955	15
CUCUTILLA	239	2	1	23	10
DURANIA	255	13	5	30	12
EL CARMEN	197	2	1	31	16
EL TARRA	310	19	6	56	18
EL ZULIA	204	9	4	39	19
GRAMALOTE	330	20	6	44	13
HACARÍ	97	2	2	14	14
HERRÁN	129	1	1	21	16
LA ESPERANZA	914	72	8	127	14
LA PLAYA	180	1	1	29	16
LABATECA	68	2	3	14	21
LOS PATIOS	921	28	3	125	14
LOURDES	115	4	3	17	15
MUTISCUA	71	2	3	11	15
OCAÑA	1.203	65	5	204	17
PAMPLONA	1.308	43	3	166	13
PAMPLONITA	52	2	4	5	10
PUERTO SANTANDER	97	4	4	7	7
RAGONVALIA	122	15	12	22	18
SALAZAR	105	4	4	16	15
SAN CALIXTO	394	12	3	90	23
SAN CAYETANO	357	14	4	52	15
SANTIAGO	319	11	3	36	11
SARDINATA	787	59	7	139	18
SILOS	25	0	0	2	8
TEORAMA	69	6	9	12	17
TIBÚ	190	14	7	37	19
TOLEDO	1.029	39	4	157	15
VILLA CARO	193	7	4	35	18
VILLA DEL ROSARIO	896	1	0	10	1
TOTAL DEPARTAMENTO	**19.797**	**799**	**4**	**2.833**	**14**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 5 a 12 años en el indicador de Delgadez, según IMC para la Edad, se identifica que el municipio de Ragonvalia presenta la mayor Prevalencia de D elgadez con un 12%, seguido del municipio de Teorama con un 9% y el municipio de La Esperanza con un 8%. La Prevalencia de D elgadez Según IMC para la Edad, para el grupo de 5 a 12 años es del 4% para el Departamento.

2.4.5 PREVALENCIA DE OBESIDAD, SOBREPESO Y RIESGO DE SOBREPESO, SEGUN IMC PARA LA EDAD (IMC/E) EN MENORES DE 5 A 12 AÑOS POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO	NUMERO VALORADOS	NUMERO OBESIDAD	PORCENTAJE OBESIDAD	NUMERO SOBREPESO	PORCENTAJE SOBREPESO	NUMERO RIESGO SOBREPESO	PORCENTAJE RIESGO SOBREPESO
ABREGO	328	7	2	25	8	0	0
ARBOLEDAS	192	7	4	20	10	0	0
BOCHALEMA	376	18	5	50	13	1	0
BUCARASICA	441	3	1	20	5	0	0
CACHIRÁ	151	7	5	23	15	0	0
CÁCOTA	98	2	2	7	7	0	0
CHINÁCOTA	128	5	4	16	13	0	0
CHITAGÁ	140	10	7	17	12	0	0
CONVENCIÓN	269	10	4	23	9	0	0
CÚCUTA	6.498	495	8	894	14	0	0
CUCUTILLA	239	12	5	46	19	0	0
DURANIA	255	16	6	44	17	0	0
EL CARMEN	197	9	5	21	11	0	0
EL TARRA	310	13	4	28	9	1	0
EL ZULIA	204	18	9	27	12	0	0
GRAMALOTE	330	10	3	41	12	0	0
HACARÍ	97	2	2	7	7	0	0
HERRÁN	129	6	5	10	8	0	0
LA ESPERANZA	914	19	2	79	9	0	0
LA PLAYA	180	0	0	15	8	0	0
LABATECA	68	4	6	5	7	0	0
LOS PATIOS	921	88	10	134	15	1	0
LOURDES	115	2	2	16	14	0	0
MUTISCUA	71	2	3	10	14	0	0
OCAÑA	1.203	86	7	150	12	0	0
PAMPLONA	1.308	94	7	171	13	0	0
PAMPLONITA	52	2	4	7	13	0	0
PUERTO SANTANDER	97	0	0	3	3	0	0
RAGONVALIA	122	11	9	15	12	0	0
SALAZAR	105	1	1	12	11	0	0
SAN CALIXTO	394	7	2	25	6	0	0
SAN CAYETANO	357	13	4	45	13	0	0
SANTIAGO	319	3	1	23	7	0	0
SARDINATA	787	35	4	87	11	0	0
SILOS	25	3	12	4	16	0	0
TEORAMA	69	3	4	6	9	0	0
TIBÚ	190	7	4	16	8	0	0
TOLEDO	1.029	55	5	124	12	0	0
VILLA CARO	193	0	0	24	12	0	0
VILLA DEL ROSARIO	896	10	1	33	4	0	0
TOTAL DEPARTAMENTO	**19.797**	**1.095**	**6**	**2.323**	**12**	**0**	**0**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 5 a 12 años, se identifica que el municipio de Silos, presenta la mayor Prevalencia de Obesidad con un 12%, el municipio de Cúcutilla presenta la mayor Prevalencia de Sobrepeso con 19% y en los municipios de Bochalema y El Tarra con 0,3% y Los Patios con 0,1%. La Prevalencia de Obesidad para el Departamento es del 6%, de Sobrepeso del 12%, mientras el Riesgo de Sobrepeso es del 0%.

2.4.6 PREVALENCIA DE DELGADEZ SEGUN IMC PARA LA EDAD (IMC/E) EN MENORES DE 12 A 17 AÑOS POR GRUPOS DE EDAD

EDAD EN MESES	NUMERO VALORADOS	NUMERO DELGADEZ	PORCENTAJE DELGADEZ	NUMERO RIESGO DE DELGADEZ	PORCENTAJE RIESGO DE DELGADEZ
145-155	1.643	109	7	274	17
156-167	1.988	133	7	335	17
168-179	1.710	77	5	247	14
180-191	1.773	98	6	299	17
192-204	1.803	68	4	241	13
205-215	1.443	70	5	244	17
TOTAL DEPARTAMENTO	**10.360**	**555**	**5**	**1.640**	**16**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 12 a 17 años en el indicador de Delgadez, según IMC para la Edad, se identifica que los subgrupos poblacionales de 145-155 y 156-167 meses, presenta la mayor Prevalencia de Delgadez con un 7%.

2.4.7 PREVALENCIA DE DELGADEZ SEGUN IMC PARA LA EDAD (IMC/E) EN MENORES DE 12 A 17 AÑOS POR GÉNERO

GENERO	NUMERO VALORADOS	NUMERO DELGADEZ	PORCENTAJE DELGADEZ	NUMERO RIESGO DE DELGADEZ	PORCENTAJE RIESGO DE DELGADEZ
FEMENINO	6.119	243	4	825	13
MASCULINO	4.241	312	7	815	19
TOTAL DEPARTAMENTO	**10.360**	**555**	**5**	**1.640**	**16**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 12 a 17 años en el indicador de Delgadez, según IMC para la Edad, se identifica que en el Género Masculino se presenta la mayor Prevalencia de Delgadez con un 7% y en el Género Femenino un 4%; por otra parte se evidencia que en cuanto a la Prevalencia de Riesgo de Delgadez el Género Masculino presenta 6 puntos porcentuales más que el Género Femenino.

2.4.8 PREVALENCIA DE DELGADEZ SEGUN IMIC EN MENORES DE 12 A 17 AÑOS POR ZONA GEOGRAFICA

ZONA	NUMERO VALORADOS	NUMERO DELGADEZ	PORCENTAJE DELGADEZ	NUMERO RIESGO DE DELGADEZ	PORCENTAJE RIESGO DE DELGADEZ
RURAL	2.778	127	5	406	15
URBANA	7.582	428	6	1234	16
TOTAL DEPARTAMENTO	**10.360**	**555**	**5**	**1.640**	**16**

Fuente: WINSISVAN 2023



Para el grupo poblacional de 12 a 17 años en el indicador de Delgadez, según IMC para la Edad, se identifica que en el Área Urbana se presenta mayor Prevalencia de Delgadez con 6% y la mayor Prevalencia del Riesgo de Delgadez con 16%.

2.4.9 PREVALENCIA DE DELGADEZ SEGUN IMC PARA LA EDAD (IMC/E) EN MENORES DE 12 A 17 AÑOS POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO	NUMERO VALORADOS	NUMERO DELGADEZ	PORCENTAJE DELGADEZ	NUMERO RIESGO DE DELGADEZ	PORCENTAJE RIESGO DE DELGADEZ
ABREGO	1	0	0	0	0
ARBOLEDAS	143	7	5	29	20
BOCHALEMA	325	20	6	49	15
BUCARASICA	247	6	2	27	11
CACHIRÁ	126	1	1	8	6
CÁCOTA	30	0	0	3	10
CHINÁCOTA	113	7	6	14	12
CHITAGÁ	60	3	5	14	23
CONVENCIÓN	44	2	5	3	7
CÚCUTA	3.617	228	6	563	16
CUCUTILLA	114	2	2	10	9
DURANIA	137	9	7	21	15
EL CARMEN	1	0	0	1	100
EL TARRA	0				
EL ZULIA	15	0	0	2	13
GRAMALOTE	256	13	5	45	18
HACARÍ	70	4	6	13	19
HERRÁN	81	2	2	10	12
LA ESPERANZA	270	11	4	35	13
LA PLAYA	110	2	2	15	14
LABATECA	0				
LOS PATIOS	676	29	4	115	17
LOURDES	103	2	2	22	21
MUTISCUA	71	4	6	6	8
OCAÑA	714	52	7	136	19
PAMPLONA	474	26	5	100	21
PAMPLONITA	17	1	6	2	12
PUERTO SANTANDER	73	8	11	13	18
RAGONVALIA	112	9	8	15	13
SALAZAR	83	5	6	14	17
SAN CALIXTO	167	4	2	33	20
SAN CAYETANO	95	9	9	13	14
SANTIAGO	173	2	1	29	17
SARDINATA	560	33	6	99	18
SILOS	10	0	0	0	0
TEORAMA	33	0	0	5	15
TIBÚ	59	6	10	12	20
TOLEDO	878	44	5	139	16
VILLA CARO	97	4	4	21	22
VILLA DEL ROSARIO	205	0	0	4	2
TOTAL DEPARTAMENTO	**10.360**	**555**	**5**	**1.640**	**16**



Para el grupo poblacional de 12 a 17 años en el indicador de Delgadez, según IMC para la E dad, se identifica que existe un subreporte de información significativo de este grupo poblacional, lo cual no permite concluir acerca del estado nutricional de los municipios, no obstante se determina que Cúcuta es el único municipio que ha procesado mayor cantidad de registros y presenta Prevalencia de Delgadez según IMC del 6%. La Prevalencia de D elgadez según IMC para la E dad, para el grupo de 12 a 17 años es del 5% para el Departamento.

2.4.10 PREVALENCIA DE OBESIDAD, SOBREPESO Y RIESGO DE SOBREPESO, SEGUN IMC PARA LA EDAD (IMC/E) EN MENORES DE 12 A 17 AÑOS POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO	NUMERO VALORADOS	NUMERO OBESIDAD	PORCENTAJE OBESIDAD	NUMERO SOBREPESO	PORCENTAJE SOBREPESO	NUMERO RIESGO SOBREPESO	PORCENTAJE RIESGO SOBREPESO
ABREGO	1	0	0	0	0	0	0
ARBOLEDAS	143	3	2	13	9	0	0
BOCHALEMA	325	19	6	40	12	0	0
BUCARASICA	247	4	2	31	13	0	0
CACHIRÁ	126	6	5	23	18	0	0
CÁCOTA	30	1	3	3	10	0	0
CHINÁCOTA	113	1	1	16	14	0	0
CHITAGÁ	60	3	5	11	18	0	0
CONVENCIÓN	44	0	0	5	11	0	0
CÚCUTA	3.617	182	5	563	16	0	0
CUCUTILLA	114	0	0	16	14	0	0
DURANIA	137	5	4	18	13	0	0
EL CARMEN	1	0	0	0	0	0	0
EL TARRA	0					0	0
EL ZULIA	15	0	0	4	27	0	0
GRAMALOTE	256	4	2	35	14	0	0
HACARÍ	70	3	4	8	11	0	0
HERRÁN	81	3	4	23	28	0	0
LA ESPERANZA	270	7	3	23	9	0	0
LA PLAYA	110	0	0	12	11	0	0
LABATECA	0					0	0
LOS PATIOS	676	41	6	122	18	0	0
LOURDES	103	4	4	17	17	0	0
MUTISCUA	71	1	1	20	28	0	0
OCAÑA	714	21	3	71	10	0	0
PAMPLONA	474	21	4	74	16	0	0
PAMPLONITA	17	1	6	2	12	0	0
PUERTO SANTANDER	73	1	1	5	7	0	0
RAGONVALIA	112	4	4	9	8	0	0
SALAZAR	83	3	4	13	16	0	0
SAN CALIXTO	167	2	1	15	9	0	0
SAN CAYETANO	95	5	5	12	13	0	0
SANTIAGO	173	4	2	19	11	0	0
SARDINATA	560	22	4	78	14	0	0
SILOS	10	0	0	1	10	0	0
TEORAMA	33	2	6	9	27	0	0
TIBÚ	59	0	0	6	10	0	0
TOLEDO	878	21	2	113	13	0	0
VILLA CARO	97	0	0	11	11	0	0
VILLA DEL ROSARIO	205	0	0	5	2	0	0
TOTAL DEPARTAMENTO	**10.360**	**394**	**4**	**1.446**	**14**	**0**	**0**



Para el grupo poblacional de 12 a 17 años, se identifica que existe un subreporte de información significativo de este grupo poblacional, lo cual no permite concluir acerca del estado nutricional de los municipios, no obstante se determina que Cúcuta es el único municipio que han procesado mayor cantidad de registros y presenta Prevalencia de Obesidad de 5%, Prevalencia de Sobrepeso de 16% y Prevalencia de Riesgo de Sobrepeso de 0%. La Prevalencia de Obesidad para el Departamento es del 4% y de Sobrepeso del 14%, mientras el Riesgo de Sobrepeso es del 0%.

3. LACTANCIA MATERNA. 3.1. PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MENORES DE 6 MESES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO	TOTAL VALORADOS	NUMERO NIÑOS Y NIÑAS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	PORCENTAJE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA
ABREGO	498	427	86
ARBOLEDAS	66	12	18
BOCHALEMA	72	59	82
BUCARASICA	48	8	17
CACHIRÁ	98	92	94
CÁCOTA	23	5	22
CHINÁCOTA	20	2	10
CHITAGÁ	51	2	4
CONVENCIÓN	209	1	0,5
CÚCUTA	2.140	2.132	99
CUCUTILLA	69	66	96
DURANIA	64	62	97
EL CARMEN	217	179	82
EL ZULIA	84	11	13
EL TARRA	152	6	4
GRAMALOTE	83	52	63
HACARÍ	72	20	28
HERRÁN	15	15	100
LA ESPERANZA	53	32	60
LA PLAYA	76	53	70
LABATECA	25	23	92
LOS PATIOS	366	168	46
LOURDES	46	11	24
MUTISCUA	43	2	5
OCAÑA	948	337	36
PAMPLONA	325	179	55
PAMPLONITA	24	3	13
PUERTO SANTANDER	9	9	100
RAGONVALIA	37	0	0
SALAZAR	40	31	70
SAN CALIXTO	172	152	88
SAN CAYETANO	21	0	0
SANTIAGO	18	16	89
SARDINATA	282	7	2
SILOS	20	6	30
TEORAMA	60	7	12
TIBÚ	152	0	0
TOLEDO	354	234	66
VILLA CARO	62	61	98
VILLA DEL ROSARIO	1355	48	4
TOTAL DEPARTAMENTO	**8.469**	**4.530**	**53**

DURACION MEDIA EN MESES DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MENORES DE 6 MESES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO	NUMERO NIÑOS Y NIÑAS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	PROMEDIO MESES LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA
ABREGO	427	3,1
ARBOLEDAS	12	4,1
BOCHALEMA	59	2,9
BUCARASICA	8	1,8
CACHIRÁ	92	3,4
CÁCOTA	5	2,1
CHINÁCOTA	2	3,3
CHITAGÁ	2	0,5
CONVENCIÓN	1	0,5
CÚCUTA	2.132	0,3
CUCUTILLA	66	2,7
DURANIA	62	3,6
EL CARMEN	179	3,0
EL ZULIA	11	4,1
EL TARRA	6	2,0
GRAMALOTE	52	3,6
HACARÍ	20	3,2
HERRÁN	15	3,6
LA ESPERANZA	32	3,5
LA PLAYA	53	3,9
LABATECA	23	0,4
LOS PATIOS	168	2,7
LOURDES	11	0,2
MUTISCUA	2	1,5
OCAÑA	337	2,5
PAMPLONA	179	3,2
PAMPLONITA	3	3,7
PUERTO SANTANDER	9	3,6
RAGONVALIA	0	0
SALAZAR	31	3,3
SAN CALIXTO	152	3,7
SAN CAYETANO	0	0
SANTIAGO	16	2,5
SARDINATA	7	3,2
SILOS	6	0,1
TEORAMA	7	2,1
TIBÚ	0	0
TOLEDO	234	2,9
VILLA CARO	61	2,8
VILLA DEL ROSARIO	48	0,6
TOTAL DEPARTAMENTO	**4.530**	**1,7**



Se determina que los municipios con mayor promedio de Duración de Lactancia Materna Exclusiva en menores de 6 meses son: Arboledas y El Zulia con 4,1 meses. La media de Duración de Lactancia Materna Exclusiva en menores de 6 meses para el Departamento es de 1,7 meses.

3.2. PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA CONTINUA EN MENORES DE 24 MESES DE EDAD POR MUNICIPIO

MUNICIPIO	TOTAL VALORADOS	NUMERO NIÑOS Y NIÑAS CON LACTANCIA MATERNA CONTUNIA	PORCENTAJE LACTANCIA MATERNA CONTINUA
ABREGO	1183	670	57
ARBOLEDAS	175	5	3
BOCHALEMA	231	84	36
BUCARASICA	125	7	6
CACHIRÁ	228	122	54
CÁCOTA	66	2	3
CHINÁCOTA	63	1	2
CHITAGÁ	126	62	49
CONVENCIÓN	554	9	2
CÚCUTA	6464	6.184	96
CUCUTILLA	183	77	42
DURANIA	163	88	54
EL CARMEN	540	145	27
EL ZULIA	223	8	4
EL TARRA	362	22	6
GRAMALOTE	215	44	20
HACARÍ	182	34	19
HERRÁN	53	35	66
LA ESPERANZA	215	46	21
LA PLAYA	176	83	47
LABATECA	40	29	73
LOS PATIOS	911	100	11
LOURDES	111	25	23
MUTISCUA	107	1	1
OCAÑA	1821	268	15
PAMPLONA	1057	333	32
PAMPLONITA	54	10	19
PUERTO SANTANDER	76	54	71
RAGONVALIA	64	1	2
SALAZAR	130	49	38
SAN CALIXTO	535	191	36
SAN CAYETANO	104	0	0
SANTIAGO	104	61	59
SARDINATA	752	2	0,3
SILOS	51	19	37
TEORAMA	80	11	14
TIBÚ	510	1	0,2
TOLEDO	874	175	20
VILLA CARO	155	95	61
VILLA DEL ROSARIO	3406	1.505	44
TOTAL DEPARTAMENTO	**22.469**	**10.658**	**47**

MEDIA DE DURACION EN MESES DE LACTANCIA MATERNA CONTINUA EN MENORES DE 24 MESES DE EDAD POR MUNICIPIO

MUNICIPIO	NIÑOS Y NIÑAS CON LACTANCIA MATERNA CONTUNIA	PROMEDIO MESES LACTANCIA MATERNA CONTUNIA
ABREGO	670	13,2
ARBOLEDAS	5	12,2
BOCHALEMA	84	10,9
BUCARASICA	7	10,1
CACHIRÁ	122	13,7
CÁCOTA	2	8,5
CHINÁCOTA	1	10,0
CHITAGÁ	62	6,6
CONVENCIÓN	9	7,7
CÚCUTA	6.184	1,6
CUCUTILLA	77	9,7
DURANIA	88	10,3
EL CARMEN	145	9,7
EL ZULIA	8	13,1
EL TARRA	22	13,3
GRAMALOTE	44	7,0
HACARÍ	34	6,3
HERRÁN	35	10,9
LA ESPERANZA	46	7,2
LA PLAYA	83	9,9
LABATECA	29	6,7
LOS PATIOS	100	6,1
LOURDES	25	5
MUTISCUA	1	7,0
OCAÑA	268	9,7
PAMPLONA	333	10,7
PAMPLONITA	10	8,3
PUERTO SANTANDER	54	11,1
RAGONVALIA	1	12,0
SALAZAR	49	7,0
SAN CALIXTO	191	9,1
SAN CAYETANO	0	0
SANTIAGO	61	10,0
SARDINATA	2	2,0
SILOS	19	6,7
TEORAMA	11	11,0
TIBÚ	1	8,0
TOLEDO	175	10,2
VILLA CARO	95	8,5
VILLA DEL ROSARIO	1.505	9,5
TOTAL DEPARTAMENTO	**10.658**	**5,1**



Se determina que los municipios con mayor promedio Duración de Lactancia Materna Continua en menores de 24 meses son: Cáchira con 13,7 meses, El Tarra con 13,3 meses, Abrego con 13.2 meses y El Zulia con 13,1. La Media de Duración de Lactancia Materna Continua en menores de 24 meses en el Departamento es de 5,1 meses.

4. ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EDA E IRA

Las enfermedades prevalentes de la infancia se componen principalmente de eventos infecciosos como la enfermedad diarreica aguda e infección respiratoria aguda, las cuales afectan principalmente a los menores de 5 años; la vigilancia y tratamiento de estas enfermedades es un componente fundamental para promover la superación de la desnutrición de los niños y niñas.

PREVALENCIA DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN EL TOTAL DE LA POBLACION VALORADA

ENFERMEDAD	NUMERO	PORCENTAJE
EDA	454	1
NO EDA	70.981	99
TOTAL DEPARTAMENTO	**71.435**	**100**

Fuente: WINSISVAN 2023

Tras los resultados de la prevalencia de las enfermedades infecciosas se identifica que el 1% de la población total presentó EDA, enfermedad que se constituye en un factor para desmejorar la salud y nutrición de la población, ya que incrementa el gasto energético de los niños, disminuyendo la absorción de nutrientes y por ende fomenta la pérdida de peso de los niños y niñas.

4.2. PREVALENCIA DE INFECCION RESRATORIA AGUDA

PREVALENCIA DE ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA EN EL TOTAL DE LA POBLACION VALORADA

ENFERMEDAD	NUMERO	PORCENTAJE
IRA	1.049	1
NO IRA	70.386	99
TOTAL DEPARTAMENTO	**71.435**	**100**

Fuente: WINSISVAN 2023

Tras los resultados de la prevalencia de las enfermedades infecciosas se identifica que el 1% de la población total presentó IRA, enfermedad que se constituye en un factor para desmejorar la salud y nutrición de la población, ya que incrementa el gasto energético de los niños, disminuyendo la absorción de nutrientes y por ende fomenta la pérdida de peso de los niños y niñas.



4.3. PREVALENCIA DE ANEMIA

La anemia es una afección por la cual **la cifra de hemoglobina está disminuida en los glóbulos rojos**. Estos glóbulos son los que se encargan de suministrar el oxígeno a los tejidos. Esta hemoglobina es la **proteína** rica en **hierro** que le da a la sangre el color rojo y al mismo tiempo permite a los glóbulos rojos transportar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo.

ENFERMEDAD	NUMERO	PORCENTAJE
ANEMIA	198	0,3
NO ANEMIA	71.237	99,7
TOTAL DEPARTAMENTO	**71.435**	**100**

Fuente: WINSISVAN 2023

5. TOTAL MENORES DE 5 AÑOS Y VALORACIONES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	TOTAL VALORACIONES MENORES DE 5 AÑOS
ABREGO	1.703	2182
ARBOLEDAS	272	373
BOCHALEMA	322	548
BUCARASICA	180	265
CACHIRA	244	379
CACOTA	77	120
CHINACOTA	129	139
CHITAGA	207	238
CONVENCION	885	1037
CUCUTA	10.163	12603
CUCUTILLA	230	306
DURANIA	202	357
EL CARMEN	710	876
EL TARRA	786	795
EL ZULIA	425	461
GRAMALOTE	242	439
HACARI	305	329
HERRAN	83	125
LABATECA	63	68
LA ESPERANZA	435	575
LA PLAYA	259	338
LOS PATIOS	1.376	1622
LOURDES	120	188
MUTISCUA	129	183
OCAÑA	2.472	2992
PAMPLONA	1.378	2161
PAMPLONITA	95	111
PUERTO SANTANDER	163	175
RAGONVALIA	107	117
SALAZAR	206	247
SAN CALIXTO	727	1048
SAN CAYETANO	273	338
SANTIAGO	115	224
SARDINATA	806	1334
SILOS	79	88
TEORAMA	106	111
TIBU	786	834
TOLEDO	960	1662
VILLACARO	213	285
VILLA DEL ROSARIO	4.280	5.005
TOTAL DEPARTAMENTO	**32.313**	**41.278**

6. TOTAL NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 12 AÑOS Y VALORACIONES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 12 AÑOS	TOTAL VALORACIONES NIÑOS Y NIÑAS DE 5 a 12 AÑOS
ABREGO	314	328
ARBOLEDAS	158	192
BOCHALEMA	283	376
BUCARASICA	347	441
CACHIRÁ	126	151
CÁCOTA	81	98
CHINÁCOTA	116	128
CHITAGÁ	134	140
CONVENCIÓN	256	269
CÚCUTA	5.521	6498
CUCUTILLA	221	239
DURANIA	176	255
EL CARMEN	194	197
EL TARRA	295	310
EL ZULIA	200	204
GRAMALOTE	235	330
HACARÍ	93	97
HERRÁN	100	129
LA ESPERANZA	783	914
LA PLAYA	152	180
LABATECA	67	68
LOS PATIOS	907	921
LOURDES	96	115
MUTISCUA	68	71
OCAÑA	1.008	1203
PAMPLONA	982	1308
PAMPLONITA	52	52
PUERTO SANTANDER	92	97
RAGONVALIA	122	122
SALAZAR	96	105
SAN CALIXTO	345	394
SAN CAYETANO	333	357
SANTIAGO	218	319
SARDINATA	515	787
SILOS	25	25
TEORAMA	63	69
TIBÚ	187	190
TOLEDO	796	1029
VILLA CARO	157	193
VILLA DEL ROSARIO	846	896
TOTAL DEPARTAMENTO	**16.760**	**19.797**

7. TOTAL ADOLESCENTES DE 13 A 17 AÑOS Y VALORACIONES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO	TOTAL ADOLESCENTES DE 13 A 17 AÑOS	TOTAL VALORACIONES ADOLESCENTES DE 13 A 17 AÑOS
ABREGO	1	1
ARBOLEDAS	120	143
BOCHALEMA	231	325
BUCARASICA	191	247
CACHIRÁ	97	126
CÁCOTA	28	30
CHINÁCOTA	99	113
CHITAGÁ	57	60
CONVENCIÓN	43	44
CÚCUTA	2933	3617
CUCUTILLA	91	114
DURANIA	91	137
EL CARMEN	1	1
EL TARRA	0	0
EL ZULIA	15	15
GRAMALOTE	168	256
HACARÍ	70	70
HERRÁN	60	81
LA ESPERANZA	236	270
LA PLAYA	85	110
LABATECA	0	0
LOS PATIOS	666	676
LOURDES	86	103
MUTISCUA	66	71
OCAÑA	609	714
PAMPLONA	385	474
PAMPLONITA	16	17
PUERTO SANTANDER	66	73
RAGONVALIA	101	112
SALAZAR	76	83
SAN CALIXTO	145	167
SAN CAYETANO	87	95
SANTIAGO	119	173
SARDINATA	362	560
SILOS	9	10
TEORAMA	31	33
TIBÚ	58	59
TOLEDO	677	878
VILLA CARO	78	97
VILLA DEL ROSARIO	196	205
TOTAL DEPARTAMENTO	**8.450**	**10.360**

8. CONCLUSIONES

1. La Prevalencia de Desnutrición Global en menores de 5 años en el Departamento es del 3%; los subgrupos poblacionales de 24-35 meses y de 48-59 meses presentan la mayor Prevalencia de Desnutrición Global con un 4%, se identifica que el Género Femenino presenta la mayor Prevalencia de Desnutrición Global con un 4% y la mayor Prevalencia de Riesgo de Desnutrición Global con un 15%; el Área Rural presenta la mayor Prevalencia de Desnutrición Global con un 4% y la mayor Prevalencia de Riesgo de Desnutrición Global con un 17%; de Cácota presenta la mayor Prevalencia de Desnutrición Global con 10%; mientras el municipio de Pamplona, presenta la mayor Prevalencia de Riesgo de Desnutrición Global con un 25%, seguido de los municipios de: Toledo con un 23%, Chitagá, San Cayetano y Villa Caro con un 22%, Mutiscua, San Calixto, Sardinata y Teorama con un 20%.

2. La Prevalencia de Desnutrición Aguda en menores de 5 años en el Departamento es 2%, el subgrupo poblacional 12 a 23 meses, presenta la menor Prevalencia de Desnutrición Aguda con un 1%, y la menor Prevalencia de Riesgo de Desnutrición Aguda con 7%; se identifica que tanto el Género Femenino como el Masculino presentan igual Prevalencia de Desnutrición Aguda con un 2% e igual Prevalencia de Riesgo de Desnutrición con un 9%; tanto el Área Rural como el Área Urbana, presentan igual Prevalencia de Desnutrición Aguda con 2%, mientras que la Prevalencia del Riesgo de Desnutrición Aguda el Área Rural presenta un punto porcentual más que el Área Urbana; en los municipios de Bucarasica, El Tarra y Silos, se presenta la mayor Prevalencia de Desnutrición Aguda (5%), seguido de los municipios de Toledo y Villa Caro con un 4%.

3. La Prevalencia de Exceso de Peso para la población menor de 5 años en el Departamento es de Obesidad 1% y de Sobrepeso del 4%, mientras el Riesgo de Sobrepeso es del 14%. Se identifica que el municipio de El Zulia, presenta la mayor Prevalencia de Obesidad con un 4%, Cáchira la mayor Prevalencia de Sobrepeso con un 9% y Pamplonita con la mayor Prevalencia de Riesgo de Sobrepeso con un 25%.

4. La Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla en menores de 5 años en el Departamento es 9% y el subgrupo poblacional de 12- 23 meses presenta la mayor P revalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla, con un 11%, el Género Masculino se ve más afectado (9%) que el F emenino (8%) en este indicador; en el Área Rural se presenta la mayor Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla con (11%) y el mayor Riesgo de Talla Baja para la Edad, con un (23%); que en el municipio de Toledo, se presenta la mayor Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla, con 20%.

5. La Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla en menores de 5 a 12 años en el Departamento es 6% y el subgrupo poblacional de 132-144 meses presenta mayor P revalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla, con un 7%; el Género Masculino presenta la mayor Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla, con (6%) y la mayor Prevalencia de Riesgo de Talla para la Edad, con 21%; el Área Rural presenta mayor Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla con 7% y la mayor Prevalencia de Riesgo de talla baja con un 22%; en el municipio de Teorama, se presenta la mayor Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla 13%, seguido de los municipios de Villa Caro, Chitagá y Labateca con 12%, 11% y 10% respectivamente.

6. La Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla en menores de 12 a 17 años en el Departamento es 6%; los subgrupos poblacionales de 145 a 179 meses presentan la mayor Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla con un 7%; el Género Masculino se ve más afectado (8%) que el Femenino (5%) en este indicador; en el Área Rural se presenta mayor Prevalencia de Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla con un 8% mientras la Prevalencia en el área Urbana es del 6%; se determina que Cúcuta es el único municipio que ha procesado mayor cantidad de registros y presenta Talla Baja para la Edad o Retraso en Talla del 6%.

7. La Prevalencia de Delgadez, según IMC para la edad (IMC/E) en menores de 5 a 12 años en el Departamento es 4% y el subgrupo poblacional de 132-144 meses presenta la mayor Prevalencia de Delgadez con un 6%; el Género Masculino como el Femenino presentan igual prevalencia de Delgadez con 4%; que tanto en el Área Urbana como en el Área Rural se presenta igual Prevalencia de Delgadez con un 4%; se identifica que el municipio de Ragonvalia presenta la mayor Prevalencia de Delgadez con un 12%, seguido del municipio de Teorama con un 9% y el municipio de La Esperanza con un 8%.

8. La Prevalencia de Exceso de Peso para la población menor de 5 a 12 años en el Departamento es de Obesidad 6% y de Sobrepeso del 12%, mientras el Riesgo de Sobrepeso es del 0%; se identifica que Silos, presenta la mayor Prevalencia de Obesidad con un 12%, el municipio de Cúcutilla presenta la mayor Prevalencia de Sobrepeso con 19% y en los municipios de Bochalema y El Tarra con 0,3% y Los Patios con 0,1%.

9. La Prevalencia de Delgadez, según IMC para la edad (IMC/E) en menores de 12 a 17 años en el Departamento es 5% y los subgrupos poblacionales de 145-155 y 156-167 meses, presenta la mayor Prevalencia de Delgadez con un 7%; el Género Masculino presenta mayor Prevalencia de Delgadez con un 7%, y en el Género Femenino un 4%; el Área Urbana presenta mayor Prevalencia de Delgadez con 6%, que el Área Rural con 5%; se determina que Cúcuta, es el único municipio que ha procesado mayor cantidad de registros y presenta Prevalencia de Delgadez, según IMC del 6%.

10. La Prevalencia de Exceso de Peso para la población menor de 12 a 17 a años en el Departamento es de Obesidad 4%, Sobrepeso 14% y Riesgo de Sobrepeso 0%. Cúcuta es el único municipio que ha procesado mayor cantidad de registros y presenta Prevalencia de Obesidad de 5%, Prevalencia de Sobrepeso de 16% y Prevalencia de Riesgo de Sobrepeso de 0%.

11. La Media de Duración de Lactancia Materna Exclusiva para el total del Departamento es de 1.7 meses.

12. La Media de Duración de Lactancia Materna Continua para el total del Departamento es de 5.1 meses.

13. Para el total de población valorada se determina que la Prevalencia de EDA es 1% e IRA 1%.

14. Para el total de población valorada, se determina que la Prevalencia de Anemia es 0.3%.

Proyectado por: Mery Santos Mariño, P.E. Nutrición- SAN
Elaborado por: Elizabeth Torrado Yáñez, Contratista