



**1. Comportamiento de Sífilis Congénita , Norte de Santander, semanas epidemiológicas 1-24 2022**



Año	Casos Anual	S.E. 1-24
2023	50	50
2022	101	46
2021	132	58
2020	133	29
2019	68	15
2018	43	11

**2. Comportamiento Inusual**



Semanas Epidemiológicas

**3. INDICADORES**

Incidencia de sífilis congénita por 1 000 nacidos vivos

**2,2**

DANE

Porcentaje de casos de sífilis congénita que cumplen definición de caso

**98%**

Proporción de casos de sífilis congénita cuyas madres fueron notificadas como sífilis gestacional

**96%**

Fuente SIVIGILA 2023

**4. Datos Sociodemográficos**



Femenino

40%



Masculino

60%

Régimen de afiliación "No Asegurado"

34%

Régimen de afiliación "Subsidiado"

52%

Cabecera municipal

72%

Régimen de afiliación "Indeterminado"

0%

Régimen de afiliación "Excepción"

0%

Centro Poblado

14%

Régimen de afiliación "Contributivo"

14%

Rural Disperso

14%



6.

**Incidencia de casos de Sífilis Congénita por Municipio de Residencia**

Fuente SIVIGILA 2023

7.


**Casos según su aseguramiento.**

Aseguradora	Casos COL.	Casos VEN.	Norte de Santander SE.1-20	%	Sem. E. 17-20
No Afiliado	1	15	16	<b>36,4</b>	<u>4</u>
Nueva Eps	12	1	13	29,5	<u>4</u>
Sanitas	3	0	3	6,8	<u>2</u>
Comfaorient	3	1	4	9,1	<u>0</u>
Coosalud	3	0	3	6,8	<u>0</u>
Compensar	2	0	2	4,5	<u>0</u>
Ecoopsos	2	0	2	4,5	<u>0</u>
Emssanar	1	0	1	2,3	<u>0</u>
<b>Total general</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>44</b>	<b>100,0</b>	<b><u>10</u></b>

Nota: los datos están sujetos a ajustes en la variable de nacionalidad para la población no asegurada.

Fuente SIVIGILA 2023

8. Condición de la madre en el momento del Diagnóstico.



Fuente SIVIGILA 2023

9. Caso de otro departamento y exterior.

Otro Departamento	Casos	%
Venezuela	27	100

Del total de casos notificados para el evento de sífilis Congénita, aparece notificados a semana epidemiológica 24 , un total de casos de 27 casos del exterior (Venezuela),.

Fuente SIVIGILA 2023

**Ficha técnica**

**Análisis de comportamientos inusuales:** La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

Por esta razón es necesario trabajar para lograr el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y más aun teniendo en cuenta que la sífilis no tratada durante el embarazo, especialmente la sífilis precoz, conlleva riesgo de muerte fetal intrauterina, nacimiento de un mortinato, muerte neonatal y secuelas importantes en los sobrevivientes.