





No. de casos 184


1 Comportamiento de la notificación del evento ESI-IRAG



2 Circulación viral en la unidad centinela de Norte de Santander



3 Identificación de agente viral por grupo de edad



4 Variables sociodemográficas



Hombres
59,8 %
110 casos



Mujeres
40,2 %
74 casos



IRAG

Hospitalizados
98,9 %
182 casos



ESI

Ambulatorio
1,1 %
2 casos




Nacionalidad

Colombia 80,4 % 148 casos
Venezuela 19,0 % 35 casos
Malta 0,5% 1 caso

| Variable | No casos | % |
|------------------------------|----------|------|
| Área de Ocurrencia | | |
| Cabecera municipal | 156 | 84,8 |
| Rural disperso | 14 | 7,6 |
| Centro poblado | 14 | 7,6 |
| Pertenencia étnica | | |
| Otro | 181 | 98,4 |
| Indígena | 2 | 1,1 |
| Raizal | 1 | 0,5 |
| Régimen de afiliación | | |
| Subsidiado | 116 | 63,0 |
| No Asegurado | 39 | 21,2 |
| Excepción | 27 | 14,7 |
| Contributivo | 2 | 1,1 |

| EAPB | No de casos | % |
|----------------------|-------------|------|
| Nueva Eps | 47 | 25,5 |
| No Afiliado | 39 | 21,2 |
| Policia Nacional | 24 | 13,0 |
| Ecoopsos | 23 | 12,5 |
| Comfaoriente | 23 | 12,5 |
| Sanitas | 14 | 7,6 |
| Salud Total Sa | 3 | 1,6 |
| Res Fondo | 2 | 1,1 |
| Prestacion Social Co | 2 | 1,1 |
| Asmet Salud | 2 | 1,1 |
| Savia Salud | 2 | 1,1 |
| Compensar | 2 | 1,1 |
| Uisalud | 1 | 0,5 |
| Coosalud | 1 | 0,5 |
| Capital Salud | 1 | 0,5 |



5 Indicadores



La UPGD centinela ha cumplido con el **100%** de la notificación.

Ficha técnica:

De acuerdo con la base de datos suministrada para el análisis, se realizó depuración de la misma, se excluyeron los registros de semanas posteriores al corte del período epidemiológico III (semana 01 a 12), los registros con error de digitación (ajuste D) y los registros duplicados por número de documento de identificación, nombre completo y fecha de inicio de síntomas.

Para el análisis del comportamiento inusual se tiene en cuenta el canal endémico, se utilizó como dato de entrada el número de casos de ESI-IRAG notificados por semana epidemiológica. La elaboración se realizó por la técnica de Bortman; se calculó el umbral estacional teniendo en cuenta el promedio de notificación por semana epidemiológica de los años 2016 a 2022, y se definieron los límites de control que permitieran evidenciar el riesgo de epidemia. Se excluyó el año 2020.

Para el cálculo del indicador del porcentaje de cumplimiento en la notificación, se tienen en cuenta el número de casos notificados por período epidemiológico, con base en la notificación de mínimo 5 casos por semana, se considera como cumplimiento mínimo 20 casos por período epidemiológico para cada una de las estrategias de ESI-IRAG. Para este informe se evalúan 3 períodos epidemiológicos. Para un porcentaje de cumplimiento del 100% se deben tener 3 períodos epidemiológicos con cumplimiento

Se presentan las variables sociodemográficas más importantes con frecuencia relativa de casos por grupo de edad, sexo y otras variables para el análisis epidemiológico. Se realizó el análisis de la circulación de virus respiratorios identificados por la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, unidad centinela del departamento por semana epidemiológica a período epidemiológico III de 2023.