 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 1 de 11

BOLETIN DEPARTAMENTAL PRIMER TRIMESTRE 2024

SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL “WINSISVAN” NORTE DE SANTANDER

MUJERES GESTANTES



FERNANDO AUGUSTO ÁLVAREZ GARCÍA
 Director I.D.S.

JOSE TRINIDAD URIBE NAVARRO
 P.E. Coordinador Salud Pública I.D.S.

MERY ELVIRA SANTOS MARIÑO
 P.E. Nutrición-SAN I.D.S.


 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD <small>NORTE DE SANTANDER</small>	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 2 de 11

TABLA DE CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

1.1. DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR CURSO DE VIDA

1.2. DISTRIBUCION POBLACIONAL POR GRUPO ETNICO

1.3. DISTRIBUCION POBLACIONAL POR CONDICION ESPECIAL


1.4. DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA

2. ANALISIS NUTRICIONAL

2.1. PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE LA MUJER GESTANTE SEGÚN IMC Y EDAD GESTACIONAL

3. TOTAL GESTANTES Y VALORACIONES POR MUNICIPIO

4. CONCLUSIONES

	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 3 de 11

1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION


La muestra evaluada en el departamento Norte de Santander correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2024, a través del SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL WINSISVAN versión 6.0 2019, de acuerdo con los indicadores antropométricos, patrones de referencia y punto de corte para la clasificación antropométrica del Estado Nutricional de mujeres gestantes, establecidos en la Resolución 2465/2016.

La muestra analizada corresponde a 4.904 valoraciones, para un total de 2.962 mujeres gestantes.


1.1. DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR CURSO DE VIDA

EDAD	NUMERO	PORCENTAJE
< 18 años	378	7
> 18 años	4,526	93
TOTAL DEPARTAMENTO	4,904	100

Fuente: WINSISVAN 2024




Se identifica que del total de población valorada la mayoría son mujeres mayores de 18 años las cuales representan el 93% del total, sin embargo, se determina que 7% de las mujeres gestantes son menores de edad, lo cual es un factor de riesgo y vulnerabilidad para esta gestación y el normal desarrollo de social y biológico del binomio madre-hijo.

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 4 de 11

1,2 DISTRIBUCION POBLACIONAL POR GRUPO ETNICO

GRUPO ETNICO	NUMERO	PORCENTAJE
Población Rom (Gitana)	58	1
Indígena	45	1
Otro	4,801	98
TOTAL DEPARTAMENTO	4,904	100

Fuente: WINSISVAN 2024




Del total de la población valorada se identifica que el 98.0% corresponde a población que no se identifica con ninguna etnia, el 1,0% población Rom y el 1.0% Indígena.

1.3 DISTRIBUCION POBLACIONAL POR CONDICION ESPECIAL

CONDICION ESPECIAL	NUMERO	PORCENTAJE
Sin condición de violencia	2,634	54
Indigentes	1	0
Desplazados	98	2
Reintegrados	4	0
Otros	2,094	43
Migrantes	69	1
Víctimas	4	0
TOTAL DEPARTAMENTO	4,904	100

Fuente: WINSISVAN 2024




Del total de la población valorada, se identifica que el 54% afirma sin condición de violencia, el 43% otros, el 2% desplazados y el 1% migrantes.


1.4 DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA

UBICACIÓN	NUMERO	PORCENTAJE
RURAL	1,742	36
URBANA	3,162	64
TOTAL DEPARTAMENTO	4,904	100

Fuente: WINSISVAN 2024



Se identifica que la mayoría de usuarias valoradas residen en el Área Urbana de los municipios representando el 64%, por otra parte, el restante 36% corresponde a usuarias del Área Rural.

	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 6 de 11


2. ANALISIS NUTRICIONAL

El estado nutricional de una persona es la resultante entre la cantidad de energía y nutrientes que requiere y la que consume, por esto cuando se consume menor cantidad de alimentos de los que se requiere, ocurre la desnutrición y cuando se consume mayor cantidad, surgen el sobrepeso y la obesidad. Para evaluar el estado nutricional de un individuo es necesario construir y analizar conjuntamente la información de los diferentes indicadores, entre ellos el Índice de Masa Corporal (IMC), el cual es un indicador muy útil para evaluar qué tan adecuado se encuentra el peso de una persona con relación a su estatura. Para el caso de una mujer gestante es importante calcular este indicador, tanto antes como durante la gestación, con el fin no sólo de analizar el estado nutricional previo a la gestación, sino también de monitorear y controlar la ganancia progresiva de peso.


2.1. PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE LA MUJER GESTANTE SEGÚN IMC Y EDAD GESTACIONAL

ESTADO NUTRICIONAL	NUMERO	PORCENTAJE
BAJO PESO	1,035	21.1
IMC ADECUADO	2,052	41.9
SOBREPESO	1,208	24.6
OBESIDAD	609	12.4
TOTAL DEPARTAMENTO	4,904	100

Fuente: WINSISVAN 2024




En el análisis del estado nutricional de las mujeres gestantes, se identifica que 21,1% presentan Bajo Peso para la Edad Gestacional, mientras el 37,0% presentan Exceso de Peso para la Edad Gestacional; lo cual significa que el 58.1% de las mujeres valoradas presentan algún grado de malnutrición, cifras preocupantes ya que los problemas nutricionales en la mujer gestante pueden ocasionar complicaciones en el parto e influir negativamente en la salud del neonato y la madre.

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 7 de 11

PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE LA MUJER GESTANTE SEGÚN IMC Y EDAD GESTACIONAL POR MUNICIPIOS. POBLACION EN NÚMERO


MUNICIPIO	BAJO PESO	IMC ADECUADO	OBESIDAD	SOBREPESO	TOTAL EXCESO	TOTAL GENERAL
ABREGO	97	266	75	163	238	601
ARBOLEDAS	24	21	11	19	30	75
BOCHALEMA	3	24	2	18	20	47
BUCARASICA	11	7	0	3	3	21
CACHIRÁ	11	7	1	8	9	27
CHINÁCOTA	18	46	20	32	32	116
CHITAGÁ	6	14	5	6	11	31
CONVENCIÓN	2	3	0	1	1	6
CUCUTILLA	3	30	5	20	25	58
CÁCOTA	1	14	0	2	2	17
CÚCUTA	108	194	123	139	262	564
DURANIA	11	27	13	17	30	68
EL CARMEN	22	75	16	51	67	164
EL ZULIA	29	46	10	33	43	118
EL TARRA	189	213	31	81	112	514
GRAMALOTE	13	18	9	21	30	61
HACARÍ	21	56	10	28	38	115
HERRÁN	3	13	4	0	4	20
LA ESPERANZA						
LA PLAYA	10	27	10	13	23	60
LABATECA	13	20	5	12	17	50
LOS PATIOS	13	37	24	25	49	99
LOURDES	6	13	6	8	0	33
MUTISCUA	1	7	6	14	20	28
OCAÑA	98	171	60	122	182	451
PAMPLONA	76	203	59	119	178	457
PAMPLONITA	2	4	8	4	12	18
PUERTO SANTANDER	13	21	9	17	26	60
RAGONVALIA	33	18	5	9	14	65
SALAZAR	6	14	8	15	23	43
SAN CALIXTO	31	79	4	33	37	147
SAN CAYETANO						
SANTIAGO	11	6	4	5	9	26
SARDINATA	82	132	37	105	142	356
SILOS	11	22	5	7	12	45
TEORAMA	10	6	3	1	4	20
TIBÚ	1	3	0	1	1	5
TOLEDO	30	65	11	40	51	146
VILLA CARO	12	18	7	12	19	49
VILLA DEL ROSARIO	4	112	3	4	7	123
TOTAL DEPARTAMENTO	1,035	2,052	609	1,208	1,783	4,904


Fuente WINSISVAN 2024

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 8 de 11


POBLACION EN PORCENTAJE

MUNICIPIO	BAJO PESO	IMC ADECUADO	OBESIDAD	SOBREPESO	TOTAL EXCESO	TOTAL GENERAL
ABREGO	16.1	44.3	12.5	27.1	39.6	100
ARBOLEDAS	32.0	28.0	14.7	25.3	40.0	100
BOCHALEMA	6.4	51.0	4.3	38.3	42.6	100
BUCARASICA	52.4	33.3	0	14.3	14.3	100
CACHIRÁ	40.8	25.9	3.7	29.6	33.3	100
CHINÁCOTA	15.5	39.7	17.2	27.6	44.8	100
CHITAGÁ	19.3	45.2	16.1	19.4	35.5	100
CONVENCIÓN	33.3	50.0	0	16.7	16.7	100
CUCUTILLA	5.2	51.7	8.6	34.5	43.1	100
CÁCOTA	5.9	82.3	0	11.8	11.8	100
CÚCUTA	19.1	34.4	21.8	24.7	46.5	100
DURANIA	16.2	39.7	19.1	25.0	44.1	100
EL CARMEN	13.4	45.7	9.8	31.1	40.9	100
EL ZULIA	24.6	39.0	8.5	27.9	36.4	100
EL TARRA	36.8	41.4	6.0	15.8	21.8	100
GRAMALOTE	21.3	29.5	14.8	34.4	49.2	100
HACARÍ	18.3	48.7	8.7	24.3	33.0	100
HERRÁN	15.0	65.0	20.0	0	20.0	100
LA ESPERANZA						
LA PLAYA	16.7	45.0	16.7	21.6	38.3	100
LABATECA	26.0	40.0	10.0	24.0	34.0	100
LOS PATIOS	13.1	37.4	24.2	25.3	49.5	100
LOURDES	18.2	39.4	18.2	24.2	42.4	100
MUTISCUA	3.6	25.0	21.4	50.0	71.4	100
OCAÑA	21.7	37.9	13.3	27.1	40.4	100
PAMPLONA	16.6	44.5	12.9	26.0	38.9	100
PAMPLONITA	11.1	22.2	44.5	22.2	66.7	100
PUERTO SANTANDER	21.7	35.0	15.0	28.3	43.3	100
RAGONVALIA	50.8	27.7	7.7	13.8	21.5	100
SALAZAR	13.9	32.6	18.6	34.9	53.5	100
SAN CALIXTO	21.1	53.7	2.7	22.4	25.1	100
SAN CAYETANO						
SANTIAGO	42.3	23.1	15.4	19.2	34.6	100
SARDINATA	23.0	37.1	10.4	29.5	39.9	100
SILOS	24.4	48.9	11.1	15.6	26.7	100
TEORAMA	50.0	30.0	15.0	5.0	20.0	100
TIBÚ	20.0	60.0	0	20.0	20.0	100
TOLEDO	20.6	44.5	7.5	27.4	34.9	100
VILLA CARO	24.5	36.7	14.3	24.5	38.8	100
VILLA DEL ROSARIO	3.2	91.1	2.5	3.2	5.7	100
TOTAL DEPARTAMENTO	21.1	41.9	12.4	24.6	37.0	100


 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 9 de 11



Al analizar la Prevalencia de Bajo Peso para la Edad Gestacional, se observa la mayor prevalencia en el municipio de Bucarasica (52.4%), seguido de los municipios de Ragonvalia (50.8%) y Teorama (50.0%).




Al analizar la Prevalencia de Exceso de Peso (Sobrepeso y Obesidad) para la Edad Gestacional, se observa que, en el municipio de Mutiscua, se presenta la mayor prevalencia con 71.4%, seguido del municipio de Pamplonita con 66.7%.

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 10 de 11

3. TOTAL GESTANTES Y VALORACIONES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO	TOTAL GESTANTES	TOTAL VALORACIONES
ABREGO	253	601
ARBOLEDAS	48	75
BOCHALEMA	24	47
BUCARASICA	9	21
CACHIRÁ	14	27
CHINÁCOTA	54	116
CHITAGÁ	23	31
CONVENCIÓN	6	6
CUCUTILLA	30	58
CÁCOTA	7	17
CÚCUTA	540	564
DURANIA	28	68
EL CARMEN	91	164
EL ZULIA	101	118
EL TARRA	246	514
GRAMALOTE	34	61
HACARÍ	73	115
HERRÁN	14	20
LA ESPERANZA		
LA PLAYA	43	60
LABATECA	23	50
LOS PATIOS	98	99
LOURDES	22	33
MUTISCUA	15	28
OCAÑA	326	451
PAMPLONA	191	457
PAMPLONITA	11	18
PUERTO SANTANDER	43	60
RAGONVALIA	33	65
SALAZAR	34	43
SAN CALIXTO	74	147
SAN CAYETANO		
SANTIAGO	19	26
SARDINATA	155	356
SILOS	28	45
TEORAMA	15	20
TIBÚ	5	5
TOLEDO	87	146
VILLA CARO	29	49
VILLA DEL ROSARIO	116	123
TOTAL DEPARTAMENTO	2,962	4,904

 <p>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER</p>	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 11 de 11

4. CONCLUSIONES

1. La muestra evaluada en el departamento Norte de Santander en el primer trimestre de la vigencia 2024, a través del SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL “WINSISVAN” corresponde a 4.904 valoraciones, para un total de 2.962 mujeres gestantes, de las cuales 7% son menores de edad y 93% son mayores de 18 años, el 36% de la población valorada reside en el Área Rural y el 64% en el Área Urbana.
2. Según el Índice de Masa Corporal (IMC)- Atalah, se identifica que 21,1% de las mujeres valoradas presentan Bajo Peso para la Edad Gestacional, mientras el 37.0% presentan Exceso de Peso para la Edad Gestacional; lo cual significa que el 58.1% de las mujeres valoradas presentan algún grado de malnutrición.

Proyectado por: Mery Santos Mariño, P.E. Nutrición-SAN
Elaborado por: Elizabeth Torrado Yáñez, Contratista