




281 casos notificados

240 Confirmados

41 Descartados


1 Comportamiento de la notificación de casos de IRAG, período epidemiológico V, Norte de Santander, 2024




Variación porcentual de la notificación

Año	Casos	Variación
2017	271	↑ 3,7
2018	234	↑ 20,1
2019	271	↑ 3,7
2021	330	↓ -14,8
2022	395	↓ -28,9
2023	321	↓ -12,5
2024	281	

2 Circulación viral en la unidad centinela, período epidemiológico V, Norte de Santander, 2024



3 Identificación de agente viral por grupo de edad, período epidemiológico V, Norte de Santander, 2024



4 Variables sociodemográficas, período epidemiológico V, Norte de Santander, 2024



Sexo

55,5 %
hombres (156)



Pertenencia étnica

2,8 % población
indígena (8)



IRAG

99,6 % (280)
Hospitalizados



Nacionalidad

74,4 % (209) Colombia
24,9 % (70) Venezuela




Área de ocurrencia

82,6 % cabecera
municipal (232)


Variable	Categoría	No casos	%
Régimen de afiliación	Subsidiado	204	72,6
	No Asegurado	53	18,9
	Contributivo	21	7,5
	Excepción	2	0,7
	Especial	1	0,4

EAPB	No de casos	%
Nueva EPS	151	53,7
No asegurado	54	19,2
Comfaorient	35	12,5
Sanitas	23	8,2
Compensar	5	1,8
Fuerzas Militares	3	1,1
Coosalud	3	1,1
Salud Total SA	2	0,7
Mallamas EPSI	1	0,4
Asmet Salud	1	0,4
Savia Salud	1	0,4
Sura EPS	1	0,4
AIC EPSI	1	0,4
Total general	281	100,0



5

Indicador, período epidemiológico V, Norte de Santander, 2024



La UPGD centinela ha cumplido con el **100%** de la notificación.

Ficha técnica:

De acuerdo con la base de datos suministrada para el análisis, se realizó depuración de la misma, se excluyeron los registros de semanas posteriores al corte del periodo epidemiológico V (semana 01 a 20), los registros con error de digitación (ajuste D), los registros repetidos y los registros duplicados por número de documento de identificación y fecha de inicio de síntomas. Los casos con ajuste 6 no se excluyeron del análisis de este evento puesto que para infección respiratoria un paciente puede tener toda la presentación clínica y un resultado negativo por laboratorio. Por lo tanto, el análisis del evento incluye el total de los casos notificados con ajuste 0, 3 y 6.

Para el análisis del comportamiento inusual se tiene en cuenta el canal endémico, se utilizó como dato de entrada el número de casos de ESI-IRAG notificados por semana epidemiológica. La elaboración se realizó por la técnica de Bortman; se calculó el umbral estacional teniendo en cuenta el promedio de notificación por semana epidemiológica de los años 2017 a 2023, y se definieron los límites de control que permitieran evidenciar el riesgo de epidemia. Se excluyó el año 2020.

Para el cálculo del indicador del porcentaje de cumplimiento en la notificación, se tienen en cuenta el número de casos notificados por período epidemiológico, con base en la notificación de mínimo 5 casos por semana, se considera como cumplimiento mínimo 20 casos por período epidemiológico para cada una de las estrategias de ESI-IRAG. Para este informe se evalúan 5 períodos epidemiológicos. Para un porcentaje de cumplimiento del 100% se deben tener 5 períodos epidemiológicos con cumplimiento. Se presentan las variables sociodemográficas más importantes con frecuencia relativa de casos por grupo de edad, sexo y otras variables para el análisis epidemiológico. Se realizó el análisis de la circulación de virus respiratorios identificados por la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, unidad centinela del departamento por semana epidemiológica a período epidemiológico V de 2024.