




415 casos notificados

352 Confirmados

63 Descartados


1 Comportamiento de la notificación de casos de IRAG, período epidemiológico IX, Norte de Santander, 2024




Variación porcentual de la notificación

Año	Casos	Variación
2017	440	↓ -5,7
2018	364	↑ 14,0
2019	493	↓ -15,8
2021	677	↓ -38,7
2022	618	↓ -32,8
2023	561	↓ -26,0
2024	415	

2 Circulación viral en la unidad centinela, período epidemiológico IX, Norte de Santander, 2024



3 Identificación de agente viral por grupo de edad, período epidemiológico IX, Norte de Santander, 2024



4 Variables sociodemográficas, período epidemiológico IX, Norte de Santander, 2024



Sexo

56,9 %
hombres (236)



Pertenencia étnica

2,4 % población
indígena (10)



IRAG

99,5 % (413)
Hospitalizados



Nacionalidad

75,2 % (312) Colombia
23,6 % (98) Venezuela




Área de ocurrencia

80,7 % cabecera
municipal (335)


EAPB	No de casos	%
Nueva EPS	222	53,5
No asegurado	82	19,8
Comfaoriente	54	13,0
Sanitas	30	7,2
Compensar	6	1,4
Salud Total	4	1,0
Fuerzas Militares	4	1,0
Coosalud	3	0,7
Asmet Salud	2	0,5
Sura EPS	2	0,5
Mallamas EPSI	1	0,2
Medimas	1	0,2
Savia Salud	1	0,2
Dusakawi EPSI	1	0,2
Capital Salud	1	0,2
AIC EPSI	1	0,2
Total general	415	100,0

Variable	Categoría	No casos	%
Régimen de afiliación	Subsidiado	301	72,5
	No Asegurado	82	19,8
	Contributivo	28	6,7
	Excepción	3	0,7
	Especial	1	0,2



5

Indicador, período epidemiológico IX, Norte de Santander, 2024



La UPGD centinela ha cumplido con el **100%** de la notificación.

Ficha técnica:

De acuerdo con la base de datos suministrada para el análisis, se realizó depuración de la misma, se excluyeron los registros de semanas posteriores al corte del período epidemiológico IX (semana 01 a 36), los registros con error de digitación (ajuste D), los registros repetidos y los registros duplicados por número de documento de identificación y fecha de inicio de síntomas. Los casos con ajuste 6 no se excluyeron del análisis de este evento puesto que para infección respiratoria un paciente puede tener toda la presentación clínica y un resultado negativo por laboratorio. Por lo tanto, el análisis del evento incluye el total de los casos notificados con ajuste 0, 3 y 6.

Para el análisis del comportamiento inusual se tiene en cuenta el canal endémico, se utilizó como dato de entrada el número de casos de ESI-IRAG notificados por semana epidemiológica. La elaboración se realizó por la técnica de Bortman; se calculó el umbral estacional teniendo en cuenta el promedio de notificación por semana epidemiológica de los años 2017 a 2023, y se definieron los límites de control que permitieran evidenciar el riesgo de epidemia. Se excluyó el año 2020.

Para el cálculo del indicador del porcentaje de cumplimiento en la notificación, se tienen en cuenta el número de casos notificados por período epidemiológico, con base en la notificación de mínimo 5 casos por semana, se considera como cumplimiento mínimo 20 casos por período epidemiológico para cada una de las estrategias de ESI-IRAG. Para este informe se evalúan 9 periodos epidemiológicos, para un porcentaje de cumplimiento del 100%. Se presentan las variables sociodemográficas más importantes con frecuencia relativa de casos por grupo de edad, sexo y otras variables para el análisis epidemiológico. Se realizó el análisis de la circulación de virus respiratorios identificados por la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, unidad centinela del departamento por semana epidemiológica a período epidemiológico IX de 2024.