



Gobernación de Norte de Santander



Período Epidemiológico: Sem 01-36 fecha de corte a 06 de Septiembre de 2025

Incidencia de Cáncer de Mama. Tasa por 100.000 hab. ,Norte de Santander, periodo epidemiológico IX, 2025

| Municipio | | Casos Norte | Incidencia x |
|----------------|--------|-------------|--------------|
| de | DANE | de | 100.000 Hab |
| Residencia | | Santander | 100.000 Hab |
| Cucuta | 815891 | 526 | 64,5 |
| Villa Del Rosa | 116757 | 65 | 55,7 |
| Los Patios | 104287 | 36 | 34,5 |
| Ocaña | 135990 | 26 | 19,1 |
| El Zulia | 30948 | 12 | 38,8 |
| Abrego | 36177 | 11 | 30,4 |
| Tibu | 62474 | 7 | 11,2 |
| Chinacota | 19976 | 5 | 25,0 |
| Puerto Santar | 9935 | 5 | 50,3 |
| Pamplonita | 6282 | 4 | 63,7 |
| Convencion | 21297 | 3 | 14,1 |
| El Tarra | 23617 | 3 | 12,7 |
| Gramalote | 8399 | 3 | 35,7 |
| Pamplona | 57176 | 3 | 5,2 |
| Ragonvalia | 6792 | 3 | 44,2 |
| bochalema | 9436 | 2 | 21,2 |
| Santiago | 3901 | 2 | 51,3 |
| Salazar | 11733 | 2 | 17,0 |
| Arboledas | 11081 | 1 | 9,0 |
| Cucutilla | 9336 | 1 | 10,7 |
| Durania | 5220 | 1 | 19,2 |
| El Carmen | 15178 | 1 | 6,6 |
| La Playa | 8786 | 1 | 11,4 |
| la bateca | 7226 | 1 | 13,8 |
| Sardinata | 29145 | 1 | 3,4 |
| Teorama | 18839 | 1 | 5,3 |
| | | | |



Incidencia de Cáncer de Cuello Uterino. Tasa por 100.000 Hab, Mujeres en edad fértil, Norte de Santander, periodo epidemiológico IX, 2025

| Municipio de Residencia | DANE | Casos Norte de Santander | Incidencia x 100.000 M.E.F |
|----------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------|
| San José de Cúcuta | 492550 | 158 | 32,1 |
| Villa del Rosario | 72888 | 27 | 37,0 |
| Ocaña | 82719 | 17 | 20,6 |
| Ábrego | 20816 | 13 | 62,5 |
| Los Patios | 64969 | 13 | 20,0 |
| Tibú | 36378 | 7 | 19,2 |
| El Zulia | 18419 | 6 | 32,6 |
| Convención | 11789 | 4 | 33,9 |
| Bucarasica | 3804 | 2 | 52,6 |
| Puerto Santander | 6046 | 2 | 33,1 |
| Bochalema | 4991 | 1 | 20,0 |
| Chinácota | 11127 | 1 | 9,0 |
| Durania | 2735 | 1 | 36,6 |
| El Tarra | 13593 | 1 | 7,4 |
| La Playa | 4677 | 1 | 21,4 |
| Ragonvalia | 3454 | 1 | 29,0 |
| Salazar | 6027 | 1 | 16,6 |
| San Cayetano | 4745 | 1 | 21,1 |
| Sardinata | 16049 | 1 | 6,2 |
| Teorama | 10854 | 1 | 9,2 |
| Talada | 0252 | 4 | 10.0 |




Incidencia 29,1 296 Casos




Gobernación de Norte de Santander

Período Epidemiológico: Sem 01 -36 fecha de corte a 06 de Septiembre de 2025









Afiliación **SGSSS**

| | Porcer | ntaje % |
|--|--------|---------|
| | | |
| | | |

Subsidiado contributivo 69,2 %

Cabecera Municipal

26,4 %

Asegurado

Centro poblado

0.8 %

Indeterminado

1,4 %

Excepción

2,1 %

■ Rural disperso


Especial

0,1 %

| Grupo de Edades | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80 Años y mas |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| CA MAMA | 7 | 20 | 47 | 69 | 95 | 101 | 82 | 111 | 97 | 84 | 44 | 35 |
| PORCENTAJE | 0,9 | 2,5 | 5,9 | 8,7 | 12,0 | 12,8 | 10,4 | 14,0 | 12,2 | 10,6 | 5,6 | 4,4 |



Comportamiento sociodemográfico - Cáncer de Cuello Uterino ,Norte de Santander, periodo epidemiológico IX, 2025



| Grupo de Edades | 25-29 Años | 30-34 Años | 35-39 Años | 40-44 Años | 45-49 Años | 50-54 Años | 55-59 Años | 60-64 Años | 65-69 Años | 70-74 Años | 75-79 Años | 80 Años y mas |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Casos de Ca de Cuello uterino | 26 | 21 | 52 | 54 | 25 | 33 | 26 | 24 | 15 | 12 | 3 | 5 |
| % | 10,0 | 8,1 | 20,0 | 20,8 | 9,6 | 12,7 | 10,0 | 9,2 | 5,8 | 4,6 | 1,2 | 1,9 |







Gobernación

Período Epidemiológico: Sem 01 -36 fecha de corte a 06 de Septiembre de 2025



Indicadores Cáncer de mama, Norte de Santander, periodo epidemiológico IX, 2025

| 54.00 | Oportunidad Inicio del Tratameinto Ca de mama | | | | | |
|------------------|---|----|----------------|--|--|--|
| EAPB | ALTA≤ 30 Dias MEDIA 31-45 Dias | | BAJA ≥ 45 Dias | | | |
| COMFAORIENTE | 7 | 1 | 34 | | | |
| COOSALUD EPS | 18 | 15 | 0 | | | |
| FIDUPREVISORA | 7 | 0 | 2 | | | |
| COMPENSAR | 2 | 0 | 1 | | | |
| NUEVA EPS | 22 | 5 | 98 | | | |
| SANITAS EPS | 17 | 5 | 12 | | | |
| NO ASEGURADO | 0 | 0 | 4 | | | |
| COOMEVA | 0 | 0 | 0 | | | |
| ECOPETROL | 2 | 0 | 1 | | | |
| SURAMERICANA | 3 | 0 | 1 | | | |
| POLICIA NACIONAL | 1 | 0 | 1 | | | |
| SALUD TOTAL S.A | 0 | 0 | 1 | | | |



Indicadores Cáncer de Cuello uterino, Norte de Santander, periodo epidemiológico IX, 2025

| EAPB | Oportunidad Inicio del Tratamiento Ca de Cuello Uterino | | | | | |
|------------------|---|------------------|----------------|--|--|--|
| EArd | Alta≤ 30 Dias | Media 31-45 Dias | Baja ≥ 45 Dias | | | |
| COMFAORIENTE | 5 | 0 | 1 | | | |
| COOSALUD EPS | 7 | 0 | 22 | | | |
| FIDUPREVISORA | 0 | 0 | 0 | | | |
| NUEVA EPS | 7 | 3 | 12 | | | |
| SANITAS EPS | 2 | 0 | 2 | | | |
| POLICIA NACIONAL | 0 | 0 | 0 | | | |
| SURAMERICANA | 0 | 0 | 0 | | | |
| COOMEVA | 0 | 0 | 0 | | | |
| ECOPETROL | 0 | 0 | 0 | | | |
| COMPENSAR | 0 | 0 | 0 | | | |
| No Asegurado | 0 | 0 | 0 | | | |
| CALLID TOTAL CA | n | 0 | 0 | | | |

| | Oportunidad Notificacion Evento Ca de Cuello | | | | | |
|------------------|--|---------------------|--|--|--|--|
| EAPB | Uterino | | | | | |
| | Oportuno ≤ 7 Dias | Inorportuno ≥7 Dias | | | | |
| COMFAORIENTE | 13 | 16 | | | | |
| COOSALUD EPS | 47 | 40 | | | | |
| FIDUPREVISORA | 2 | 0 | | | | |
| NUEVA EPS | 28 | 59 | | | | |
| SANITAS EPS | 18 | 15 | | | | |
| SURAMERICANA | 0 | 0 | | | | |
| NO ASEGURADO | 8 | 8 | | | | |
| COOMEVA | 0 | 0 | | | | |
| ECOPETROL | 0 | 0 | | | | |
| POLICIA NACIONAL | 0 | 0 | | | | |
| COMPENSAR | 0 | 0 | | | | |
| SALUD TOTAL S.A | 0 | 0 | | | | |

Ficha técnica

Se realizan análisis periódicos de cáncer de mama y cuello uterino, conforme lo establecido en el protocolo y los lineamientos nacionales para la Vigilancia en Salud Pública con información como: descripción de los casos en persona, tiempo y lugar, análisis, descripción y análisis de indicadores para la vigilancia.

La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

La población utilizada para la construcción de los indicadores es tomada de las proyecciones de población DANE 2024 del departamento y todos los casos notificados al Sivigila: como numerador el número de casos confirmados de cáncer de mama y cuello uterino, el denominador: para cáncer de mama la población mayor de 18 años de las proyecciones DANE y para cáncer de cuello uterino la proyección de mujeres mayores de 18 años.