

	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 1 de 21

BOLETIN DEPARTAMENTAL PRIMER TRIMESTRE 2025

SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL “WINSISVAN” NORTE DE SANTANDER

POBLACION ADULTA



FERNANDO AUGUSTO ÁLVAREZ GARCÍA
Director I.D.S.

GLORIA INES MONTAÑO MONCADA
P.E. Coordinadora Salud Pública I.D.S.

LILIANA ELENA RODRÍGUEZ PELÁEZ
P.U. Nutrición I.D.S.

	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 2 de 21

T A B L A D E C O N T E N I D O

1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

1.1. DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR CURSO DE VIDA

1.2. DISTRIBUCION POBLACIONAL POR GRUPO ETNICO

1.3. DISTRIBUCION POBLACIONAL POR CONDICION ESPECIAL

1.4. DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA

1.4. DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR GÉNERO

2. ANALISIS NUTRICIONAL

2.1 INDICE DE MASA CORPORAL

3. TOTAL ADULTOS Y VALORACIONES POR MUNICIPIO

4. CONCLUSIONES

1. CARACTERISTICA DE LA POBLACION


La muestra evaluada en el departamento Norte de Santander corresponde al primer trimestre de la vigencia 2025, a través del SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL “WINSISVAN” versión 6.0 2019, de acuerdo con los indicadores antropométricos, patrones de referencia y punto de corte para la clasificación antropométrica del Estado Nutricional de adultos mayores de 18 años de edad, establecidos en la Resolución 2465/2016.

La muestra analizada corresponde a 42.814 valoraciones, para un total de 36.723 adultos mayores de 18 años.

1.1 DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR CURSO DE VIDA

EDAD	NUMERO	PORCENTAJE
<26	3.902	9
26-45	10.059	24
>45	28.853	67
TOTAL DEPARTAMENTO	42.814	100

Fuente: WINSISVAN 2025




Se identifica que del total de población valorada la mayoría son adultos mayores de 45 años los cuales representan el 67% del total, seguidamente el grupo de 27 a 45 años representa 24% de usuarios y la muestra menos representativa la constituyen los menores de 26 años con 9% del total de la muestra de población registrada.

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 4 de 21

1.2 DISTRIBUCION POBLACIONAL POR GRUPO ETNICO

GRUPO ETNICO	NUMERO	PORCENTAJE
Población Rom (Gitana)	155	0,4
Población Raizal	13	0
Afrocolombiano	5	0
Palenquero	1	0
Indígena	337	0,8
Otro	42.303	98,8
TOTAL DEPARTAMENTO	42.814	100

Fuente: WINSISVAN 2025




Del total de la población valorada se identifica que el 98.8% corresponde a población que no se identifica con ninguna etnia, el 0.8% Indígena y 0,4% Población Rom.

1.3 DISTRIBUCION POBLACIONAL POR CONDICION ESPECIAL

CONDICION ESPECIAL	NUMERO	PORCENTAJE
Sin condición de violencia	29.875	69,8
Indigentes	48	0,1
Desplazados	85	0,2
Reintegrados	27	0
Migrantes	124	0,3
Retornados	4	0
Víctimas	137	0,3
Otros	12.514	29,2
TOTAL DEPARTAMENTO	42.814	100

Fuente: WINSISVAN 2025




Del total de la población valorada, se identifica que el 69.8% afirma sin condición de violencia, el 29.2% otros, el 0.3% migrantes y víctimas respectivamente, 0.2% desplazados y el 0.1% indigentes.

1.4 DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA

UBICACIÓN GEOGRAFICA	NUMERO	PORCENTAJE
RURAL	11.756	27
URBANA	31.058	73
TOTAL DEPARTAMENTO	42.814	100

Fuente: WINSISVAN 2025




Se identifica que la mayoría de usuarios valorados residen en zona urbana de los municipios representando el 73% por otra parte el 27% corresponde a usuarios d zona rural.

1.5 DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR GÉNERO

GENERO	NUMERO	PORCENTAJE
FEMENINO	30.230	71
MASCULINO	12.584	29
TOTAL DEPARTAMENTO	42.814	100

Fuente: WINSISVAN 2025



Se identifica que la mayoría de usuarios valorados son de género femenino, los cuales representan el 71% de la población, entre tanto el 29% son de género masculino.

	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 6 de 21

2. ANALISIS NUTRICIONAL

2.1 INDICE DE MASA CORPORAL

El índice de masa corporal en el adulto es un indicador confiable, porque cumple el requisito de estar altamente correlacionado con el peso y ser independiente de la talla. Además es un indicador aproximado para medir la obesidad al determinar el riesgo asociado por déficit o exceso de peso corporal, en el adulto mayor esta relación no es tan estrecha, en razón a los cambios fisiológicos que ocurren durante esta etapa y especialmente aquellos que se presentan en la composición corporal, como son: la redistribución de la grasa subcutánea de los miembros superiores con la acumulación en la región abdominal, disminución en la estatura debida entre otros factores, al encogimiento vertical, con colapso de las vértebras y de la curvatura de la columna vertebral, tal y como se observa en la lordosis o en la cifosis. Por ello, la determinación del IMC en el adulto mayor puede dar lugar a estimaciones imprecisas del estado nutricional.

El Estado Nutricional de la población evaluada muestra cifras de normalidad de (38.3%) y de algún grado de Delgadez de: 2.9%, seguidamente las cifras de Exceso de Peso son elevadas siendo: Sobrepeso: 37.2%, Obesidad I: 15.8%, Obesidad II: 4.3% y Obesidad III: 1.5%, por lo cual se determina que el porcentaje de población con algún tipo de Exceso de Peso es de 58.8%.

PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS SEGÚN IMC POR GRUPOS DE EDAD


NUMERO DE PERSONAS

Edad	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
<26	182	66	40	288	2.188	329	96	26	975	1.426	3.902
26-45	108	33	27	168	3.611	1.710	518	229	3.823	6.280	10.059
>45	480	157	135	772	10.632	4.722	1.220	374	11.133	17.449	28.853
TOTAL	770	256	202	1.228	16.431	6.761	1.834	629	15.931	25.155	42.814


Edad	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
<26	4,7	1,7	1,0	7,4	56,0	8,4	2,5	0,7	25,0	36,6	100
26-45	1,1	0,3	0,3	1,7	35,9	17,0	5,1	2,3	38,0	62,4	100
>45	1,7	0,5	0,5	2,7	36,8	16,4	4,2	1,3	38,6	60,5	100
TOTAL	1,8	0,6	0,5	2,9	38,3	15,8	4,3	1,5	37,2	58,8	100

PORCENTAJE

	SALUD PUBLICA		Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL		Fecha Aprobación: 06/07/11
			Versión: 1
			Página 7 de 21



En el análisis de Prevalencia de Déficit de peso por grupos de edad, se observa que la mayor Prevalencia se da en adultos jóvenes: 7.4%, lo cual corresponde a menores de 26 años, posiblemente fenómeno asociado a la vanidad y cuidados de este grupo, seguido de los mayores de 45 años con 2.7%. La Prevalencia total de Delgadez para el Departamento en el grupo de mayores de 18 años es 2.9%.



En el análisis de Prevalencia de Exceso de Peso por grupos de edad, se observa que la mayor Prevalencia se da en adultos de 27 a 45 años posiblemente esto asociado a sedentarismo y falta de actividad física en la población con un 62.4%, de la misma manera se verifica que en los adultos mayores de 45 años tienen una Prevalencia de Exceso de Peso de 60.5%. La Prevalencia de Exceso de Peso para la población adulta en el Departamento es de: 58.8%.

	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 8 de 21

PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS SEGÚN IMC POR DISTRIBUCION GEOGRAFICA

NUMERO DE PERSONAS


UBICACIÓN	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
RURAL	224	79	37	340	4.939	1.698	388	92	4.299	6.477	11.756
URBANA	546	177	165	888	11.492	5.063	1.446	537	11.632	18.678	31.058
TOTAL	770	256	202	1.228	16.431	6.761	1.834	629	15.931	25.155	42.814

PORCENTAJE

UBICACIÓN	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
RURAL	1,9	0,7	0,3	2,9	42,0	14,4	3,3	0,8	36,6	55,1	100
URBANA	1,8	0,6	0,5	2,9	37,0	16,3	4,7	1,7	37,4	60,1	100
TOTAL	1,8	0,6	0,5	2,9	38,3	15,8	4,3	1,5	37,2	58,8	100



En cuanto a la Prevalencia de Déficit de Peso por zona de residencia de la población, se identifica que tanto la Zona Rural como la Zona Urbana, presentan igual afectación con un 2.9%.



En la Prevalencia de Exceso de Peso, se determina que la población del Área Urbana presenta mayor afectación con un 60.1% en comparación con el Área Rural con un 55.1%.


PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS SEGÚN IMC POR GÉNERO

NUMERO DE PERSONAS


GENERO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
FEMENINO	519	181	150	850	10.970	5.172	1.525	518	11.195	18.410	30.230
MASCULINO	251	75	52	378	5.461	1.589	309	111	4.736	6.745	12.584
TOTAL	770	256	202	1.228	16.431	6.761	1.834	629	15.931	25.155	42.814

PORCENTAJE

GENERO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
FEMENINO	1,7	0,6	0,5	2,8	36,3	17,1	5,1	1,7	37,0	60,9	100
MASCULINO	2,0	0,6	0,4	3,0	43,4	12,6	2,5	0,9	37,6	53,6	100
TOTAL	1,8	0,6	0,5	2,9	38,3	15,8	4,3	1,5	37,2	58,8	100



En cuanto a la Prevalencia de Déficit de Peso por género, se identifican que el Género Masculino presenta mayor Prevalencia con 3.0% y el Género Femenino presenta 2.8%.



En la Prevalencia de Exceso de Peso por género, se identifica que las mujeres presentan un 60.9% de afectación en este indicador, mientras que la Prevalencia de Exceso de Peso en hombres que es 53.6%.

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 10 de 21

PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS ENTRE 18 Y 26 AÑOS SEGÚN IMC POR MUNICIPIO. POBLACION EN NUMEROS


MUNICIPIO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
ABREGO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
ARBOLEDAS	1	1	0	2	42	3	2	0	18	23	67
BOCHALEMA	6	1	2	9	116	11	2	3	41	57	182
BUCARASICA	3	1	0	4	55	5	0	0	11	16	75
CACHIRÁ	1	0	0	1	31	4	4	0	7	15	47
CHINÁCOTA	4	0	1	5	53	4	9	1	29	43	101
CHITAGÁ	3	0	0	3	22	3	0	0	6	9	34
CONVENCIÓN											
CUCUTILLA	5	0	0	5	74	7	2	1	32	42	121
CÁCOTA	0	0	0	0	23	4	0	0	20	24	47
CÚCUTA	33	14	12	59	269	65	25	8	136	234	562
DURANIA	1	0	0	1	10	0	0	1	6	7	18
EL CARMEN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
EL TARRA	5	0	0	5	25	9	2	0	13	24	54
EL ZULIA	3	3	0	6	21	5	0	0	16	21	48
GRAMALOTE	5	3	1	9	58	12	0	1	29	42	109
HACARÍ	17	7	2	26	77	3	2	0	38	43	146
HERRÁN	3	3	0	6	24	8	2	0	8	18	48
LA ESPERANZA	1	0	0	1	5	1	0	0	3	4	10
LA PLAYA	3	0	0	3	17	4	0	0	10	14	34
LABATECA	1	1	0	2	24	0	2	0	2	4	30
LOS PATIOS	4	1	1	6	33	13	1	1	27	42	81
LOURDES	3	0	0	3	20	1	0	0	6	7	30
MUTISCUA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
OCAÑA	6	3	7	16	106	18	5	0	46	69	191
PAMPLONA	12	4	1	17	76	16	7	2	36	61	154
PAMPLONITA											
PUERTO SANTANDER	1	0	0	1	10	3	1	0	5	9	20
RAGONVALIA	3	1	0	4	29	7	1	0	23	31	64
SALAZAR	1	2	1	4	35	5	1	0	14	20	59
SAN CALIXTO	8	3	3	14	73	9	2	0	28	39	126
SAN CAYETANO	0	0	0	0	3	3	0	0	4	7	10
SANTIAGO	8	1	1	10	45	3	1	0	21	25	80
SARDINATA	20	9	4	33	296	64	9	5	154	232	561
SILOS											
TEORAMA	10	3	0	13	63	5	9	0	19	33	109
TIBÚ	0	1	0	1	12	2	0	0	5	7	20
TOLEDO	7	4	3	14	158	23	5	3	69	100	272
VILLA CARO	3	0	0	3	69	6	0	0	38	44	116
VILLA ROSARIO	1	0	1	2	212	3	2	0	54	59	273
TOTAL DEPARTAMENTO	182	66	40	288	2.188	329	96	26	975	1.426	3.902

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA		Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL		Fecha Aprobación: 06/07/11
			Versión: 1
			Página 11 de 21

MUNICIPIO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
ABREGO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
ARBOLEDAS	1,5	1,5	0	3,0	62,7	4,4	3,0	0	26,9	34,3	100
BOCHALEMA	3,3	0,5	1,1	4,9	63,8	6,0	1,1	1,7	22,5	31,3	100
BUCARASICA	4,0	1,3	0,0	5,3	73,3	6,7	0	0	14,7	21,4	100
CACHIRÁ	2,1	0	0	2,1	66,0	8,5	8,5	0	14,9	31,9	100
CHINÁCOTA	4,0	0	1,0	5,0	52,4	4,0	8,9	1,00	28,7	42,6	100
CHITAGÁ	8,8	0	0	8,8	64,7	8,8	0	0	17,7	26,5	100
CONVENCIÓN											
CUCUTILLA	4,1	0	0	4,1	61,2	5,8	1,6	0,8	26,5	34,7	100
CÁCOTA	0	0	0	0	48,9	8,5	0	0	42,6	51,1	100
CÚCUTA	5,9	2,5	2,1	10,5	47,9	11,6	4,4	1,4	24,2	41,6	100
DURANIA	5,5	0	0	5,5	55,6	0	0,0	5,6	33,3	38,9	100
EL CARMEN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
EL TARRA	9,3	0	0	9,3	46,3	16,7	3,7	0	24	44,4	100
EL ZULIA	6,3	6,2	0	12,5	43,8	10,4	0	0	33,3	43,7	100
GRAMALOTE	4,6	2,8	0,9	8,3	53,2	11,0	0	0,9	26,6	38,5	100
HACARÍ	11,6	4,8	1,4	17,8	52,7	2,1	1,4	0	26,0	29,5	100
HERRÁN	6,2	6,2	0	12,4	50,0	16,7	4,2	0	16,7	37,6	100
LA ESPERANZA	10,0	0	0	10,0	50,0	10,0	0	0	30,0	40,0	100
LA PLAYA	8,8	0	0	8,8	50,0	11,8	0	0	29,4	41,2	100
LABATECA	3,3	3,3	0	6,6	80,0	0	6,7	0	6,7	13,4	100
LOS PATIOS	5,0	1,2	1,2	7,4	40,7	16,1	1,2	1,2	33,4	51,9	100
LOURDES	10,0	0	0	10,0	66,7	3,3	0	0	20,0	23,3	100
MUTISCUA	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100
OCAÑA	3,1	1,6	3,7	8,4	55,5	9,4	2,6	0	24,1	36,1	100
PAMPLONA	7,8	2,6	0,6	11,0	49,4	10,4	4,5	1,3	23,4	39,6	100
PAMPLONITA											
PUERTO SANTANDER	5,0	0	0	5,0	50,0	15,0	5,0	0	25,0	45,0	100
RAGONVALIA	4,7	1,6	0	6,3	45,3	10,9	1,6	0	35,9	48,4	100
SALAZAR	1,7	3,4	1,7	6,8	59,3	8,5	1,7	0	23,7	33,9	100
SAN CALIXTO	6,3	2,4	2,4	11,1	57,9	7,2	1,6	0	22,2	31,0	100
SAN CAYETANO	0	0	0	0	30,0	30,0	0	0	40,0	70,0	100
SANTIAGO	10,0	1,3	1,2	12,5	56,2	3,8	1,2	0	26,3	31,3	100
SARDINATA	3,6	1,6	0,7	5,9	52,8	11,4	1,6	0,9	27,4	41,3	100
SILOS											
TEORAMA	9,2	2,7	0	11,9	57,8	4,6	8,3	0	17,4	30,3	100
TIBÚ	0	5,0	0	5,0	60,0	10,0	0	0	25,0	35,0	100
TOLEDO	2,6	1,5	1,1	5,2	58,1	8,4	1,8	1,1	25,4	36,7	100
VILLA CARO	2,6	0	0	2,6	59,5	5,2	0	0	32,7	37,9	100
VILLA ROSARIO	0,3	0	0,4	0,7	77,7	1,1	0,7	0	19,8	21,6	100
TOTAL DEPARTAMENTO	4,7	1,7	1,0	7,4	56,0	8,4	2,5	0,7	25,0	36,6	100


PORCENTAJE

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 12 de 21



Para el grupo poblacional de 18 a 26 años en el indicador IMC, se identifica que existe un sub reporte de información significativo, lo cual no permite concluir acerca del estado nutricional de los municipios, no obstante, se determina que Cúcuta y Sardinata, han procesado mayor cantidad de registros y presenta Prevalencia de Delgadez del 10.5% y 5.9% respectivamente.

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 13 de 21



Para el grupo poblacional de 18 a 26 años en el indicador IMC, se identifica que existe un sub reporte de información significativo, lo cual no permite concluir acerca del estado nutricional de los municipios, no obstante, se determina que Cúcuta y Sardinata, han procesado mayor cantidad de registros y presenta Prevalencia de Exceso de Peso del 41.6% y 41,3% respectivamente.

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 14 de 21

PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS ENTRE 27 Y 45 AÑOS SEGÚN IMC POR MUNICIPIO. POBLACION EN NUMEROS


MUNICIPIO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
ABREGO	1	0	0	1	36	15	1	1	34	51	88
ARBOLEDAS	0	0	1	1	106	39	5	1	72	117	224
BOCHALEMA	2	1	0	3	123	74	21	8	119	222	348
BUCARASICA	1	2	0	3	51	32	12	0	68	112	166
CACHIRÁ	1	1	0	2	39	32	5	2	41	80	121
CHINÁCOTA	2	1	1	4	90	51	8	4	86	149	243
CHITAGÁ	2	1	0	3	42	28	6	2	57	93	138
CONVENCIÓN											
CUCUTILLA	0	1	0	1	90	56	9	6	115	186	277
CÁCOTA	1	0	0	1	41	21	9	1	59	90	132
CÚCUTA	27	13	11	51	687	438	161	93	849	1.541	2.279
DURANIA	2	0	0	2	28	18	6	0	42	66	96
EL CARMEN	0	0	0	0	3	2	0	0	3	5	8
EL TARRA	0	0	0	0	16	9	4	1	15	29	45
EL ZULIA	0	0	0	0	37	10	6	1	38	55	92
GRAMALOTE	2	0	0	2	119	43	6	7	75	131	252
HACARÍ	1	0	1	2	111	27	5	2	113	147	260
HERRÁN	1	0	1	2	47	29	6		61	96	145
LA ESPERANZA	0	0	0	0	8	4		1	7	12	20
LA PLAYA	0	0	0	0	68	32	8		53	93	161
LABATECA	1	0	0	1	43	21	7	1	37	66	110
LOS PATIOS	7	1	0	8	63	45	29	16	112	202	273
LOURDES	2	0	0	2	23	14	2	1	31	48	73
MUTISCUA	0	0	0	0	3	2	0	0	8	10	13
OCAÑA	9	3	3	15	184	52	20	6	143	221	420
PAMPLONA	1	2	3	6	117	76	22	18	115	231	354
PAMPLONITA	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	3
PUERTO SANTANDERDER	1	0	1	2	19	8	1	1	32	42	63
RAGONVALIA	3	1	0	4	74	38	5	2	77	122	200
SALAZAR	4	0	0	4	38	16	4	0	40	60	102
SAN CALIXTO	5	2	2	9	137	27	9	3	83	122	268
SAN CAYETANO	0	0	0	0	18	8	1	0	7	16	34
SANTIAGO	1	0	0	1	68	22	17	3	47	89	158
SARDINATA	9	4	2	15	351	216	59	36	386	697	1.063
SILOS	0	0	0	0	1	5	1	1	3	10	11
TEORAMA	6	0	0	6	110	41	6	1	127	175	291
TIBÚ	2	0	0	2	18	6	5	0	16	27	47
TOLEDO	12	0	0	12	204	67	25	3	184	279	495
VILLA CARO	2	0	0	2	139	52	7	1	131	191	332
VILLA ROSARIO	0	0	1	1	259	33	20	6	335	394	654
TOTAL DEPARTAMENTO	108	33	27	168	3.611	1.710	518	229	3.823	6.280	10.059

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA		Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL		Fecha Aprobación: 06/07/11
			Versión: 1
			Página 15 de 21


EN PORCENTAJE

MUNICIPIO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
ABREGO	1,1	0	0	1,1	40,9	17,0	1,2	1,2	38,6	58,0	100
ARBOLEDAS	0	0	0,5	0,5	47,3	17,4	2,2	0,5	32,1	52,2	100
BOCHALEMA	0,6	0,3	0	0,9	35,3	21,3	6,0	2,3	34,2	63,8	100
BUCARASICA	0,6	1,2	0	1,8	30,7	19,3	7,2	0	41,0	67,5	100
CACHIRÁ	0,8	0,8	0	1,6	32,2	26,5	4,1	1,7	33,9	66,2	100
CHINÁCOTA	0,8	0,4	0,4	1,6	37,0	21,0	3,3	1,7	35,4	61,4	100
CHITAGÁ	1,5	0,7	0	2,2	30,4	20,3	4,3	1,5	41,3	67,4	100
CONVENCIÓN											
CUCUTILLA	0	0,4	0	0,4	32,5	20,2	3,2	2,2	41,5	67,1	100
CÁCOTA	0,7	0	0	0,7	31,1	15,9	6,8	0,8	44,7	68,2	100
CÚCUTA	1,2	0,6	0,5	2,3	30,1	19,2	7,1	4,1	37,2	67,6	100
DURANIA	2,1	0	0	2,1	29,2	18,8	6,2	0	43,7	68,7	100
EL CARMEN	0	0	0	0	37,5	25,0	0	0	37,5	62,5	100
EL TARRA	0	0	0	0	35,6	20,0	8,9	2,2	33,3	64,4	100
EL ZULIA	0	0	0	0	40,2	10,9	6,5	1,1	41,3	59,8	100
GRAMALOTE	0,8	0	0	0,8	47,2	17,1	2,4	2,8	29,7	52,0	100
HACARÍ	0,4	0	0,4	0,8	42,7	10,4	1,9	0,8	43,4	56,5	100
HERRÁN	0,7	0	0,7	1,4	32,4	20,0	4,1	0	42,1	66,2	100
LA ESPERANZA	0	0	0	0	40,0	20,0	0	5,0	35,0	60,0	100
LA PLAYA	0	0	0	0	42,2	19,9	5,0	0	32,9	57,8	100
LABATECA	0,9	0	0	0,9	39,1	19,1	6,4	0,9	33,6	60,0	100
LOS PATIOS	2,5	0,4	0	2,9	23,1	16,5	10,6	5,9	41,0	74,0	100
LOURDES	2,7	0	0	2,7	31,5	19,2	2,7	1,4	42,5	65,8	100
MUTISCUA	0	0	0	0	23,1	15,4	0	0	61,5	76,9	100
OCAÑA	2,2	0,7	0,7	3,6	43,8	12,4	4,8	1,4	34,0	52,6	100
PAMPLONA	0,3	0,6	0,8	1,7	33,1	21,5	6,2	5,0	32,5	65,2	100
PAMPLONITA	0	0	0	0	0	33,3	0	0	66,7	100	100
PUERTO SANTADER	1,6	0	1,6	3,2	30,1	12,7	1,6	1,6	50,8	66,7	100
RAGONVALIA	1,5	0,5	0,0	2,0	37,0	19,0	2,5	1,0	38,5	61,0	100
SALAZAR	3,9	0	0	3,9	37,3	15,7	3,9	0	39,2	58,8	100
SAN CALIXTO	1,9	0,7	0,7	3,3	51,1	10,1	3,4	1,1	31,0	45,6	100
SAN CAYETANO	0	0	0	0	52,9	23,5	3,0	0	20,6	47,1	100
SANTIAGO	0,6	0	0	0,6	43,0	13,9	10,8	1,9	29,8	56,4	100
SARDINATA	0,8	0,4	0,2	1,4	33,0	20,3	5,6	3,4	36,3	65,6	100
SILOS	0	0	0	0	9,1	45,5	9	9,1	27,3	90,9	100
TEORAMA	2,1	0	0	2,1	37,8	14,1	2,1	0,3	43,6	60,1	100
TIBÚ	4,3	0	0	4,3	38,3	12,8	10,6	0	34,0	57,4	100
TOLEDO	2,4	0	0	2,4	41,2	13,5	5,1	0,6	37,2	56,4	100
VILLA CARO	0,6	0	0	0,6	41,9	15,7	2,1	0,3	39,4	57,5	100
VILLA ROSARIO	0	0	0,1	0,2	39,6	5,0	3,1	0,9	51,2	60,2	100
TOTAL DEPARTAMENTO	1,1	0,3	0,3	1,7	35,9	17,0	5,1	2,3	38,0	62,4	100

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 16 de 21



Para el grupo poblacional de 27 a 45 años en el indicador IMC, se identifica que existe un sub reporte de información significativo, lo cual no permite concluir acerca del estado nutricional de los municipios, no obstante, se determina que Cúcuta es el único municipio que ha procesado mayor cantidad de registros y presenta Prevalencia de Delgadez del 3.2%.



Para el grupo poblacional de 27 a 45 años en el indicador IMC, se identifica que existe un sub reporte de información significativo, lo cual no permite concluir acerca del estado nutricional de los municipios, no obstante, se determina que Cúcuta, es el único municipio que ha procesado mayor cantidad de registros y presenta Prevalencia de Exceso de Peso del 61.4%.

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 17 de 21

**PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES DE 45 AÑOS SEGÚN IMC
POR MUNICIPIO. POBLACION EN UMEROS**


MUNICIPIO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
ABREGO	4	2		6	134	61	15	4	120	200	340
ARBOLEDAS	6	7	2	15	202	57	12	3	199	271	488
BOCHALEMA	16	5	7	28	352	126	33	5	352	516	896
BUCARASICA	3	3	1	7	95	23	6	0	90	119	221
CACHIRÁ	1	0	0	1	111	68	18	8	185	279	391
CHINÁCOTA	18	6	1	25	270	96	27	9	252	384	679
CHITAGÁ	2	1	2	5	152	52	12	3	135	202	359
CONVENCIÓN											
CUCUTILLA	6	2	3	11	215	107	20	1	220	348	574
CÁCOTA	0	1	0	1	90	52	23	6	139	220	311
CÚCUTA	163	60	61	284	3142	1506	423	147	3374	5.450	8.876
DURANIA	5	1	0	6	107	43	5	0	95	143	256
EL CARMEN	1	0	1	2	89	16	4	2	49	71	162
EL TARRA	1	1	0	2	28	10	2	1	23	36	66
EL ZULIA	0	0	1	1	12	12	3	3	28	46	59
GRAMALOTE	14	4	3	21	303	103	23	4	201	331	655
HACARÍ	7	6	0	13	129	43	10	3	123	179	321
HERRÁN	13	1	4	18	162	77	14	5	182	278	458
LA ESPERANZA	0	0	1	1	14	6	2	0	14	22	37
LA PLAYA	9	0	1	10	158	64	10	1	157	232	400
LABATECA	18	5	2	25	196	103	23	6	227	359	580
LOS PATIOS	19	8	7	34	518	345	107	34	661	1.147	1.699
LOURDES	5	1	1	7	72	35	6	1	61	103	182
MUTISCUA	0	0	0	0	40	14	6	1	25	46	86
OCAÑA	12	3	4	19	244	112	26	12	224	374	637
PAMPLONA	24	8	3	35	591	359	101	31	744	1.235	1.861
PAMPLONITA	1	0	0	1	37	14	3	2	37	56	94
PUERTO SANTANDER	5	1	1	7	73	54	18	4	82	158	238
RAGONVALIA	16	3	4	23	243	92	7	8	272	379	645
SALAZAR	5	2	1	8	88	30	11	3	120	164	260
SAN CALIXTO	10	3	2	15	116	18	4	0	80	102	233
SAN CAYETANO	2	0	0	2	22	5	2	4	21	32	56
SANTIAGO	7	4	3	14	200	29	10	2	100	141	355
SARDINATA	32	4	6	42	708	361	90	28	774	1.253	2.003
SILOS	1	1	0	2	34	27	5	1	47	80	116
TEORAMA	16	3	3	22	222	69	19	4	218	310	554
TIBÚ	2	1	0	3	19	10	2	0	8	20	42
TOLEDO	28	8	8	44	524	220	42	11	571	844	1.412
VILLA CARO	2	1	0	3	150	82	20	4	275	381	534
VILLA ROSARIO	6	1	2	9	770	221	56	13	648	938	1.717
TOTAL DEPARTAMENTO	480	157	135	772	10.632	4.722	1.220	374	11.133	17.449	28.853

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA		Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL		Fecha Aprobación: 06/07/11
			Versión: 1
			Página 18 de 21


EN PORCENTAJE

MUNICIPIO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
ABREGO	1,2	0,6	0	1,8	39,4	17,9	4,4	1,2	35,3	58,8	100
ARBOLEDAS	1,2	1,5	0,4	3,1	41,4	11,7	2,4	0,6	40,8	55,5	100
BOCHALEMA	1,8	0,6	0,8	3,2	39,3	14,0	3,7	0,5	39,3	57,5	100
BUCARASICA	1,4	1,3	0,5	3,2	43,0	10,4	2,7	0	40,7	53,8	100
CACHIRÁ	0,2	0	0	0,2	28,4	17,4	4,6	2,1	47,3	71,4	100
CHINÁCOTA	2,7	0,9	0,1	3,7	39,8	14,1	4,0	1,3	37,1	56,5	100
CHITAGÁ	0,5	0,3	0,6	1,4	42,3	14,5	3,4	0,8	37,6	56,3	100
CONVENCIÓN											
CUCUTILLA	1,0	0,4	0,5	1,9	37,5	18,6	3,5	0,2	38,3	60,6	100
CÁCOTA	0	0,3	0	0,3	29,0	16,7	7,4	1,9	44,7	70,7	100
CÚCUTA	1,8	0,7	0,7	3,2	35,4	17,0	4,8	1,6	38,0	61,4	100
DURANIA	1,9	0,4	0	2,3	41,8	16,8	2,0	0	37,1	55,9	100
EL CARMEN	0,6	0	0,6	1,2	54,9	9,9	2,5	1,2	30,3	43,9	100
EL TARRA	1,5	1,5	0	3,0	42,4	15,2	3,0	1,5	34,9	54,6	100
EL ZULIA	0	0	1,7	1,7	20,3	20,3	5,1	5,1	47,5	78,0	100
GRAMALOTE	2,1	0,6	0,5	3,2	46,3	15,7	3,5	0,6	30,7	50,5	100
HACARÍ	2,2	1,9	0	4,1	40,2	13,4	3,1	0,9	38,3	55,7	100
HERRÁN	2,8	0,2	0,9	3,9	35,4	16,8	3,1	1,1	39,7	60,7	100
LA ESPERANZA	0	0	2,7	2,7	37,8	16,2	5,4	0	37,9	59,5	100
LA PLAYA	2,2	0	0,3	2,5	39,5	16,0	2,5	0,3	39,2	58,0	100
LABATECA	3,1	0,9	0,4	4,4	33,7	17,8	4,0	1,0	39,1	61,9	100
LOS PATIOS	1,1	0,5	0,4	2,0	30,5	20,3	6,3	2,0	38,9	67,5	100
LOURDES	2,7	0,5	0,6	3,8	39,6	19,2	3,3	0,6	33,5	56,6	100
MUTISCUA	0	0	0	0	46,5	16,3	7,0	1,2	29,0	53,5	100
OCAÑA	1,9	0,5	0,6	3,0	38,3	17,6	4,0	1,9	35,2	58,7	100
PAMPLONA	1,3	0,4	0,2	1,9	31,7	19,3	5,4	1,7	40,0	66,4	100
PAMPLONITA	1,0	0	0	1,0	39,4	14,9	3,2	2,1	39,4	59,6	100
PUERTO SANTANDER	2,1	0,4	0,4	2,9	30,7	22,7	7,6	1,7	34,4	66,4	100
RAGONVALIA	2,5	0,5	0,6	3,6	37,7	14,3	1,1	1,2	42,1	58,7	100
SALAZAR	1,9	0,8	0,4	3,1	33,8	11,5	4,2	1,2	46,2	63,1	100
SAN CALIXTO	4,3	1,3	0,8	6,4	49,8	7,7	1,7	0	34,4	43,8	100
SAN CAYETANO	3,6	0	0	3,6	39,3	8,9	3,6	7,1	37,5	57,1	100
SANTIAGO	2,0	1,1	0,8	3,9	56,3	8,2	2,8	0,6	28,2	39,8	100
SARDINATA	1,6	0,2	0,3	2,1	35,3	18,0	4,5	1,4	38,7	62,6	100
SILOS	0,9	0,8	0	1,7	29,3	23,3	4,3	0,9	40,5	69,0	100
TEORAMA	2,9	0,5	0,6	4,0	40,1	12,4	3,4	0,7	39,4	55,9	100
TIBÚ	4,8	2,4	0,0	7,2	45,2	23,8	4,8	0	19,0	47,6	100
TOLEDO	1,9	0,6	0,6	3,1	37,1	15,6	3,0	0,8	40,4	59,8	100
VILLA CARO	0,4	0,2	0,0	0,6	28,1	15,3	3,7	0,8	51,5	71,3	100
VILLA ROSARIO	0,3	0,1	0,1	0,5	44,8	12,9	3,3	0,7	37,8	54,7	100
TOTAL DEPARTAMENTO	1,7	0,5	0,5	2,7	36,8	16,4	4,2	1,3	38,6	60,5	100

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 19 de 21



Al observar la Prevalencia de Déficit de Peso en los municipios se observa que, en el municipio de Tibú, se presentan los mayores índices de déficit de peso con: 7.2%, seguido del municipio de San Calixto con 6.4%.



Al observar la Prevalencia de Exceso de Peso se observa que, en el municipio de El Zulia, se presenta la mayor Prevalencia de Exceso de Peso, con 78.0%, seguido de los municipios de Cúcuta con 71.4%, Villa Caro con 71.3% y Cúcuta con 70.7%.

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 20 de 21

3. TOTAL ADULTOS Y VALORACIONES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO	TOTAL ADULTOS	TOTAL VALORACIONES
ABREGO	418	429
ARBOLEDAS	649	779
BOCHALEMA	1.045	1.426
BUCARASICA	288	462
CACHIRÁ	466	559
CHINÁCOTA	892	1.023
CHITAGÁ	466	531
CONVENCIÓN	0	0
CUCUTILLA	902	972
CÁCOTA	396	490
CÚCUTA	10.938	11.717
DURANIA	320	370
EL CARMEN	167	171
EL TARRA	156	165
EL ZULIA	198	199
GRAMALOTE	728	1.016
HACARÍ	621	727
HERRÁN	492	651
LA ESPERANZA	66	67
LA PLAYA	502	595
LABATECA	598	720
LOS PATIOS	1.890	2.053
LOURDES	240	285
MUTISCUA	89	100
OCAÑA	1.182	1.248
PAMPLONA	2.120	2.369
PAMPLONITA	95	97
PUERTO SANTANDER	307	321
RAGONVALIA	806	909
SALAZAR	412	421
SAN CALIXTO	586	627
SAN CAYETANO	94	100
SANTIAGO	393	593
SARDINATA	2.522	3.627
SILOS	114	127
TEORAMA	680	954
TIBÚ	108	109
TOLEDO	1.792	2.179
VILLA CARO	738	982
VILLA DEL ROSARIO	2.247	2.644
TOTAL DEPARTAMENTO	36.723	42.814

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 21 de 21

4. CONCLUSIONES

1. La muestra evaluada en el departamento Norte de Santander en el primer trimestre de la vigencia 2025, a través del SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL "WINSISVAN" corresponde a 42.814 valoraciones, para un total de 36.723 adultos mayores de 18 años, de los cuales 9% tienen entre 18 a 26 años, 24% entre 27 a 45 años y 67% son mayores de 45 años. El 27% de la población valorada reside en el Área Rural y el 73% es del Área Urbana. El 71% son de Género Femenino y el 29% son de Género Masculino.
2. Para el total de población valorada en el departamento mayor de 18 años según el indicador Índice de Masa Corporal (IMC), el Estado Nutricional de la población evaluada muestra cifras de normalidad de (38.3%) y de algún grado de Delgadez de: 2.9%, seguidamente las cifras de Exceso de Peso son elevadas siendo: Sobrepeso: 37.2%, Obesidad I: 15.8%, Obesidad II: 4.3% y Obesidad III: 1.5%, por lo cual se determina que el porcentaje de población con algún tipo de Exceso de Peso es de 58.8%.
3. Según el Índice de Masa Corporal (IMC) el grupo de edad de adultos entre 18 a 26 años presentan mayor Prevalencia de Déficit de Peso (7.4%) y los adultos mayores de 27 a 45 años presentan mayores problemas de Exceso de Peso (62.4%); de la misma manera se identifica que tanto la Zona Rural como la Zona Urbana, presentan igual Prevalencia de Delgadez (32.9%); la Zona Urbana presenta la mayor Prevalencia de Exceso de Peso (60.1%), finalmente se observa que el Género Masculino presenta mayor Prevalencia de Delgadez (3.0%) y el Género Femenino presenta mayor Prevalencia de Exceso de peso (60.9%).

Proyectado por: Liliana Elena Rodríguez Peláez, P.U. Nutrición
 Elaborado por: Elizabeth Torrado Yáñez, T.U. Contratista de Apoyo Nutrición

Av. 0 Calle 10 Edificio Rosetal Oficina 311. Cúcuta - Norte de Santander.
 Teléfonos: 5892105. – NIT: 890500890-3 Email - director@ids.gov.co
www.ids.gov.co