

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 1 de 11

BOLETIN DEPARTAMENTAL PRIMER TRIMESTRE 2025

SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL “WINSISVAN” NORTE DE SANTANDER

MUJERES GESTANTES



FERNANDO AUGUSTO ÁLVAREZ GARCÍA
 Director I.D.S.

GLORIA INES MONTAÑO MONCADA
 P.E. Coordinadora Salud Pública I.D.S.

LILIANA ELENA RODRÍGUEZ PELÁEZ
 P.U. Nutrición I.D.S.

 <p>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER</p>	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 2 de 11

T A B L A D E C O N T E N I D O

1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

1.1. DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR CURSO DE VIDA

1.2. DISTRIBUCION POBLACIONAL POR GRUPO ETNICO

1.3. DISTRIBUCION POBLACIONAL POR CONDICION ESPECIAL

1.4. DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA

2. ANALISIS NUTRICIONAL

2.1. PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE LA MUJER GESTANTE SEGÚN IMC Y EDAD GESTACIONAL

3. TOTAL GESTANTES Y VALORACIONES POR MUNICIPIO

4. CONCLUSIONES

	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 3 de 11

1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION


La muestra evaluada en el departamento Norte de Santander correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2025, a través del SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL WINSISVAN versión 6.0 2019, de acuerdo con los indicadores antropométricos, patrones de referencia y punto de corte para la clasificación antropométrica del Estado Nutricional de mujeres gestantes, establecidos en la Resolución 2465/2016.

La muestra analizada corresponde a 4.273 valoraciones, para un total de 2.676 mujeres gestantes.

1.1. DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR CURSO DE VIDA

EDAD	NUMERO	PORCENTAJE
< 18 años	209	5
> 18 años	4.064	95
TOTAL DEPARTAMENTO	4.273	100

Fuente: WINSISVAN 2025




Se identifica que del total de población valorada la mayoría son mujeres mayores de 18 años las cuales representan el 95% del total, sin embargo, se determina que 5% de las mujeres gestantes son menores de edad, lo cual es un factor de riesgo y vulnerabilidad para esta gestación y el normal desarrollo de social y biológico del binomio madre-hijo.

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 4 de 11

1,2 DISTRIBUCION POBLACIONAL POR GRUPO ETNICO

GRUPO ETNICO	NUMERO	PORCENTAJE
Población Rom (Gitana)	65	1,5
Indígena	32	0,8
Otro	4.176	97,7
TOTAL DEPARTAMENTO	4.273	100

Fuente: WINSISVAN 2025




Del total de la población valorada se identifica que el 97.7% corresponde a población que no se identifica con ninguna etnia, el 1,5% población Rom y el 0.8% Indígena.

1.3 DISTRIBUCION POBLACIONAL POR CONDICION ESPECIAL

CONDICION ESPECIAL	NUMERO	PORCENTAJE
Sin condición de violencia	3.140	73,5
Indigentes	3	0,1
Desplazados	41	1,00
Reintegrados	6	0,1
Otros	974	22,8
Migrantes	96	2,2
Retornados	2	0,0
Víctimas	11	0,3
TOTAL DEPARTAMENTO	4.273	100

Fuente: WINSISVAN 2025




Del total de la población valorada, se identifica que el 73,5% afirma sin condición de violencia, el 22,8% otros, el 2,2% migrantes, el 1% desplazados, el 0,3% víctimas y el 0,11% Indigentes y Reintegrados.

1.4 DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA

UBICACIÓN	NUMERO	PORCENTAJE
RURAL	1.301	30
URBANA	2.972	70
TOTAL DEPARTAMENTO	4.273	100

Fuente: WINSISVAN 2025



Se identifica que la mayoría de usuarias valoradas residen en el Área Urbana de los municipios representando el 70%, por otra parte, el restante 30% corresponde a usuarias del Área Rural.

	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 6 de 11


2. ANALISIS NUTRICIONAL

El estado nutricional de una persona es la resultante entre la cantidad de energía y nutrientes que requiere y la que consume, por esto cuando se consume menor cantidad de alimentos de los que se requiere, ocurre la desnutrición y cuando se consume mayor cantidad, surgen el sobrepeso y la obesidad. Para evaluar el estado nutricional de un individuo es necesario construir y analizar conjuntamente la información de los diferentes indicadores, entre ellos el Índice de Masa Corporal (IMC), el cual es un indicador muy útil para evaluar qué tan adecuado se encuentra el peso de una persona con relación a su estatura. Para el caso de una mujer gestante es importante calcular este indicador, tanto antes como durante la gestación, con el fin no sólo de analizar el estado nutricional previo a la gestación, sino también de monitorear y controlar la ganancia progresiva de peso.

2.1. PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE LA MUJER GESTANTE SEGÚN IMC Y EDAD GESTACIONAL

ESTADO NUTRICIONAL	NUMERO	PORCENTAJE
BAJO PESO	592	13,8
IMC ADECUADO	1.751	41,0
SOBREPESO	1.311	30,7
OBESIDAD	619	14,5
TOTAL DEPARTAMENTO	4.273	100

Fuente: WINSISVAN 2025



En el análisis del estado nutricional de las mujeres gestantes, se identifica que 13,8% presentan Bajo Peso para la Edad Gestacional, mientras el 45,2% presentan Exceso de Peso para la Edad Gestacional; lo cual significa que el 59,0% de las mujeres valoradas presentan algún grado de malnutrición, cifras preocupantes ya que los problemas nutricionales en la mujer gestante pueden ocasionar complicaciones en el parto e influir negativamente en la salud del neonato y la madre.

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 7 de 11

PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE LA MUJER GESTANTE SEGÚN IMC Y EDAD GESTACIONAL POR MUNICIPIOS. POBLACION EN NÚMERO

MUNICIPIO	BAJO PESO	IMC ADECUADO	OBESIDAD	SOBREPESO	TOTAL EXCESO	TOTAL GENERAL
ABREGO	13	34	10	26	36	83
ARBOLEDAS	10	24	4	15	19	53
BOCHALEMA	0	8	3	7	10	18
BUCARASICA	3	7	4	13	17	27
CACHIRÁ	2	7	7	6	13	22
CHINÁCOTA	10	30	8	18	18	66
CHITAGÁ	3	13	12	9	21	37
CONVENCIÓN						0
CUCUTILLA	13	23	8	16	24	60
CÁCOTA	1	7	2	6	6	16
CÚCUTA	85	196	88	139	227	508
DURANIA	6	9	4	8	12	27
EL CARMEN	13	78	14	36	50	141
EL ZULIA	30	53	21	46	67	150
EL TARRA	32	73	24	37	61	166
GRAMALOTE	9	29	7	20	27	65
HACARI	23	50	6	20	26	99
HERRÁN	2	14	6	13	19	35
LA ESPERANZA	2	2	0	2	2	6
LA PLAYA	4	26	4	15	19	49
LABATECA	8	11	7	9	16	35
LOS PATIOS	33	105	89	123	212	350
LOURDES	2	3	2	4	0	11
MUTISCUA	2	12	5	5	10	24
OCAÑA	46	148	53	93	146	340
PAMPLONA	82	254	92	223	315	651
PAMPLONITA	3	6	5	2	7	16
PUERTO SANTANDER	3	5	1	3	4	12
RAGONVALIA	13	34	6	8	14	61
SALAZAR	7	18	11	8	19	44
SAN CALIXTO	24	37	2	19	21	82
SAN CAYETANO	3	4	4	4	8	15
SANTIAGO	2	11	4	9	13	26
SARDINATA	62	168	49	114	163	393
SILOS	2	16	10	14	24	42
TEORAMA	8	27	2	9	11	46
TIBÚ	0	1	0	1	1	2
TOLEDO	11	72	31	45	76	159
VILLA CARO	7	20	0	8	8	35
VILLA DEL ROSARIO	13	116	14	158	172	301
TOTAL DEPARTAMENTO	592	1.751	619	1.311	1.914	4.273


Fuente WINSISVAN 2025

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 8 de 11

POBLACION EN PORCENTAJE


MUNICIPIO	BAJO PESO	IMC ADECUADO	OBESIDAD	SOBREPESO	TOTAL EXCESO	TOTAL GENERAL
ABREGO	15,7	41,0	12,0	31,3	43,3	100
ARBOLEDAS	18,9	45,3	7,5	28,3	35,8	100
BOCHALEMA	0	44,4	16,7	38,9	55,6	100
BUCARASICA	11,1	25,9	14,8	48,2	63,0	100
CACHIRÁ	9,1	31,8	31,8	27,3	59,1	100
CHINÁCOTA	15,1	45,5	12,1	27,3	39,4	100
CHITAGÁ	8,1	35,2	32,4	24,3	56,7	100
CONVENCIÓN						
CUCUTILLA	21,7	38,3	13,3	26,7	40,0	100
CÁCOTA	6,2	43,8	12,5	37,5	50,0	100
CÚCUTA	16,7	38,6	17,3	27,4	44,7	100
DURANIA	22,2	33,4	14,8	29,6	44,4	100
EL CARMEN	9,2	55,4	9,9	25,5	35,4	100
EL ZULIA	20,0	35,3	14,0	30,7	44,7	100
EL TARRA	19,3	44,0	14,4	22,3	36,7	100
GRAMALOTE	13,8	44,6	10,8	30,8	41,6	100
HACARÍ	23,2	50,5	6,1	20,2	26,3	100
HERRÁN	5,7	40,0	17,1	37,2	54,3	100
LA ESPERANZA	33,3	33,4	0	33,3	33,3	100
LA PLAYA	8,2	53,0	8,2	30,6	38,8	100
LABATECA	22,9	31,4	20,0	25,7	45,7	100
LOS PATIOS	9,4	30,0	25,4	35,2	60,6	100
LOURDES	18,2	27,3	18,1	36,4	54,5	100
MUTISCUA	8,3	50,0	20,8	20,9	41,7	100
OCAÑA	13,5	43,5	15,6	27,4	43,0	100
PAMPLONA	12,6	39,0	14,1	34,3	48,4	100
PAMPLONITA	18,8	37,5	31,2	12,5	43,7	100
PUERTO SANTANDER	25,0	41,7	8,3	25,0	33,3	100
RAGONVALIA	21,3	55,8	9,8	13,1	22,9	100
SALAZAR	15,9	40,9	25,0	18,2	43,2	100
SAN CALIXTO	29,3	45,1	2,4	23,2	25,6	100
SAN CAYETANO	20,0	26,6	26,7	26,7	53,4	100
SANTIAGO	7,7	42,3	15,4	34,6	50,0	100
SARDINATA	15,8	42,7	12,5	29,0	41,5	100
SILOS	4,8	38,1	23,8	33,3	57,1	100
TEORAMA	17,4	58,7	4,3	19,6	23,9	100
TIBÚ	0	50,0	0	50,0	50,0	100
TOLEDO	6,9	45,3	19,5	28,3	47,8	100
VILLA CARO	20,0	57,1	0	22,9	22,9	100
VILLA DEL ROSARIO	4,3	38,6	4,6	52,5	57,1	100
TOTAL DEPARTAMENTO	13,8	41,0	14,5	30,7	45,2	100

PREVALENCIA DE BAJO PESO SEGUN IMC Y EDAD GESTACIONAL POR MUNICIPIOS



Al analizar la Prevalencia de Bajo Peso para la Edad Gestacional, se observa la mayor prevalencia en el municipio de La Esperanza (33,34%), seguido del municipio de San Calixto (29,3%).

PREVALENCIA DE EXCESO DE PESO SEGUN IMC Y EDAD GESTACIONAL POR MUNICIPIOS



Al analizar la Prevalencia de Exceso de Peso (Sobrepeso y Obesidad) para la Edad Gestacional, se observa que, en el municipio de Bucarasica se presenta la mayor prevalencia con 63,0%, seguido del municipio de Los Patios con 60,6%.

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 10 de 11

3. TOTAL GESTANTES Y VALORACIONES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO	TOTAL GESTANTES	TOTAL VALORACIONES
ABREGO	76	83
ARBOLEDAS	38	53
BOCHALEMA	11	18
BUCARASICA	13	27
CACHIRA	17	22
CHINACOTA	40	66
CHITAGÁ	29	37
CONVENCIÓN	0	0
CUCUTILLA	31	60
CÁCOTA	7	16
CÚCUTA	372	508
DURANIA	19	27
EL CARMEN	72	141
EL ZULIA	109	150
EL TARRA	129	166
GRAMALOTE	33	65
HACARI	73	99
HERRÁN	16	35
LA ESPERANZA	6	6
LA PLAYA	37	49
LABATECA	20	35
LOS PATIOS	183	350
LOURDES	7	11
MUTISCUA	16	24
OCAÑA	316	340
PAMPLONA	277	651
PAMPLONITA	9	16
PUERTO SANTANDER	9	12
RAGONVALIA	31	61
SALAZAR	33	44
SAN CALIXTO	42	82
SAN CAYETANO	12	15
SANTIAGO	13	26
SARDINATA	190	393
SILOS	20	42
TEORAMA	29	46
TIBÚ	2	2
TOLEDO	83	159
VILLA CARO	22	35
VILLA DEL ROSARIO	234	301
TOTAL DEPARTAMENTO	2.676	4.273

 <p>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER</p>	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 11 de 11

4. CONCLUSIONES

1. La muestra evaluada en el departamento Norte de Santander en el primer trimestre de la vigencia 2025, a través del SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL “WINSISVAN” corresponde a 4.273 valoraciones, para un total de 2.676 mujeres gestantes, de las cuales 5% son menores de edad y 95% son mayores de 18 años, el 30% de la población valorada reside en el Área Rural y el 70% en el Área Urbana.
2. Según el Índice de Masa Corporal (IMC)- Atalah, se identifica que 13,8% de las mujeres valoradas presentan Bajo Peso para la Edad Gestacional, mientras el 45,2% presentan Exceso de Peso para la Edad Gestacional; lo cual significa que el 59,0% de las mujeres valoradas presentan algún grado de malnutrición.

Proyectado por: Liliana Elena Rodríguez Peláez, P.U. Nutrición
Elaborado por: Elizabeth Torrado Yáñez, T.U. Contratista de Apoyo Nutrición

Av. 0 Calle 10 Edificio Rosetal Oficina 311. Cúcuta - Norte de Santander.
Teléfonos: 5892105. – NIT: 890500890-3 Email - director@ids.gov.co
www.ids.gov.co