

	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 1 de 11

BOLETIN DEPARTAMENTAL ENERO A SEPTIEMBRE 2025

SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL “WINSISVAN” NORTE DE SANTANDER

MUJERES GESTANTES



JUAN ALBERTO BITAR MEJÍA
Director I.D.S.

GLORIA INES MONTAÑO MONCADA
P.E. Coordinadora Salud Pública I.D.S.

LILIANA ELENA RODRÍGUEZ PELÁEZ
P.U. Nutrición I.D.S.

	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 2 de 11

T A B L A D E C O N T E N I D O

1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

1.1. DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR CURSO DE VIDA

1.2. DISTRIBUCION POBLACIONAL POR GRUPO ETNICO

1.3. DISTRIBUCION POBLACIONAL POR CONDICION ESPECIAL

1.4. DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA

2. ANALISIS NUTRICIONAL

2.1. PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE LA MUJER GESTANTE SEGÚN IMC Y EDAD GESTACIONAL

3. TOTAL GESTANTES Y VALORACIONES POR MUNICIPIO

4. CONCLUSIONES

	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 3 de 11

1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION


La muestra evaluada en el departamento Norte de Santander correspondiente de enero a septiembre de la vigencia 2025, a través del SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL WINSISVAN versión 6.0 2019, de acuerdo con los indicadores antropométricos, patrones de referencia y punto de corte para la clasificación antropométrica del Estado Nutricional de mujeres gestantes, establecidos en la Resolución 2465/2016.

La muestra analizada corresponde a 14.176 valoraciones, para un total de 6.436 mujeres gestantes.

1.1. DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR CURSO DE VIDA

EDAD	NUMERO	PORCENTAJE
< 18 años	906	6
> 18 años	13.270	94
TOTAL DEPARTAMENTO	14.176	100

Fuente: WINSISVAN 2025




Se identifica que del total de población valorada la mayoría son mujeres mayores de 18 años las cuales representan el 94% del total, sin embargo, se determina que 6% de las mujeres gestantes son menores de edad, lo cual es un factor de riesgo y vulnerabilidad para esta gestación y el normal desarrollo de social y biológico del binomio madre-hijo.

	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 4 de 11

1,2 DISTRIBUCION POBLACIONAL POR GRUPO ETNICO

GRUPO ETNICO	NUMERO	PORCENTAJE
Población Rom (Gitana)	172	1
Población Raizal	2	0
Indígena	105	1
Otro	13.897	98
TOTAL DEPARTAMENTO	14.176	100

Fuente: WINSISVAN 2025




Del total de la población valorada se identifica que el 98% corresponde a población que no se identifica con ninguna etnia, el 1% población Rom e Indígena.

1.3 DISTRIBUCION POBLACIONAL POR CONDICION ESPECIAL

CONDICION ESPECIAL	NUMERO	PORCENTAJE
Sin condición de violencia	10.216	72,1
Indigentes	4	0
Desplazados	167	1,2
Reintegrados	18	0,1
Otros	3.402	24,0
Migrantes	340	2,4
Retornados	4	0,0
Víctimas	25	0,2
TOTAL DEPARTAMENTO	14.176	100

Fuente: WINSISVAN 2025




Del total de la población valorada, se identifica que el 72,1% afirma sin condición de violencia, el 24,0% otros, el 2,4% migrantes, el 1,2% desplazados, el 0,2% víctimas y reintegrado, el 0,1% indigentes.

1.4 DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA

UBICACIÓN	NUMERO	PORCENTAJE
RURAL	4.661	33
URBANA	9.515	67
TOTAL DEPARTAMENTO	14.176	100

Fuente: WINSISVAN 2025



Se identifica que la mayoría de usuarias valoradas residen en el Área Urbana de los municipios representando el 67%, por otra parte, el restante 33% corresponde a usuarias del Área Rural.

	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 6 de 11


2. ANALISIS NUTRICIONAL

El estado nutricional de una persona es la resultante entre la cantidad de energía y nutrientes que requiere y la que consume, por esto cuando se consume menor cantidad de alimentos de los que se requiere, ocurre la desnutrición y cuando se consume mayor cantidad, surgen el sobrepeso y la obesidad. Para evaluar el estado nutricional de un individuo es necesario construir y analizar conjuntamente la información de los diferentes indicadores, entre ellos el Índice de Masa Corporal (IMC), el cual es un indicador muy útil para evaluar qué tan adecuado se encuentra el peso de una persona con relación a su estatura. Para el caso de una mujer gestante es importante calcular este indicador, tanto antes como durante la gestación, con el fin no sólo de analizar el estado nutricional previo a la gestación, sino también de monitorear y controlar la ganancia progresiva de peso.

2.1. PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE LA MUJER GESTANTE SEGÚN IMC Y EDAD GESTACIONAL

ESTADO NUTRICIONAL	NUMERO	PORCENTAJE
BAJO PESO	2.217	15,6
IMC ADECUADO	5.666	40,0
SOBREPESO	2.148	15,2
OBESIDAD	4.145	29,2
TOTAL DEPARTAMENTO	14.176	100

Fuente: WINSISVAN 2025



En el análisis del estado nutricional de las mujeres gestantes, se identifica que 15,6% presentan Bajo Peso para la Edad Gestacional, mientras el 44,4% presentan Exceso de Peso para la Edad Gestacional; lo cual significa que el 60,0% de las mujeres valoradas presentan algún grado de malnutrición, cifras preocupantes ya que los problemas nutricionales en la mujer gestante pueden ocasionar complicaciones en el parto e influir negativamente en la salud del neonato y la madre.

	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 7 de 11

PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE LA MUJER GESTANTE SEGÚN IMC Y EDAD GESTACIONAL POR MUNICIPIOS. POBLACION EN NÚMERO

MUNICIPIO	BAJO PESO	IMC ADECUADO	OBESIDAD	SOBREPESO	TOTAL EXCESO	TOTAL GENERAL
ABREGO	79	199	63	155	218	496
ARBOLEDAS	25	85	18	56	74	184
BOCHALEMA	0	30	11	17	28	58
BUCARASICA	9	16	10	18	28	53
CACHIRÁ	12	21	18	21	39	72
CHINÁCOTA	13	40	14	29	29	96
CHITAGÁ	12	34	20	18	38	84
CONVENCIÓN						0
CUCUTILLA	45	123	48	66	114	282
CÁCOTA	5	12	7	23	23	47
CÚCUTA	369	768	400	675	1.075	2.212
DURANIA	9	31	23	28	51	91
EL CARMEN	84	187	34	113	147	418
EL ZULIA	122	219	119	172	291	632
EL TARRA	125	194	55	117	172	491
GRAMALOTE	30	82	30	73	103	215
HACARÍ	87	156	30	69	99	342
HERRÁN	2	46	30	28	58	106
LA ESPERANZA	9	13	3	7	10	32
LA PLAYA	30	95	15	43	58	183
LABATECA	15	22	10	21	31	68
LOS PATIOS	88	216	181	256	437	741
LOURDES	18	20	6	22	0	66
MUTISCUA	6	26	12	17	29	61
OCAÑA	158	418	133	279	412	988
PAMPLONA	219	745	243	569	812	1.776
PAMPLONITA	7	7	7	4	11	25
PUERTO SANTANDER	19	41	26	40	66	126
RAGONVALIA	26	79	19	34	53	158
SALAZAR	22	72	32	34	66	160
SAN CALIXTO	89	136	5	59	64	289
SAN CAYETANO	6	22	17	18	35	63
SANTIAGO	9	29	19	19	38	76
SARDINATA	226	610	199	361	560	1.396
SILOS	8	42	22	41	63	113
TEORAMA	18	67	6	31	37	122
TIBÚ	112	246	125	227	352	710
TOLEDO	60	256	82	137	219	535
VILLA CARO	12	68	9	37	46	126
VILLA DEL ROSARIO	32	193	47	211	258	483
TOTAL DEPARTAMENTO	2.217	5.666	2.148	4.145	6.244	14.176

Fuente WINSISVAN 2025


	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 8 de 11

POBLACION EN PORCENTAJE

MUNICIPIO	BAJO PESO	IMC ADECUADO	OBESIDAD	SOBREPESO	TOTAL EXCESO	TOTAL GENERAL
ABREGO	15,9	40,1	12,7	31,3	44,0	100
ARBOLEDAS	13,6	46,2	9,8	30,4	40,2	100
BOCHALEMA	0	51,7	19,0	29,3	48,3	100
BUCARASICA	17,0	30,1	18,9	34,0	52,9	100
CACHIRÁ	16,7	29,2	25,0	29,1	54,1	100
CHINÁCOTA	13,5	41,7	14,6	30,2	44,8	100
CHITAGÁ	14,3	40,5	23,8	21,4	45,2	100
CONVENCIÓN						
CUCUTILLA	16,0	43,6	17,0	23,4	40,4	100
CÁCOTA	10,6	25,5	15,0	48,9	63,9	100
CÚCUTA	16,7	34,7	18,1	30,5	48,6	100
DURANIA	9,9	34,0	25,3	30,8	56,1	100
EL CARMEN	20,1	44,8	8,1	27,0	35,1	100
EL ZULIA	19,3	34,7	18,8	27,2	46,0	100
EL TARRA	25,5	39,5	11,2	23,8	35,0	100
GRAMALOTE	14,0	38,1	14,0	33,9	47,9	100
HACARÍ	25,4	45,6	8,8	20,2	29,0	100
HERRÁN	1,9	43,4	28,3	26,4	54,7	100
LA ESPERANZA	28,1	40,6	9,4	21,9	31,3	100
LA PLAYA	16,4	51,9	8,2	23,5	31,7	100
LABATECA	22,1	32,3	14,7	30,9	45,6	100
LOS PATIOS	11,9	29,1	24,4	34,6	59,0	100
LOURDES	27,3	30,3	9,1	33,3	42,4	100
MUTISCUA	9,8	42,6	19,7	27,9	47,6	100
OCAÑA	16,0	42,3	13,5	28,2	41,7	100
PAMPLONA	12,3	42,0	13,7	32,0	45,7	100
PAMPLONITA	28,0	28	28	16,0	44,0	100
PUERTO SANTANDER	15,1	32,5	20,6	31,8	52,4	100
RAGONVALIA	16,5	50,0	12,0	21,5	33,5	100
SALAZAR	13,8	45,0	20,0	21,2	41,2	100
SAN CALIXTO	30,8	47,1	1,7	20,4	22,1	100
SAN CAYETANO	9,5	34,9	27,0	28,6	55,6	100
SANTIAGO	11,8	38,2	25,0	25,0	50,0	100
SARDINATA	16,2	43,7	14,2	25,9	40,1	100
SILOS	7,0	37,2	19,5	36,3	55,8	100
TEORAMA	14,8	54,9	4,9	25,4	30,3	100
TIBÚ	15,8	34,6	18	32,0	49,6	100
TOLEDO	11,2	47,9	15,3	25,6	40,9	100
VILLA CARO	9,5	54,0	7,1	29,4	36,5	100
VILLA DEL ROSARIO	6,6	40,0	9,7	43,7	53,4	100
TOTAL DEPARTAMENTO	15,6	40,0	15,2	29,2	44,4	100


	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 9 de 11

PREVALENCIA DE BAJO PESO SEGUN IMC Y EDAD GESTACIONAL POR MUNICIPIOS



Al analizar la Prevalencia de Bajo Peso para la Edad Gestacional, se observa la mayor prevalencia en el municipio de San Calixto (30,8%), seguido de los municipios de La Esperanza (28,1%) y Pamplonita (28,0%).

PREVALENCIA DE EXCESO DE PESO SEGUN IMC Y EDAD GESTACIONAL POR MUNICIPIOS



Al analizar la Prevalencia de Exceso de Peso (Sobrepeso y Obesidad) para la Edad Gestacional, se observa que, en el municipio de Cúcota se presenta la mayor prevalencia con 63,9%, seguido del municipio de Los Patios con 59,0%.

	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 10 de 11

3. TOTAL GESTANTES Y VALORACIONES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO	TOTAL GESTANTES	TOTAL VALORACIONES
ABREGO	253	496
ARBOLEDAS	94	184
BOCHALEMA	26	58
BUCARASICA	19	53
CACHIRÁ	39	72
CHINÁCOTA	57	96
CHITAGÁ	44	84
CONVENCIÓN	0	0
CUCUTILLA	74	282
CÁCOTA	14	47
CÚCUTA	1.184	2.212
DURANIA	39	91
EL CARMEN	131	418
EL ZULIA	315	632
EL TARRA	252	491
GRAMALOTE	67	215
HACARÍ	150	342
HERRÁN	27	106
LA ESPERANZA	27	32
LA PLAYA	71	183
LABATECA	30	68
LOS PATIOS	351	741
LOURDES	32	66
MUTISCUA	21	61
OCAÑA	831	988
PAMPLONA	485	1.776
PAMPLONITA	14	25
PUERTO SANTANDER	76	126
RAGONVALIA	42	158
SALAZAR	76	160
SAN CALIXTO	91	289
SAN CAYETANO	33	63
SANTIAGO	22	76
SARDINATA	348	1.396
SILOS	34	113
TEORAMA	48	122
TIBÚ	457	710
TOLEDO	171	535
VILLA CARO	45	126
VILLA DEL ROSARIO	346	483
TOTAL DEPARTAMENTO	6.436	14.176

	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	BOLETIN NUTRICIONAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 11 de 11

4. CONCLUSIONES

1. La muestra evaluada en el departamento Norte de Santander de enero a septiembre de la vigencia 2025, a través del SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL “WINSISVAN” corresponde a 14.176 valoraciones, para un total de 6.436 mujeres gestantes, de las cuales 6% son menores de edad y 94% son mayores de 18 años, el 33 % de la población valorada reside en el Área Rural y el 67 % en el Área Urbana.
2. Según el Índice de Masa Corporal (IMC)- Atalah, se identifica que 15,6% de las mujeres valoradas presentan Bajo Peso para la Edad Gestacional, mientras el 44,4% presentan Exceso de Peso para la Edad Gestacional; lo cual significa que el 60,0% de las mujeres valoradas presentan algún grado de malnutrición.

Proyectado por: Liliana Elena Rodríguez Peláez, P.U. Nutrición
Elaborado por: Elizabeth Torrado Yáñez, T.U. Contratista de Apoyo Nutrición