




Informe de evento Desnutrición en menor de 5 años

VI

Período Epidemiológico: Sem 01 -24
fecha de corte 14 de Junio de 2025

Comportamiento de desnutrición Aguda en menores de 5 años, Norte de Santander, a semana epidemiológica 01-24 de 2025



Incidencia de los casos – Desnutrición Aguda en menores de 5 años, según municipio de Residencia, Norte de Santander, periodo epidemiológico VI, 2025

Municipio de Residencia	DANE	Casos Colombia	Incidencia x 100.000 Hab menores de 5 años
Cucuta	54537	141	258,5
Tibú	6845	51	745,1
Ocaña	9113	22	241,4
Villa del Rosaric	8164	18	220,5
Ábrego	3099	12	162,8
Pamplona	3039	11	362,0
Los Patios	6757	11	404,6
Sardinata	2719	11	387,2
El Zulia	2571	10	476,6
Teorama	2098	10	675,0
La Esperanza	1344	8	389,0
Toledo	1267	7	283,6
Chitagá	1037	7	248,1
El Tarra	2821	5	177,2
Hacarí	1334	5	372,0
Convención	2015	5	340,8
El Carmen	1467	4	400,5
La Playa	749	3	921,7
Ragonvalia	434	3	224,9
Pamplonita	448	3	669,6
Bucarasica	745	2	155,4
Chinácota	1287	2	568,2
Mutiscua	352	2	221,7
San Calixto	1582	2	268,5
Puerto Santander	902	1	401,6
Cácota	249	1	63,2
San Cayetano	677	1	147,7
Silos	608	1	164,5
Villa Caro	526	1	190,1
Lourdes	379	0	0,0
Salazar	773	0	0,0
Cáchira	906	0	0,0
Santiago	257	0	0,0
Herrán	567	0	0,0
Labateca	501	0	0,0
Gramalote	434	0	0,0
Cucutilla	581	0	0,0
Durania	335	0	0,0
Arboledas	783	0	0,0
Bochalema	620	0	0,0
Total Norte de Santander	124922	360	288,2

Distribución de los casos Desnutrición Aguda en menores de 5 años, según los Signos clínicos de alarma, Norte de Santander, periodo epidemiológico VI, 2025

Signos Clínicos	Nº de Casos	%
Emaciación o Delgadez	238	94,8
Palidez	76	30,3
Cambios en el cabello	49	19,5
Piel Reseca	53	21,1
Edema	22	8,8
Hiperpigmentacion de la piel	26	10,4

Nota: Los pacientes reportados pueden tener 1 o mas signos clínicos.



Informe de evento Desnutrición en menor de 5 años

VI

Período Epidemiológico: Sem 01 -24
fecha de corte a 14 de Junio de 2025



Prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años, Norte de Santander, periodo epidemiológico VI, 2025

Municipio de Residencia	Poblacion menor de 5 años	Total	Prevalencia Preliminar x 100
Cucuta	54537	141	0,26
Tibú	6845	51	0,75
Ocaña	9113	22	0,24
Villa del Rosario	8164	18	0,22
Ábrego	3099	12	0,39
Pamplona	3039	11	0,36
Los Patios	6757	11	0,16
Sardinata	2719	11	0,40
El Zulia	2571	10	0,39
Teorama	2098	10	0,48
La Esperanza	1344	8	0,60
Toledo	1267	7	0,55
Chitagá	1037	7	0,68
El Tarra	2821	5	0,18
Hacarí	1334	5	0,37
Convención	2015	5	0,25
El Carmen	1467	4	0,27
La Playa	749	3	0,40
Ragonvalia	434	3	0,69
Pamplonita	448	3	0,67
Bucarasica	745	2	0,27
Chinácota	1287	2	0,16
Mutiscua	352	2	0,57
San Calixto	1582	2	0,13
Puerto Santander	902	1	0,11
Cácota	249	1	0,40
San Cayetano	677	1	0,15
Silos	608	1	0,16
Villa Caro	526	1	0,19
Lourdes	379	0	0,00
Salazar	773	0	0,00
Cáchira	906	0	0,00
Santiago	257	0	0,00
Herrán	567	0	0,00
Labateca	501	0	0,00
Gramalote	434	0	0,00
Cucutilla	581	0	0,00
Durania	335	0	0,00
Arboledas	783	0	0,00
Bochalema	620	0	0,00
Total Norte de Santander	124922	360	0,29

Distribución de los casos de desnutrición aguda en menores de 5 años, en población Indígena, Norte de Santander, periodo epidemiológico VI, 2025

Municipio de Residencia	Poblacion indigena			Total
	Uwa	Motilon Bari	Yukpa	
Toledo	2			2
Tibu		4		4
Teorama			2	2
Cucuta			1	1
El carmen		1		1
Total	2	5	3	10

Distribución de los casos de desnutrición aguda en menores de 5 años, según el sexo y grupos de edad, Norte de Santander, periodo epidemiológico VI, 2025





Informe de evento Desnutrición en menor de 5 años


VI

Período Epidemiológico: Sem 01 -24
fecha de corte a 14 de Junio de 2025



Distribución de los casos de desnutrición aguda en menores de 5 años, Variables Socio demográfica en Norte de Santander, periodo epidemiológico VI, 2025

Variable Socio Demografica



■ Cabecera Municipal ■ Centro Poblado ■ Rural Disperso



Porcentaje %

Afiliación SGSSS

R. Subsidiado	R. contributivo	No Asegurado	Excepción
78.0	12.0	8.0	2.2



Factores de Riesgo asociados a la desnutrición aguda en menores de 5 años, Norte de Santander, periodo epidemiológico VI, 2025



● Mediana gestacional al nacimiento 38 semanas



● Mediana peso al nacer 3000 gr



● Mediana talla al nacer 49 cm



● Perímetro braquial 28 %



● Porcentaje %

Tipo DNT	Porcentaje
Moderada	86 %
Severa	12 %



● Hospitalización 28 %



● Crecimiento y desarrollo 82 %



● Vacunación 79 %



Informe de evento Desnutrición en menor de 5 años


VI

Período Epidemiológico: Sem 01 -24
fecha de corte a 14 de Junio de 2025

Distribución de los casos de Desnutrición aguda en menores de 5 años, según las EAPB, Norte de Santander, periodo epidemiológico VI, 2025

EAPB	CASOS
NUEVA EPS	164
COMFAORIENTE	61
COOSALUD	53
NO ASEGURADO	29
E.P.S. SANITAS S.A.-CM	26
SANITAS EPS SA	10
FUERZAS MILITARES	5
POLICIA NACIONAL	3
SALUD TOTAL SA EPS	3
COMPENSAR EPS	2
CAJACOPI	1
CAPITAL SALUD EPS-S	1
SAVIA SALUD	1
ASMET SALUD ESS	1
TOTAL NORTE DE SANTANDER	360

Indicadores Desnutrición Aguda en menores de 5 años, Norte de Santander, periodo epidemiológico VI, 2025.



Ficha técnica

Se realizan análisis periódicos de casos de desnutrición aguda en menores de 5 años, conforme lo establecido en el protocolo y los lineamientos nacionales para la Vigilancia en Salud Pública con información como: descripción de los casos en persona, tiempo y lugar, análisis de tendencia, descripción y análisis de indicadores para la vigilancia. La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

La población utilizada para la construcción de los indicadores es tomada de las proyecciones de población 2024 - 2027 DANE del departamento y todos los casos notificados al Sivigila.

NOTA

La información encontrada en este boletín son casos ingresados por las UPGD al SIVIGILA, cuando un caso esta notificado mas de una vez se elimina de la base ya que contaría como un caso repetido, si este mismo tiene menos de tres meses entre cada reporte; estos datos son valores preliminares sujetos a cambios según las IEC investigaciones de campo y ajustes realizados por las UPGD. Los datos de este boletín pueden ser modificados según los ajustes que se realicen por las UPGD de los casos ya reportados.

Martha Fernanda Cerquera Sánchez
nutricionvsp2020@gmail.com