





eríodo Epidemiológico: SE 01 - 40 fecha de corte a 04 de octubre. 2025


#### informe de evento

# Mortalidad perinatal neonatal tardía



112 casos

Comportamiento de mortalidad perinatal neonatal tardía por semana epidemiológica, Norte de Santander, periodo epidemiológico X, 2022 -2025





Comportamiento Inusual: Municipios con variaciones respecto al promedio de casos notificados a PE. X de 2024 - 2025






azón de MPNT nor Municipio de



100	Razón de MPNT por Municipio de Residencia a PE. X -2025					
1/ 10	Casos de mortalidad perinatal neonatal tardia. P.E.X - 2025					
Table A	Municipio de	Casos Norte	Nacidos	Razon de MPNT		
Section 2 Sectio	Residencia	COLOMBIA.	NAC.	de	vivos Año	x 1000 NV
And the second second	Cucuta	46	3	49	7.498	6,54
	Tíbu	8	4	12	1.097	10,94
	Villa del Rosario	6	1	7	957	7,31
Anna indigera	Abrego	5	0	5	327	15,29
Marie Company	Ocaña	4	1	5	1.507	3,32
1 P. C.	Sardinata	3	2	5	278	17,99
	Convencion	3	1	4	227	17,62
T. market	El Tarra	4	0	4	332	12,05
page of man	Los Patios	3	1	4	740	5,41
	San Cayetano	3	0	3	64	46,88
* south	Silos	1	2	3	63	47,62
7000	Cachira	2	0	2	56	35,71
h.	Teorama	2	0	2	206	9,71
W.	Chinacota	1	0	1	116	8,62
	Durania	1	0	1	38	26,32
	El Carmen	1	0	1	144	6,94
	El Zulia	1	0	1	348	2,87
	Pamplona	1	0	1	343	2,92
	Pamplonita	1	0	1	51	19,61
	Salazar	1	0	1	80	12,50
	Norte de Santander	97	15	112	15.765	7.1



1.075

14,109

15.765

20

20

112





Informe de evento Mortalidad perinatal neonatal tardía





De 1000 a 1499

De 1500 a 2499

De 2500 a 3999

4000 y más

Total general

# Periodos perinatales de riesgo( MATRIZ BABIES), Norte de Santander, periodo epidemiológico X, 2025

Periodos perinatales de riesgo- Matriz BABIES								
GRUPO DE PESO EN GRAMOS	MOMENTO DE OCURRENCIA				TOTAL Muertes	TOTAL NACIDOS VIVOS	TOTAL NACIDOS VIVOS +MUERTOS	TASA MPNT x 1000 NV
	FETALES > 22 SEMANAS		NEONATAL					
	FETALES ANTEPARTO	FETALES Intraparto	NEONATALES TEMPRANAS	NEONATALE S TARDIAS				
Menor de 1000	27	7	13	4	51	53	80	490,3

culo razones por periodos perinatales de riesgo						
GRUPO DE PESO EN GRAMOS	MOMENTO DE OCURRENCIA					
	FETALES > 22 SEMANAS		NEONATAL			
	FETALES ANTEPARTO	FETALES	NEONATALES	NEONATALE		
	TETALLS ANTEFANTO	INTRAPARTO	TEMPRANAS	S TARDIAS		
Menor de 1000	1,7	0,4	0,8	0,3		
De 1000 a 1499	0,9	0,0	0,2	0,2		
De 1500 a 2499	0,7	0,1	0,4	0,1		
De 2500 a 3999	0,9	0,0	0,1	0,3		
4000 y más	0,0	0,0	0,0	0,1		
Total general	4,2	0,5	1,5	8,0		

67

Salud materna Cuidados prenatales Atención del parto Atención del recién nacido Atención del neonato AIEPI

1.086

14.124

15.832

18,3

1,4

22





Comportamiento de variables sociodemográficas de interés Mortalidad perinatal - neonatal tardía, Norte de Santander, periodo epidemiológico X, 2025

Menor de 15 años: 3,6 % (4 casos)

> 15 a 19 años: 14,3 % de (16 casos)

20 a 24 años: 20,5 % de (23 casos)

25 a 29 años: 25 % de (28 casos)

30 a 34 años: 20,5 % de (23 casos)

35 a 39 años: 10,7 % de (12 casos)

40 años y más 5,4 %: (6 casos)



## Pertenencia Étnica




## Tipo de afiliación













## Área Residencia















Período Epidemiológico: SE 01 - 40 fecha de corte a 04 octubre de 2025

# Informe de evento

# Mortalidad perinatal neonatal tardía

Comportamiento de mortalidad perinatal neonatal tardía según EAPB de afiliación, Norte de Santander, periodo Epidemiológico X de 2025.

EAPBs	Casos 2025	%	Razon de MME
Nueva EPS. S.	42	37,5	2,66
Comfaoriente S	15	13,4	0,95
Coosalud. S.	14	12,5	0,89
Nueva EPS. C.	10	8,9	0,63
No afiliados	9	8,0	0,57
Sanitas. S.	8	7,1	0,51
Sanitas.C	7	6,3	0,44
Coosalud. C.	3	2,7	0,19
Fiduprevisora	2	1,8	0,13
Policia Nacional	2	1,8	0,13
Total	112	100.	7.1

Otros indicadores de interés en Salud Publica de mortalidad perinatal, según otros Departamentos y Población Extranjera, Norte de Santander, periodo Epidemiológico X de 2025.

Otro Pais	N° casos	%
Venezuela	10	40
Nacionalidad Venezolana con residencia en Norte de Santander	15	60
Total	25	100

Dentro la notificación de casos de mortalidad perinal de la S.E 1 a la 40 para el año 2025; se encuentra 10 casos para población Extranjera correspondiente 40 % y como Nacionalidad Venezolana que son casos ya con residencia para Norte de Santander 15 caso corresponden al 60 %.

### Ficha técnica

**Análisis de comportamientos inusuales:** La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

El plan de análisis incluyó la descripción en persona, tiempo y lugar estableciendo frecuencias absolutas y relativas, análisis de tendencia comparando los años 2022 a 2025 por semana epidemiológica. Los indicadores de vigilancia del evento se calcularon con la información disponible en SIVIGILA y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el protocolo de vigilancia de la Mortalidad perinatal – neonatal tardía.

A fin de identificar aumento o decremento en la notificación a partir de la información de los casos observados y esperados por semana epidemiológica, se realizo un comparativo de lo notificado a sem 40 con respecto a lo notificado el año 2022 y 2025

Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de datos básicos y complementarios del evento.

Para la elaboración de la matriz BABIES se aglomeran las variables de peso del recién nacido y el momento de ocurrencia de la muerte: anteparto, intraparto o en el periodo neonatal temprano o tardío. Una concentración de muertes en una casilla determinada dará una orientación visual al problema y su posible relación con la salud materna (color azul), cuidados durante el embarazo (color naranja), cuidados durante el parto (color rojo), cuidados del recién nacido (color verde) y cuidados en el post alta del recién nacido o atención de los cuidados del neonato en el domicilio (AIEPI) (color morado).