





eríodo Epidemiológico: SE 01 - 36 fecha de corte a 05 de sept. 2025


informe de evento

Mortalidad perinatal neonatal tardía



102 casos

Comportamiento de mortalidad perinatal neonatal tardía por semana epidemiológica, Norte de Santander, periodo epidemiológico IX, 2022 -2025





Comportamiento Inusual: Municipios con variaciones respecto al promedio de casos notificados a PE. IX de 2024 - 2025



ipio de



Razon de MPNT

x 1000 NV

5,87

8,20 7,31 15,29

3,32 17,99 17,62 12,05 5,41 47,62 35,71 31,25 9,71 8,62 26,32 6,94 2,87

2,92

12,50

6.5

P.E.IX - 2025

				MPNT por l a PE. IX -	-
	Casos de n	nortalidad p	erinat	al neonatal	tardia. P.
Tabilies	Municipio de	Casos	Casos	Casos Norte	Nacidos
VENEZUE	Residencia	COLOMBIA.	NAC.	de	vivos Año
	Cucuta	42	2	44	7.498
CERAL SHIP	Tíbu	6	3	9	1.097
- majored	Villa del Rosario	6	1	7	957
and the state of t	Abrego	5	0	5	327
	Ocaña	4	1	5	1.507
Ta sansanan e waaassa e	Sardinata	3	2	5	278
Confuse modern	Convencion	3	1	4	227
SANTANDES BERATAR	El Tarra	4	0	4	332
One King States	Los Patios	3	1	4	740
And	Silos	1	2	3	63
* poster	Cachira	2	0	2	56
The desired	San Cayetano	2	0	2	64
	Teorama	2	0	2	206
- J	Chinacota	1	0	1	116
	Durania	1	0	1	38
	El Carmen	1	0	1	144
	El Zulia	1	0	1	348

Pamplona

Norte de Santande

Salazar

1

1

89

0

0

13

1

1

102

343

80

15.764







Informe de evento

Mortalidad perinatal neonatal tardía



Periodos perinatales de riesgo(MATRIZ BABIES), Norte de Santander, periodo epidemiológico IX, 2025

Periodos perinatales de riesgo-Matriz BABIES								
GRUPO DE PESO EN GRAMOS	MOMENTO DE OCURRENCIA				TOTAL MUERTES	TOTAL NACIDOS VIVOS	TOTAL NACIDOS VIVOS +MUERTOS	TASA MPNT x 1000 NV
	FETALES > 22 SEMANAS		NEONATAL					
	FETALES ANTEPARTO	FETALES INTRAPARTO	NEONATALES TEMPRANAS	NEONATALES TARDIAS				
Menor de 1000	26	6	12	4	48	53	79	475,2
De 1000 a 1499	13	0	3	2	18	88	101	169,8
De 1500 a 2499	9	1	7	0	17	1.075	1.084	15,5
De 2500 a 3999	14	0	1	3	18	14.109	14.123	1,2
4000 y más	0	0	0	1	1	435	435	2,2
Total general	62	7	23	10	102	15.764	15.826	6.4

GRUPO DE PESO EN GRAMOS	MOMENTO DE OCURRENCIA			
	FETALES > 22 SEMANAS		NEONATAL	
	FETALES ANTEPARTO	FETALES INTRAPARTO	NEONATALES TEMPRANAS	NEONATALES TARDIAS
Menor de 1000	1,6	0,4	0,8	0,3
De 1000 a 1499	0,8	0,0	0,2	0,1
De 1500 a 2499	0,6	0,1	0,4	0,0
De 2500 a 3999	0,9	0,0	0,1	0,2
4000 y más	0,0	0,0	0,0	0,1
Total general	3,9	0,4	1.5	0,6

Salud materna Cuidados prenatales Atención del parto Atención del recién nacido Atención del neonato AIEPI





Comportamiento de variables sociodemográficas de interés Mortalidad perinatal - neonatal tardía, Norte de Santander, periodo epidemiológico IX, 2025

Menor de 15 años: 3,9 % (4 casos)

> 15 a 19 años: 15,7 % de (16 casos)

20 a 24 años: 18,6 % de (19 casos)

25 a 29 años: 28,4 % de (29 casos)

30 a 34 años: 21,6 % de (22 casos)


35 a 39 años: 10,8 % de (11 casos)

40 años y más 3,9 %: (4 casos)

Tipo de afiliación












Área Residencia



















Período Epidemiológico: SE 01 - 36 fecha de corte a 05 de Sept. de 2025

Informe de evento

Mortalidad perinatal neonatal tardía

Comportamiento de mortalidad perinatal neonatal tardía según EAPB de afiliación, Norte de Santander, periodo Epidemiológico IX de 2025.

EAPBs	Casos 2025	%	Razon de MME
Nueva EPS. S.	40	39,2	2,54
Comfaoriente S	13	12,7	0,82
Coosalud. S.	13	12,7	0,82
Nueva EPS. C.	10	9,8	0,63
No afiliados	7	6,9	0,44
Sanitas. S.	6	5,9	0,38
Sanitas.C	6	5,9	0,38
Coosalud. C.	3	2,9	0,19
Fiduprevisora	2	2,0	0,13
Policia Nacional	2	2,0	0,13
Total	102	100.	6.5

Otros indicadores de interés en Salud Publica de mortalidad perinatal, según otros Departamentos y Población Extranjera, Norte de Santander, periodo Epidemiológico IX de 2025.

Otro Pais	N° casos	%
Venezuela	9	41
Nacionalidad Venezolana con residencia en Norte de Santander	13	59
Total	22	100

Dentro la notificación de casos de mortalidad perinal de la S.E 1 a la 36 para el año 2025; se encuentra 9 casos para población Extranjera correspondiente 41 % y como Nacionalidad Venezolana que son casos ya con residencia para Norte de Santander 13 caso corresponden al 59 %.

Ficha técnica

Análisis de comportamientos inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

El plan de análisis incluyó la descripción en persona, tiempo y lugar estableciendo frecuencias absolutas y relativas, análisis de tendencia comparando los años 2022 a 2025 por semana epidemiológica. Los indicadores de vigilancia del evento se calcularon con la información disponible en SIVIGILA y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el protocolo de vigilancia de la Mortalidad perinatal – neonatal tardía.

A fin de identificar aumento o decremento en la notificación a partir de la información de los casos observados y esperados por semana epidemiológica, se realizo un comparativo de lo notificado a sem 36 con respecto a lo notificado el año 2022 y 2025

Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de datos básicos y complementarios del evento.

Para la elaboración de la matriz BABIES se aglomeran las variables de peso del recién nacido y el momento de ocurrencia de la muerte: anteparto, intraparto o en el periodo neonatal temprano o tardío. Una concentración de muertes en una casilla determinada dará una orientación visual al problema y su posible relación con la salud materna (color azul), cuidados durante el embarazo (color naranja), cuidados durante el parto (color rojo), cuidados del recién nacido (color verde) y cuidados en el post alta del recién nacido o atención de los cuidados del neonato en el domicilio (AIEPI) (color morado).