



Informe de evento

SÍFILIS CONGÉNITA


IV

Período Epidemiológico: Sem 01 -16
fecha de corte a 19 de Abril de 2025


N° de Casos

18 Casos

Comportamiento de Sífilis Congénita, Norte de Santander, periodo epidemiológico IV, 2025.



Mapa de comportamiento inusual por municipio de residencia, Norte de Santander periodo epidemiológico IV, 2025.



Indicadores

Incidencia de sífilis congénita por 1 000 nacidos vivos

0,9

DANE

Porcentaje de casos de sífilis congénita que cumplen definición de caso

72,3%

Proporción de casos de sífilis congénita cuyas madres fueron notificadas como sífilis gestacional

100%




Informe de evento

IV


Período Epidemiológico: Sem 01 -16
fecha de corte a 19 de Abril de 2025

SÍFILIS CONGÉNITA

Comportamiento Sociodemográficos de interés, Norte de Santander, periodo epidemiológico IV, 2025.



Condición de la madre en el momento del Diagnóstico , Norte de Santander, periodo epidemiológico IV, 2025.





SÍFILIS CONGÉNITA

Incidencia de casos de Sífilis Congénita por Municipio de Residencia, Nacionalidad, Norte de Santander, periodo epidemiológico IV, 2025.

Municipio de Residencia	Nacionalidad de la madre Casos COL.	Nacionalidad de la madre Casos VEN.	Total General SE.1-16	Porcentaje	NV+DF	Incidencia X 1000 NV.	Sem. E. 13-16
Cúcuta	11	2	13	72,2	9895	1,3	4
Ocaña	2	0	2	11,1	1729	1,2	1
Los Patios	0	1	1	5,6	946	1,1	0
Sardinata	0	1	1	5,6	383	2,6	0
Tibú	1	0	1	5,6	1496	0,7	0
Norte de Santander	14	4	18	100,0	20449	0,9	5

Casos de Sífilis congénita según su aseguramiento, Nacionalidad, Norte de Santander, periodo epidemiológico IV, 2025.

dora	Nacionalidad de la madre Casos COL.	Nacionalidad de la madre Casos VEN.	Total General SE.1-16	Porcentaje	Sem. E. 13-16
Nueva Eps	9	2	11	61,1	4
Comfaorient	3	0	3	16,7	1
No Asegurada	1	2	3	16,7	0
Coosalud	1	0	1	5,6	0
Norte de Santander	14	4	18	100,0	5

Nota: los datos están sujetos a ajustes en la variable de nacionalidad para la población no asegurada.

Fuente Sivigila 2025

Ficha técnica

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por *Treponema pallidum*, puede transmitirse de la madre al feto durante el embarazo (sífilis congénita). En la mayoría de los casos, esta enfermedad puede prevenirse y curarse fácilmente con tratamiento de antibiótico.

La sífilis congénita puede tener consecuencias devastadoras, incluyendo la muerte fetal o neonatal, parto prematuro, bajo peso al nacer y problemas de salud crónicos en el neonato infectado.

Análisis de comportamientos inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

Los indicadores de vigilancia del evento se calcularon con la información disponible en SIVIGILA del año 2025 y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el protocolo de vigilancia de Sífilis Congénita.

Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de datos básicos y complementarios del evento.